

ALLIUM FISTULOSUM	Bulbosa vigorosa di utilizzo alimentare Sviluppata più bulbi alla base H70 D60 Rustica Sole		A-D
ALLIUM SCHOENOPRASUM	Bulbosa aromatica con foglie cilindriche Fiori rosa H60 D60 Rustica Sole ERBA CIPOLLINA		A-D
ALLIUM SCORODONOPRASUM	Particolare varietà di Allium con fioritura bianca molto particolare L'infiorescenza si arrotola all'estremità del fusto florale presentando una brattea appuntita A maturazione i nuovi allium si colgono direttamente sul fusto H80 D60 Rustica Sole		A-D
ALLIUM SENESCENS	Bulbosa con foglie nastriformi curiosamente arricciolate Fiori porpora H60 D50 Rustica Sole		A-D
ALLIUM SUAVEOLENS	Si tratta di una varietà spontanea di alliacea presente in Romagna H80 D40 Rustica Sole		A-D
ANETHUM GRAVEOLENS	Erbacea annuale aromatica con foglie molto frastagliate glauche con aroma di finocchio ANETO	§	C
ARTEMISIA ABSINTHIUM	Arbusto perenne aromatico molto vigoroso con foglie quasi bianche profondamente incise H100 D120 Rustico Sole		A-D
ARTEMISIA DRACUNCULUS	Erbacea perenne con portamento allargato e foglie profumatissime H80 D60 Rustica Sole DRAGONCELLO FRANCESE		C-E
BECIUM BURCHELLIANUM	Piccolo arbusto con piccole foglie grigio verdi profumate Fiori rosa lilla per lungo tempo H100 D 90 Rustica Sole		C-E
BORAGO OFFICINALIS	Erbacea annuale aromatica con foglie pelose e grigiastre Fiori stellati azzurro carico Si dissemina con facilità H70 D60 BORRAGINE	§	C
CALAMINTHA NEPETA	Erbacea perenne stolonifera Aromatica Ha piccole foglie rotondeggianti profumatissime Fiori piccoli bianco-rosati H80 D90 Rustica Sole NEPITELLA		A-D
CAMPANULA RAPUNCULUS	Erbacea perenne con fiori azzurri in spighe erette H80 D50 Rustica Sole Mezz'ombra RAPERONZOLO		A-D
CAPPARIS SPINOSA var. INERMIS	Erbacea perenne con base legnosa e lunga radice Ha foglie arrotondate Fiori grandi bianco-rosati con vistosi stami al centro Rustico Sole Ama terreno drenato CAPPERO SENZA SPINE		B-D
CORIANDRUM SATIVUM	Erbacea annuale aromatica con foglie simili al prezzemolo che emanano un forte aroma H50 D40 CORIANDOLO	§	C

DIPLLOTAXIS TENUIFOLIA	Erbacea perenne suffruticosa con foglie fortemente profumate Fiori gialli H60 D100 Rustica Sole RUCOLA PERENNE		A-D
FOENICULUM VULGARE	Erbacea perenne aromatica molto usata per profumare zuppe e formaggi freschi H100 D90 Rustica Sole FINOCCHIO SELVATICO		A-D
FOENICULUM VULGARE var. ATROPURPUREUM	Erbacea perenne aromatica simile alla specie con foglie profumate rosso bronzate molto decorative H100/120 D90 Rustica Sole		A-D
FOENICULUM VULGARE var. PIPERITUM	Erbacea perenne aromatica simile alle due specie precedenti con foglia glauca dal profumo di pepe. H100 D80 Rustica Sole		A-D
FRAGARIA VESCA	Erbacea perenne spontanea nel sottobosco produce numerosi stoloni che radicando facilmente generano altre piante Fiori bianchi e piccoli frutti rossi saporitissimi H30 D50 e più Rustica Ombra Mezz'ombra FRAGOLINA DI BOSCO		A-D
HYSSOPUS OFFICINALIS	Erbacea perenne aromatica con foglie allungate e strette Fiori in spighe dense blu scuro H70 D50 Rustica Sole ISSOPO		A-D
HYSSOPUS OFFICINALIS f.ma ALBA	Forma a fiore bianco		A-D
HYSSOPUS OFFICINALIS f.ma ROSEA	Forma a fiore rosa		A-D
HYSSOPUS OFFICINALIS ssp.ARISTATUS	Simile alla specie con foglie più larghe e carnose		A-D
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA ALBA	Ibrido di Lavandula vera con corolle bianche H70 D100 Rustica Sole Terreno drenato		B-E
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA cv. 'Ashdown forest'	Ibrido di forma compatta Fogliame folto Fiori azzurro pallido Foglie decisamente grigie H60 D70 Rustica Sole Terreno drenato		B-E
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA cv. 'Baby blue'	Ibrido di L.angustifolia Foglie strette e fiori blu scuro H50 D60 Rustica Sole Terreno drenato		B-E
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA cv. "Hidcote"	Ibrido di L.angustifolia Portamento compatto Calici scuri e fiori porpora-blu H40 D50 Rustica Sole Terreno drenato		B-E
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA cv. 'Princess blue'	Ibrido di L.angustifolia Foglie sottili e fiori azzurro pallido H60 D80 Rustica Sole Terreno drenato		B-E
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA ssp.PYRENAICA	Varietà di L.angustifolia Portamento compatto Foglie molto strette Fiori color lavanda H40 D50 Rustica Sole Terreno drenato		B-E

LAVANDULA DENTATA var. CANDICANS	Portamento allargato Foglie grigie e fiori lilla chiaro per lungo tempo H80 D90 Abbastanza rustica Sole Terreno drenato	*	B-E
LAVANDULA hybr. 'Devant villecuche'	Ibrido di L.x heterophylla Robusta e vigorosa con foglie grigie e tomentose lineari con margine dentato all'apice Fiori porpora chiaro H80 D90 Rustica Sole Terreno drenato		B-E
LAVANDULA hybr. 'Futura'	Varietà con foglie lunghe grigie Fioritura prolungata Corolle azzurro intenso H60 D90 Rustica Sole Terreno drenato		B-E
LAVANDULA hybr. 'Goodwin creek gray'	Ibrido fra L.lanata e L.dentata Portamento compatto Foglie bianche vellutate Fiori blu-lavanda. H70 D60 Abbastanza rustica Sole Terreno ben drenato		B-E
LAVANDULA hybr. 'Grey edge'	Ibrido con foglie decisamente lunghe e grigie H70 D80 Rustica Sole Terreno drenato		B-E
LAVANDULA INTERMEDIA cv. 'Abrialii'	Lavandino coltivato per la produzione dell'olio essenziale varietà vigorosa Delicata fioritura azzurra H90 D90 Rustica Sole Terreno drenato		B-E
LAVANDULA INTERMEDIA cv. 'Arabian's nights'	Ibrido di L.x intermedia Foglie grigiastre Fiori blu-porpora per lungo tempo H80 D90 Rustica Sole Terreno drenato		B-E
LAVANDULA INTERMEDIA cv. 'Dutch'	Fogliame grigio e fiori blu lavanda con calici verdi soffici di viola H80 D80 Rustica Sole Terreno drenato		B-E
LAVANDULA INTERMEDIA cv. 'Grosso'	Lavandino più usato per la produzione dell'olio essenziale e per il fiore essiccato Spighe viola profumatissime H90 D100 Rustica Sole Terreno drenato		B-E
LAVANDULA INTERMEDIA cv. 'Silver gray'	Fiori blu porpora Fogliame grigio H90 D90 Rustica Sole Terreno drenato		B-E
LAVANDULA INTERMEDIA cv. 'Super'	Fioritura molto lunga e generosa Spighe color porpora Utilizzata per la produzione dell'essenza H90 D90 rustica Sole Terreno drenato		B-E
LAVANDULA LANATA	Foglie vellutate grigio-tomentose Portamento compatto Fiori in lunghe spighe Corolle porpora scuro H50 D50 Abbastanza rustica Sole Terreno ben drenato		B-F
LAVANDULA LATIFOLIA	Foglie grandi e allungate grigiastre Fioritura tardiva Peduncoli fiorali ramificati Corolle lavanda H90 D90 Rustica Sole Terreno drenato		B-F
LAVANDULA MULTIFIDA	Aspetto lanuginoso dei fusti Foglie verdi e profumatissime coperte da peluria lunga e villosa Fiori in corte spighe azzurro lavanda H90 D90 Non rustica Sole Terreno ben drenato Può essere trattata come annuale LAVANDA EGIZIANA		B-E
LAVANDULA PINNATA	Sviluppo compatto Aspetto peloso Tutta la pianta appare ricoperta da un denso sviluppo di corti peli ramificati Fioritura continua Corolle H80 D90 Non rustica Sole Terreno drenato azzurro-lilla	*	B-E
LAVANDULA PUBESCENS	Specie con foglie molto frastagliate pelosette e intensamente profumate Fiori piccoli azzurri in est H80 D90 Non rustica Sole Terreno drenato		B-E
LAVANDULA X ALLARDII cv. 'African pride'	Vigorosa Foglie grigio verdi spesse larghe e dentate al margine Lunghi peduncoli portano spighe con fiori porpora H120 D120 Rustica Sole Terreno drenato		B-E
LEONOTIS LEONURUS	Arbusto con base legnosa Vigoroso Foglie allungate verde chiaro molto profumate Fiori arancio vivo grandi in verticilli densi a fine estate H150 e più D100 Rustica fino a -7/-8°C Sole Terreno drenato		C-F

LEONOTIS LEONURUS var. ALBA	Varietà a fiore bianco, molto elegante Stessa rusticità e portamento Fioritura più tarda		C-F
LEPECHINIA BELLA	Erbacea cespugliosa dalla Bolivia interessante per la fioritura prolungata Corolle bilabiate blu intenso H90 D80 Bassa rusticità Sole Mezz'ombra	*	X-F
LEPECHINIA CARDIOPHYLLA	Arbusto con foglie rugose e carnose a forma di cuore Fiori estivi bianchi H80 D70 Rusticità bassa Sole	*	X-F
LEPECHINIA CHAMAEDRYOIDES	Arbusto con foglie allungate rugose Fiori campanulati blu chiaro H160 D140 Abbastanza rustica Sole		X-F
LEPECHINIA FLORIBUNDA	Erbacea perenne con base legnosa Foglie piccole di forma sagittata e fiori bianchi o azzurri in estate H50 D50 Abbastanza rustica Sole		X-F
LEPECHINIA HASTATA	Erbacea perenne dal Messico Con base legnosa Grandi foglie sagittate e fiori color vinaccia in spighe larghe a fine estate H150 D120 Rustica fino a -8/-10°C Sole		C-F
LEVISTICUM OFFICINALIS	Erbacea perenne con foglie verde glauco fortemente profumate come gli steli H150 D120 e più Rustica Sole SEDANO DI MONTE	*	A-D
LIPPIA CITRIODORA	Piccolo albero caducifoglie con fogliame che profuma di limone Fiori piccoli bianco-lilla in spighe H170 D120 Abbastanza rustico Sole Necessita di potatura verde in est ERBA LUISA ERBA CEDRINA		A-E
MELISSA OFFICINALIS	Erbacea perenne stolonifera con foglie dolcemente profumate Infiorescenze in verticilli globosi con corolle biancastre H100 D80 Rustica Sole Mezz'ombra MELISSA		A-D
MENTHA CERVINA	Erbacea perenne stolonifera con foglie verde chiaro strette e lunghe molto profumate Portamento prostrato eretto in fioritura H40 D50 e più Rustica Mezz'ombra Ombra		A-D
MENTHA REQUIENII	Erbacea perenne stolonifera con foglie piccolissime arrotondate molto fragranti Portamento tappezzante H3 D50 e più Rustica Ombra Mezz'ombra Terreno abbastanza umido		A-D
MERIANDRA BENGALENSIS	Erbacea perenne con base legnosa Portamento eretto arbustivo Foglia allungata grigia rugosa profumatissima molto simile a S.officinalis Fiori bianchi in verticilli densi e sovrapposti in prim H140 D90 Abbastanza rustica Sole Terreno ben drenato		C-F
MONARDA MENTHIFOLIA	Erbacea perenne stolonifera Foglie grigio verdi profumatissime Forma densi cuscini Fiori color lavanda H70 D90 Rustica Sole Mezz'ombra ORIGANO DELLA SIERRA		B-E

MONARDA PUNCTATA	Erbacea perenne con fiori rosa molto vistosi e profumati Predilige suoli sabbiosi H50 D50 Rustica Sole		B-E
NEPETA CATARIA	Erbacea perenne con foglie ovali tomentose e margine regolarmente dentato molto profumate Fiori bianchi H80 D70 Rustica Sole Mezz'ombra ERBA GATTAIA		A-D
NEPETA TUBEROSA	Erbacea perenne con foglie grandi grigio verdi tomentose Fiori rosati su steli eretti H70 D60 Abbastanza rustica Sole Mezz'ombra		A-D
NEPETA x FASSENII cv. 'Sixhill'Giant'	Erbacea perenne con fioriture per tutta l'estate Corolle azzurro-lavanda H80 D80 Rustica Sole Mezz'ombra		A-D
NEPETA X MUSSINII	Erbacea perenne con foglie molto profumate di colore grigio verde Fiori azzurri Adatta a formare cuscini e per bordure H60 D60 Rustica Sole Mezz'ombra		A-D
NEPETA X MUSSINII var. ALBA	Stesso portamento della specie tipica ma con fiore bianchi H60 D60 Rustica Sole Mezz'ombra		A-D
ORIGANUM ACUTIDENS	Erbacea perenne legnosa alla base con foglie verdi lucide coriacee Apice appuntito Aromatica Corolle rosa e brattee giallo verdastre H20 D40 Rustica Sole Terreno ben drenato		A-D
ORIGANUM CALCARATUM	Erbacea perenne legnosa alla base con foglie pelose biancastre e tantissimi fiori rosa H30 D35 Abbastanza rustica Sole Terreno ben drenato	*	A-D
ORIGANUM DICTAMNUS	Erbacea perenne con foglie carnose interamente coperte di tomento grigio Fiori profumati rosa H40 D40 Abbastanza rustica Sole Terreno ben drenato ORIGANO DI CRETA		A-D
ORIGANUM HERACLEOTICUM	Erbacea perenne con foglie pelosette sotto Fiori bianco rosati aromatici quando secchi H70 D60 Rustica Sole Terreno ben drenato ORIGANO SICILIANO		A-D
ORIGANUM MAJORANA	Erbacea perenne con foglie profumatissime e fiori bianchi Portamento eretto H60 D70 Rustica Sole Mezz'ombra Teme l'umidità ambientale MAGGIORANA		A-D
ORIGANUM ROTUNDIFOLIUM	Foglia carnosa lucida di forma arrotondata Brattee vistose verdi e crema Fiori bianchi Fusti arcuati e ricadenti H30 D40 Rustica Sole Da coltivare all'asciutto		A-D
ORIGANUM sp. 'Erba persa'	Varietà arbustiva di piccola taglia Foglia grigia carnosa di aspetto ceroso molto profumata H50 D40 Rustica Sole Terreno drenato		A-D
ORIGANUM VULGARE	Erbacea perenne con base legnosa e foglie ovali Fiori rosati che profumano quando secchi H80 D80 Rustica Sole ORIGANO COMUNE		A-D
ORIGANUM VULGARE cv. 'Aureum'	Cultivar con foglie marcatamente gialle a fine inverno e profumatissime Portamento compatto H60 D70 Rustica Sole Terreno ben drenato ORIGANO GIALLO		A-D
ORIGANUM VULGARE var. COMPACTUM	Erbacea perenne con portamento strisciante molto stolonifera ma compatta Foglie rotondeggianti profumatissime Fiori rosa H40 D50 Rustica Sole Terreno ben drenato ORIGANO COMPATTO		A-D

PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA	Erbacea perenne con base legnosa e foglie grigie aromatiche profondamente lobate e dentate Fiori azzurri in lunghe spighe H120 90 Rustica Sole SALVIA RUSSA		B-E
PHLOMIS AGRARIA	Cina Mongolia Siberia <i>Sez. phlomoides</i> Erbacea perenne con radici tuberose Foglie basali triangolari verdi Corolle rosa in giu-lug H60 D40 Rustica Sole Sparisce in inverno Terreno ben drenato	*	X-E
PHLOMIS ALPINA	NOVITA'	*	X-E
PHLOMIS ANGUSTISSIMA	Turchia <i>Sez. phlomis erbacee</i> Denso cuscino Foglie lanate strette e lunghe Fiori gialli in densi verticilli da giugno ad agosto H20 D30 Rusticità intorno a -10°C Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale	*	X-E
PHLOMIS ANISODONTA	Arbusto con foglie lanose e biancastre sul retro della lamina Foglie ovali Fiori gialli in maggio giugno H90 D100 Rustica Terreno ben drenato Sole		C-E
PHLOMIS ARMENIACA	Turchia <i>Sez. phlomis erbacee</i> Denso cuscino di piccole foglie lanate Fiori gialli in spighe ramificate da giugno ad agosto H50 D60 Rustica se coltivata in terreno ben drenato Sole Teme molto l'umidità ambientale	*	X-E
PHLOMIS BOURGAEI	Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Sempreverde con foglie ondulate grigio verdi in inv che si coprono di spesso tomento in est Fiori gialli in prim/est H100 D80 Rustica Sole Terreno ben drenato	*	X-E
PHLOMIS BOVEI ssp. MAROCCANA	Algeria Tunisia <i>Sez. phlomis erbacee</i> Grandi foglie sagittate carnose e pelose con lunghi piccioli Fiori bicolori (rosa il labbro inf e bianco il labbro sup) in prim/est H100 D80 Rustica se coltivata in terreno ben drenato Sole Teme molto l'umidità ambientale		X-E
PHLOMIS CABALLEROI	Algeria Marocco <i>Sez. phlomis arbustive</i> Si tratta di una sottospecie di P.purpurea con foglie sub-rotonde pelose Aspetto denso Terreno ben drenato	*	X-E
PHLOMIS CAPITATA	Turchia <i>Sez. phlomis erbacee</i> Piccolo cuscino di foglie lanose grigie Grandi corolle gialle da giugno ad agosto H20 D35 Rustica se coltivata in terreno ben drenato Sole Teme molto l'umidità ambientale		X-E
PHLOMIS CASHMERIANA	Afghanistan Kashmir <i>Sez. phlomis erbacee</i> Foglie verdi rugose Fiori grandi lilla pallido in estate H90 D80 Sparisce in inv e in est dopo la fioritura Rustica Sole Mezz'ombra Da coltivare all'asciutto		X-E
PHLOMIS CHIMERAЕ	Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Piccolo arbusto Foglie grigio-verdi ricoperte da peluria biancastra Sotto quasi bianche Calici densamente tomentosi Corolle gialle Fioritura variabile da aprile ad agosto H30 D40 Rustico Sole Terreno ben drenato	*	X-E
PHLOMIS CHINENSIS	Portamento arbustivo Foglie arrotondate verdi scure sopra bianco-lanuginose sotto Il margine risulta bianco Fiori giallo chiari in est H100 D90 Rustico Sole Terreno ben drenato		X-E

PHLOMIS CHRYSOPHYLLA	Libano Siria <i>Sez. phlomis arbustive</i> Suffrutice di bell'aspetto con foglie grigio verdi tomentose sotto di forma rotondeggiante In est le foglie diventano interamente dorate Di crescita lenta Fiori in grandi verticilli da maggio a luglio Corolle gialle Più chiaro il labbro inf H100 D100 Rustico Sole Terreno ben drenato		C-E
PHLOMIS CRETICA	Creta Isole dell'Egeo <i>Sez. phlomis arbustive</i> Piccolo arbusto compatto con foglie grigie allungate Fioritura in singoli verticille Corolle gialle da marzo a maggio H45 D60 Rustico Sole Terreno ben drenato		
PHLOMIS CRINITA	Spagna Nord-Africa <i>Sez. phlomis erbacee</i> Si può considerare un piccolo arbusto con foglie ovato-lanceolate quasi bianche perché ricoperte da fitto tomento Corolle giallo o giallo-bronzate in giugno luglio H75 D50 Rustico Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale	*	X-E
PHLOMIS CYPRIA	Endemica dell'isola di Cipro <i>Sez. phlomis arbustive</i> Arbusto sempreverde con foglie allungate coperte da peluria grigia o giallastra Uno o due verticilli Corolle giallo chiaro H100 D130 Rustico Sole Terreno ben drenato	*	X-E
PHLOMIS FLOCCOSA	Nord-Africa Regioni Carpatiche <i>Sez. phlomis arbustive</i> Arbusto fino a 1m con foglie ovato-oblunghe molto spesse e lanose grigio-verdi Corolle gialle in marzo-aprile H100 D100 Rustico Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale	*	X-E
PHLOMIS FRUTICOSA	Sardegna Italia meridionale Albania Grecia Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Vigoroso sempreverde con foglie tomentose grigio verdi sopra biancastre sotto Fiori gialli grandi in verticilli su lunghe infiorescenze da aprile a luglio H140 D150 Rustico Sole Terreno ben drenato SALVIA DI GERUSALEMME		C-F
PHLOMIS GRANDIFLORA	Grecia Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Simile al precedente con fiori più grossi e portamento più maestoso Foglie grigio verdi che diventano color crema in est Apprezzata per il fogliame e il portamento Fiorisce da maggio ad agosto H180 D150 Rustica Sole Terreno ben drenato		C-E
PHLOMIS HERBA-VENTI	Spagna Portogallo Francia e Italia meridionali <i>Sez. phlomis erbacee</i> Foglie verdi a volte irsute Fiori grandi porpora o rosa in est Dormiente in inv H120 D70 Rustica Sole Terreno ben drenato Il nome deriva dal fatto che lo stelo florale dopo la fioritura rimane secco sulla pianta senza foglie Può essere così strappato e trasportato lontano dal vento	*	X-E
PHLOMIS hybr. 'Edward Bowles'	Ibrido fra P.fruticosa e P.russeliana Erbacea perenne rizomatosa con grandi foglie grigio verdi Fogliame denso da usare come coprisuolo Fiori giallo chiaro grandi su steli eretti in prim H120 alla fioritura D100 Rustica Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale		C-E
PHLOMIS ITALICA	Isole Baleari <i>Sez. phlomis arbustive</i> Foglie strette ricoperte da peluria giallastra Anche gli steli sono lanuginosi Corolle rosa chiaro in prim H90 D90 Abbastanza rustica Sole Terreno ben drenato Teme l'umidità	*	X-E

PHLOMIS LEUCOPHRACTA	Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Foglie grigioverdi spesse e con margine ondulato e argentato Fiori gialli con labbro sup. arancio-marrone in prim/est H90 D100 Rustica se coltivata in terreno ben drenato Sole	*	X-E
PHLOMIS LONGIFOLIA	Libano Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Suffrutice simile alla Salvia di Gerusalemme con foglie allungate grigiastre Fiori in grandi verticilli Corolle giallo oro in maggio giugno H140 D150 Rustica Terreno ben drenato Sole		C-E
PHLOMIS LUNARIIFOLIA	Cipro Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Foglie allungate verde chiaro pelose e biancastre sul retro In est assumono atteggiamento ricurvo tale da somigliare ad una mezza luna Fiori grandi gialli in prim/est H120 D80 Rustica Sole Terreno ben drenato		C-E
PHLOMIS LYCHNITIS	Spagna Portogallo Francia meridionale <i>Sez. phlomis erbacee</i> Piccolo cespuglio denso con lunghe foglie lineari grigio argento cotonose Grandi fiori gialli in prim/est H40 D70 Rustica Sole Terreno ben drenato Teme l'umidità ambientale	*	X-E
PHLOMIS LYCIA	Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Cespuglio con foglie grigio dorate in inv -giallo verdi in prim -giallo dorate in est Si portano in posizione verticale durante l'est Fiori gialli in prim/est H100 D80 Rustica sole Terreno ben drenato		X-E
PHLOMIS MONOCEPHALA	Endemica della Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Arbusto sempreverde con foglie tomentose Corolle gialle da maggio ad agosto H120 D150 Rustico Sole Terreno ben drenato	*	X-E
PHLOMIS NISSOLII	Turchia Libano <i>Sez. phlomis erbacee</i> In realtà si tratta di un piccolo arbusto legnoso alla base con foglie basali ovali quasi bianche Corolle gialle da giugno ad agosto H100 D80 Rustica Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale	*	X-E
PHLOMIS PHYSOCALIX	NOVITA'	*	X-E
PHLOMIS PICHLERI	Regioni Carpatiche <i>Sez. phlomis arbustive</i> Specie con aspetto lanoso in tutte le sue parti Foglie eleganti lobate alla base e margine fortemente ondulato molto decorativo Fiori bicolori gialli in aprile maggio H90 D90 Rustica Sole Terreno ben drenato		X-E
PHLOMIS PURPUREA	Spagna Portogallo Marocco <i>Sez. phlomis arbustive</i> Ha steli lanosi Foglie grigio verde pubescenti Corolle rosa o malva in prim/est H100 D90 Abbastanza rustica Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale		X-E
PHLOMIS PURPUREA var. ALBA	Stesse zone di origine della specie tipica Stesso portamento e dimensioni La corolla è bianca	*	X-E
PHLOMIS PURPUREA ssp. ALMERIENSIS	Spagna (Almeria) Molto simile alle due precedenti In questa sottospecie nella corolla il labbro inferiore è bianco o rosa più chiaro	*	X-E
PHLOMIS RUSSELIANA	Turchia <i>Sez. phlomis erbacee</i> Rizomatosa Grandi foglie verdi ovali cordate curiosamente alla base Ottimo coprisuolo Fiori bicolori gialli in prim/est H90 D90 Rustica Sole Terreno ben drenato		X-E
PHLOMIS SAMIA	Macedonia Grecia Turchia <i>Sez. phlomis erbacee</i> Foglie verde chiaro cuoriformi tomentose e fiori color rosa antico in verticilli densi in prim/est Di crescita lenta Dormiente in inv H90 D80 Rustica Sole Terreno ben drenato	*	X-E

PHLOMIS SIEHEANA	Erbacea perenne con foglie biancastre allungate Fiori gialli in est H40 D40 Rustica se coltivata in terreno ben drenato Sole Teme molto l'umidità ambientale	*	X-E
PHLOMIS TAURICA	Crimea Caucaso Sez. <i>phlomis erbacee</i> Portamento compatto coprisuolo Ricca fioritura Corolle rosa da giugno ad agosto H40 D50 Rustica Sole Terreno ben drenato	*	X-E
PHLOMIS TUBEROSA	Ungheria Bulgaria Grecia Turchia fino alla Cina Sez. <i>phlomoides</i> Erbacea perenne cespugliosa con radici tuberose Foglie sagittate verdi con lunghi piccioli Fiori grandi porpora o rosa in giu-lug Dormiente in inv H100 D100 Rustica Sole		X-E
PHLOMIS TUBEROSA cv. 'Amazone'	Fioritura abbondante e foglie più grandi	*	C-E
PHLOMIS VIRIDIS	Arbusto con foglie verdi carnose Corolle gialle H90 D90 Rustico Sole Terreno ben drenato	*	C-E
PHLOMIS VISCOSA	Libano Siria Palestina Sez. <i>phlomis arbustive</i> Arbusto sempreverde con foglie verdi pelosette Corolle gialle da marzo a luglio H80 D150 Rustico Sole Terreno ben drenato	*	C-E
PHYSOSTEGIA VIRGINIANA	Erbacea perenne con fusti rizomatosi ed eretti Aspetto cespuglioso Fiori apicali rosa violetto H150 D100 Rustica sole		B-E
PHYSOSTEGIA VIRGINIANA cv. 'Summer snow'	Cultivar con fiori bianchi Bellissima		B-E
ROSMARINUS LAVANDULACEUS	Arbusto sempreverde con foglie pungenti e portamento allargato Fiori color azzurro lavanda H80 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS cv. 'Baie de Douarnenez'	Portamento cespuglioso e tappezzante Fiori azzurri per lungo tempo H70 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS cv. 'Blue rain'	Portamento cespuglioso curiosamente arruffato Foglie corte Fioritura azzurro intenso per lungo tempo H80 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS cv. 'Boule'	Portamento denso con rami ricurvi Adatto per coperture Crescita rapida Fioritura azzurra H100 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS cv. 'Corsicus'	Portamento eretto con foglie acuminate profumatissime Fiori azzurro chiari H100 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS cv. 'Israeli'	Portamento eretto Vigoroso Foglie grandi e carnose Fiori azzurro chiaro H120 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS cv. 'Jackman's blue'	Portamento allargato e steli eretti allungati e ricurvi Portamento denso Fioritura con corolle azzurre chiare Crescita rapida H120 D140 Rustico Sole		A-D

ROSMARINUS OFFICINALIS cv. 'Majorcan pink'	Arbusto vigoroso sempreverde con fioriture abbondanti Corolle rosa intenso Portamento generalmente eretto H70 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS cv. 'Montagnette'	Portamento strisciante e fiori bianchi H70 D100 Abbastanza rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS cv. 'Tuscany blue'	Arbusto sempreverde a portamento generalmente eretto con foglie strette, pungenti e aromatiche Fiori azzurro scuro H100 D100cm Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS f.ma ALBA	Forma con foglie verdi scure Portamento eretto Vigoroso Fiori bianchi Fioritura densa e prolungata H90 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS f.ma PROSTRATA	Arbusto sempreverde con foglia stretta Fiori azzurri Portamento allargato e ricadente a 90° H70 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS f.ma ROSEA	Forma di R.officinalis a fiore rosa		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS f.ma SARDA	Varietà spontanea della Sardegna Portamento ricadente Molto vigorosa Fiori azzurri H90 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS f.ma SEMIPROSTRATA	Arbusto sempre verde con foglie carnose I rami hanno portamento ricurvo e rivolto verso il basso H80 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS var. PYRAMIDALIS	Arbusto sempreverde con foglie aghiformi e fiori azzurri Portamento eretto H130 D100 Rustico sole	*	A-D
SALVIA ADENOPHORA	Messico Arbustiva con portamento elegante Rami eretti e arcuati Foglie cuoriformi e spesso rossastre Fiori rossi in dense spighe in aut e inv Antere bianche molto evidenti H160 D120 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		B-E
SALVIA AETHIOPIS	Regione mediterranea Erbacea perenne con foglie tomentose in rosette basali allargate e fiori bianchi in spighe erette in prim-est H90 D60 Rustica fino a -10°C e più Sole Terreno drenato Teme molto l'umidità ambientale		C-E
SALVIA AFRICANA	Sud-Africa Piccolo arbusto con portamento ricadente e foglie grigio verdi In prim-est ha fiori azzurri con labbro inferiore quasi bianco H60 D90 Rustico fino a -4°C Sole Terreno asciutto e sassoso		B-E
SALVIA AGNES	Messico Erbacea con portamento eretto allargato e lunghi steli Foglie verdi con margine arrossato Infiorescenze autunnali con corolle azzurre H120 D100 Rustica fino a -3°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA ALGERIENSIS	Nord-Africa Erbacea annuale molto appariscente con portamento allargato e grandi fiori bianco lilla all'inizio della prim H60 D60 Sole	An	B-E

SALVIA ALBICAULIS	Provincia del Capo Sud-Africa Piccolo arbusto con foglie profumate e irregolarmente dentate Steli biancastri perché ricoperti da fitta peluria Fiori blu con macchie bianche H60 D50 Rustico fino a -5°C Sole Terreno ben drenato sassoso		C-F
SALVIA AMARISSIMA	Messico Erbacea perenne vigorosa con portamento allargato Foglie cordate e pelose Piccoli fiori azzurri in prim-est H150 D150 Rustica fino a -3°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA AMETHYSTINA var. AMPELOPHYLLA	Colombia Erbacea con grandi foglie cuoriformi e apice molto appuntito Portamento eretto ramificato solo all'estremità Fioritura in lunghe spighe dall'est all'aut fino a fine inverno Grandi corolle blu marcate di bianco H100 D80 Bassa rusticità Sole Mezz'ombra	*	C-E
SALVIA AMPLEXICAULIS	Regione balcanica Erbacea a rosetta basale con foglie appuntite Fiori blu-violetto in est per lungo periodo H70 D60 Rustica fino a -15°C Sole		B-E
SALVIA APIANA	California Arbusto con foglie e steli quasi bianchi e cerosi Aromatica Fiori bianchi estivi in lunghe spighe H130 D150 Rustica fino a -7°C e molto di più se coltivata in zone asciutte Sole Terreno drenato sassoso Teme molto l'umidità ambientale		C-F
SALVIA ARENARIA	Brasile Erbacea perenne con portamento arbustivo eretto Foglie verdi scure molto decorative Fioriture continue dall'est all'aut inoltrato Corolle rosse H120 D100 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra	*	C-F
SALVIA ARGENTEA	Regione mediterranea Erbacea perenne a rosetta basale di grandi dimensioni Foglie tomentose e fiori bianchi in est in lunghe spighe H80 D120 Rustica fino a -10°C Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale		B-E
SALVIA ARIZONICA	Texas Arizona Erbacea perenne rizomatosa con piccole foglie triangolari e fiori blu in est H75 D60 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA ATROCYANEA	Bolivia Portamento arbustivo eretto con foglie grandi e fiori blu scuro in fitte spighe terminali in est H180 D130 Rustica fino a -6°C e più Sole Terreno ben drenato		C-F
SALVIA ATROPATANA	Asia sud-occidentale Salvia a rosetta basale con foglie bollose Fiori estivi su steli eretti Corolle blu-viola H80 alla fioritura D70 Rustico Sole Terreno ben drenato		B-E
SALVIA AUREA	Sud-Africa Arbusto eretto allargato Foglie grigie profumate e grandi fiori giallo bruno Rustico fino a -8°C se coltivata in terreno sassoso H90 D100 Sole		C-E
SALVIA AUREA f.ma KIRSTENBOSCH	Sud-Africa Specie simile a S.AUREA ma con portamento più eretto compatto e più denso Fiorisce con maggiore regolarità rispetto alla specie Foglie arrotondate H90 D80 Rusticità fino a -7°C Sole Terreno asciutto		C-E
SALVIA AURITA	Sud-Africa Erbacea perenne a rosetta basale Foglie rugose verdi chiare profumate Fioriture in spighe lunghe in est/aut Corolle azzurre H80 D100 Rustica fino a -10°C Sole		B-E
SALVIA AURITA var. GALPINII	Sud-Africa Erbacea perenne con portamento allargato e lunghi steli decumbenti Fiori biancastri H80 D150 Rustica fino a -10°C ed oltre Sole Mezz'ombra		B-E

SALVIA AUSTRIACA	Europa centro-orientale Interessante erbacea a rosetta basale con foglie ovali rugose lobate Margini dentati Fiori giallo crema in prim H60 D90 Rustica fino a -10°C e più Sole		B-E
SALVIA AZUREA	Stati Uniti Messico Erbacea perenne con lunghi steli ramificati solo in prossimità della spiga florale Portamento decisamente eretto e vigoroso Foglie allungate profumate e fiori azzurri in tarda est-aut in numerose spighe all'estremità degli steli H200 D100 Rusticità fino a -8°C e più Sparisce in inv Sole		B-E
SALVIA AZUREA var. GRANDIFLORA	Stati Uniti Messico Erbacea perenne con lunghi steli ramificati solo all'estremità superiore nella spiga Foglie allungate e fiori azzurri in spighe dense da agosto fino ai primi freddi H160 D100 Rustica fino a -10°C Dormiente in inv Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA BARRELIERI	Spagna Nord-Africa Erbacea perenne in grandi rosette basali con foglie lanuginose Infiorescenza primaverile eretta molto decorativa Corolle grandi azzurre con macchie bianche H60 D60 Oltre il metro con la fioritura Rustica fino a -10°C e più Sole Terreno drenato		C-E
SALVIA BLANCOANA	Regioni occidentali del Mediterraneo Varietà di S.lavandulifolia Piccolo arbusto con foglie e fusti bianco tomentosi Portamento allargato Foglie profumate Fiori lilla H50 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Terreni asciutti		B-E
SALVIA BLEPHAROCILAENA	Anatolia Piccolo cespuglio legnoso alla base Ogni parte presenta pelosità Foglie frastagliate grigio verdi Fiori grandi 5cm bianchi con labbro superiore giallo H40 D50 Rusticità ancora non definita Sole Terreno ben drenato Teme l'umidità ambientale	*	X-F
SALVIA BLEPHAROPHYLLA	Messico Erbacea perenne rizomatosa e tappezzante con steli e foglie arrossati Fioritura prolungata per tutta l'est fino all'aut Corolle rosse H80 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato		B-E
SALVIA BLEPHAROPHYLLA cv. 'Diablo'	Varietà molto interessante Portamento eretto meno stolonifera della specie Foglie verdi scure Corolle rosso fuoco con stami bianchi molto appariscenti Fioritura continua dall'est all'aut H90 D100 Rustica fino a -7/-8°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA BLEPHAROPHYLLA cv. 'Painted lady'	Varietà interessante soprattutto per il portamento cespuglioso e denso Foglie verdi scure bronzate dall'autunno in poi Fiori grandi rossi in est H90 D90 Rustica fino a -7/-8°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA BOWLEYANA	Cina centro-meridionale Erbacea a rosetta basale con foglie composte Fiori gialli e viola con macchie bianche di forma simile alla testa di un serpente con le fauci aperte H90 D100 Rustica fino a -8°C e più Mezz'ombra Ombra		B-E
SALVIA BRACTEATA	Asia sud-occidentale Piccolo suffrutice con foglie composte lanose e con margine dentato Portamento allargato Fiori grandi rosa con estesa macchia bianco giallastra sul labbro inf in prim/est H40 D60 Rustica fino a -7/-8°C e più se coltivata in suolo ben drenato Sole pieno	*	X-F
SALVIA BREVILABRA	Cina occidentale Erbacea perenne con grandi foglie sagittate in rosetta basale Fiori estivi su lunghi steli Corolle viola sfumate H80 alla fioritura D90 Rustico Sole Terreno ben drenato	*	X-F
SALVIA BROUSSONETII	Isole Canarie Portamento arbustivo Foglie grandi carnose pelose e intensamente profumate Fiori bianchi pelosi H90 D90 Rustica fino a -2°C e più Sole Terreno ben drenato		C-F

SALVIA BUCHANANII	America centrale Erbacea perenne stolonifera con steli legnosi alla base Foglie e fusti rossastri Grandi fiori porpora pelosi penduli durante tutto l'anno H100 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra Terreno ben drenato Adatta alla coltivazione in vasi Se coltivata in condizioni asciutte può superare anche i -10°C		B-E
SALVIA CACALIIFOLIA	Messico America centrale Erbacea perenne con portamento arbustivo e lunghi steli prima eretti poi ricadenti Foglie deltoidi e fiori blu in dall'est all'aut H100 D120 Rustica fino a -6°C e più Sole Mezz'ombra Da trattare come "annuale di bell'aspetto" in climi freddi		B-E
SALVIA CADMICA	Anatolia Specie a rosetta basale con foglie rugose Fiori in dense spighe erette Corolle blu con macchie più chiare H90 D60 Rustica Sole		C-E
SALVIA CAMPANULATA	Regioni Himalayane Specie erbacea a rosetta basale con grandi foglie ovali di colore verde intenso molto vellutate Fiori estivi in spighe Corolle giallo chiaro H50 con la fioritura D90 e più Rustica Ombra mezz'ombra Terreno ben drenato		X-F
SALVIA CANARIENSIS	Isole Canarie Portamento arbustivo vigoroso Foglie sagittate profumate Fiori rosa con grandi e vistose brattee in est H180 D150 Rustica fino a -6°C Sole Terreno drenato Resistente alla siccità		B-E
SALVIA CANARIENSIS var. ALBIFLORA	Isole Canarie Forma a fiore bianco		B-E
SALVIA CANARIENSIS var. CANDIDISSIMA	Isole Canarie Stesse caratteristiche della specie ma con foglie molto pelose soprattutto le giovanili		B-E
SALVIA CANDELABRUM	Spagna meridionale Arbusto eretto con foglie fortemente aromatiche e fiori in lunghe spighe grandi bianchi e viola H160 D100 Rustica fino a -10°C in atmosfera asciutta Sole		B-E
SALVIA CANDIDISSIMA	NOVITA'		X-F
SALVIA CANESCENS	Caucaso Piccola erbacea con foglie strette alla base e allargate in punta, bianco lanuginose Fiori blu in corte spighe H50 D50 Rustica se coltivata in terreni asciutti Sole Teme l'umidità		C-F
SALVIA CARDIOPHYLLA	NOVITA'	*	X-F
SALVIA CARDUACEA	California Interessante erbacea annuale con splendidi fiori color lavanda e foglie pennate con margine provvisto di aculei Lunghi stami arancioni Verticilli aculeati simili ai cardi H45 D30 Sole	An	C-F
SALVIA CASTANEA	Tibet Nepal Erbacea a rosette basali con grandi foglie ovali ruvide al tatto con base cordata e lunghi piccioli Fiori in lunghe spighe con corolle rigonfie di colore bruno castano molto appariscenti Dormiente in inv H80 D100 Rustica fino a -7/-8°C Sole	*	C-F
SALVIA CAUDATA cv. 'El cielo blu'	Messico Erbacea perenne con portamento arbustivo eretto Foglie grandi cuoriformi verdi azzurrastre quasi blu in autunno Corolle viola in spighe lunghe 15/20cm con evidenti macchie biancastre H120 D100 Rustica fino a -8°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA CAVALERIEI ssp. SIMPLICIFOLIA	Cina Piccola erbacea a rosette di foglie basali verde scuro e lucide Fiori in lunghe spighe Piccole corolle rosa in est. H30 D40 Rusticità fino a -8°C Ombra		C-F

SALVIA CHAMAEDRYOIDES	Messico Erbacea perenne con portamento ricadente Foglie piccole e fiori azzurri dalla prim all'aut H70 D100 Rustica fino a -10°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA CHAMAEDRYOIDES var. ISOCHROMA	Messico Forma a foglie grigio verdi Aspetto compatto Fiori azzurri dalla prim all'aut H70 D100 Rustica fino a -10°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA CHAMAELEAGNA	Sud-Africa Specie legnosa alla base con portamento arbustivo Foglie profumatissime Fiori bianchi e azzurro pallido H90 D90 Rustica fino a -6°C e forse più se coltivata in terreno ben drenato Sole		B-E
SALVIA CHIAPENSIS	Messico Erbacea perenne con portamento allargato e ricadente Foglie lucide piccole e fiori color fucsia in aut-inv H80 D80 Rustica fino a -3°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA CHINENSIS	Cina Erbacea perenne cespugliosa con foglie composte a margine dentato rossastre e lucide Fiori in spighe dense Corolle blu H100 D80 Rustica fino a -8°C e più Mezz'ombra Ombra		B-E
SALVIA CHIONANTHA	Anatolia Specie molto simile a S.verticillata con aspetto più compatto Foglie pelose Fioriture in verticilli densi Corolle viola/lilla H90 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA CINNABARINA	Messico America centrale Specie erbacea cespugliosa Portamento eretto Foglie cuoriformi profumate con apici graziosamente appuntiti e margini dentati Corolle rosse in lunghe e flessuose spighe Fioritura prolungata H140 D100 Rustica fino a -8°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA CHIONOPHYLLA	NOVITA' Messico		C-E
SALVIA CLEVELANDII	California Portamento arbustivo Foglie rugose grigie profumatissime Interessante fioritura azzurro intenso in prim/est H120 D120 Rustica fino a -6°C e più se coltivata in terreno ben drenato Sole Teme molto l'umidità ambientale		X-F
SALVIA CLEVELANDII cv. 'Winnifred Gilman'	NOVITA'	*	X-F
SALVIA CLINOPODIOIDES	NOVITA' Messico	*	X-F
SALVIA COAHUILENSIS	Messico Piccola salvia con portamento arbustivo legnosa alla base provvista di steli leggeri e arcuati Fiori blu-viola in est H70 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA COCCINEA	America tropicale e sub-tropicale Specie, considerata come annuale, da cui sono originate cultivar con fiori dai diversi colori Nella specie i fiori sono rosso fuoco in lunghe spighe Fioritura per tutta l'estate Foglie profumate H100 D90 Rustica fino a 0°C Si dissemina con facilità		B-E
SALVIA COCCINEA cv. 'Bicolor'	Erbacea a portamento eretto Foglie pelose e fiori estivi rosa chiaro e rosa scuro H120 D80 Non rustica Sole		B-E
SALVIA COCCINEA cv. 'Brent hurst'	Erbacea a portamento eretto Foglie pelose profumate e fiori estivi rosa salmone H90 D 100 Non rustica Sole		B-E
SALVIA COCCINEA cv. 'Buch'oz'	Varietà molto vigorosa con corolle rosse in est. H140 D100 Non rustica Sole		B-E

SALVIA COCCINEA cv. 'Corall niph'	Fiori rosa chiaro e rosa scuro H80 D80 Non rustica Sole		B-E
SALVIA COCCINEA cv. 'Hummingbird snow white'	Varietà molto fiorifera e vigorosa Corolle bianche in lunghe e dense spighe H120 D100 Non rustica Sole		B-E
SALVIA COCCINEA cv. 'Lavender'	Varietà di grande sviluppo (fino a 160/170cm) Portamento eretto poco ramificato Foglie triangolari un po' rugose e irte al tatto Fiori in lunghe spighe Corolle color vinaccia H170 D100 Non rustica Sole		B-E
SALVIA COLUMBARIAE	Stati Uniti meridionali Messico Interessante erbacea annuale con foglie frastagliate e pelose Fiori azzurri H50 D40 Sole SALVIA CHIA	An	C-F
SALVIA CONCOLOR	Messico Specie erbacea di rapida crescita Foglie grandi cuoriformi con estremità appuntita Portamento allargato Fioritura in spighe Corolle blu scuro in est-aut H150 D150 Rustico fino a -5°C Sole Mezz'ombra Terreno ben drenato		B-E
SALVIA CONFERTIFLORA	Brasile Portamento arbustivo eretto Foglie di colore verde scuro e fiori arancio acceso in aut-inv H180 D120 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		C-E
SALVIA CORRUGATA	Colombia Perù Erbacea perenne con aspetto cespuglioso Foglie rugose di colore verde scuro e fiori blu in spighe terminali dense da fine est all'inv H70 D100 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		B-E
SALVIA CRYPTANTHA	Anatolia Portamento cespuglioso a cuscino allargato Piccole foglie grigie Fiori bianchi o rosa lilla in dense spighe H30 D60 Rustica se coltivata in terreni ben drenati Sole pieno Teme molto l'umidità ambientale	*	X-F
SALVIA CURVIFLORA	Origine sconosciuta Specie cespugliosa affine a S.littae con foglie allungate e appuntite Portamento eretto Copiosa fioritura rosa intenso a fine estate/aut H140 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA CYANESCENS	Anatolia Erbacea perenne con foglie allungate pelose in rosette basali Fiori lilla/azzurro su lunghe spighe H70 D60 Rusticità fino a -8°C se all'asciutto Sole pieno Teme molto l'umidità ambientale	*	C-F
SALVIA DAGHESTANICA	Caucaso Erbacea perenne a rosetta basale con foglie tomentose allungate e dentate al margine Fiori blu-violetto in prim/est. su steli eretti H30 D30 Rustica fino a -8°C Sole Teme l'umidità	*	C-F
SALVIA DARCYI	Erbacea perenne stolonifera con portamento eretto Foglie triangolari pelose e profumatissime Fiori grandi rosso corallo in est-aut H120 D100 Rustica fino a -8°C e più se all'asciutto Sole Terreno drenato		C-E
SALVIA DAVIDSONII	Arizona Erbacea di piccolo sviluppo con foglie arrotondate e margine crenato Fiori rosso fuoco per tutta l'est H30 D40 Rusticità fino a -6°C e più Sole Terreno drenato	*	X-F

SALVIA DENTATA	Sud-Africa Arbusto con steli arcuati e fogliame leggero grigiastro Fiori blu con macchie bianche H90 D100 Rustica fino a -4°C Sole Terreno asciutto		X-F
SALVIA DESERTA	Dal Caucaso alla Cina Di difficile coltivazione e riproduzione Nonostante numerosi anni di coltivazione non siamo ancora in grado di descriverne la fioritura Dormiente con il caldo	*	X-F
SALVIA DESOLEANA	Sardegna Arbusto con foglie pelose rugose e profumatissime Fiori bianco-rosati in prim-est H90 D120 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato		B-E
SALVIA DICHLAMYS	Messico Erbacea con base legnosa e portamento cespuglioso e stolonifero Foglie piccole triangolari crenate al margine Corolle grandi rosso vivo dalla prim all'aut H120 D120 Rustica fino a -7/-8°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA DICHROANTHA	Anatolia Specie a rosetta basale Foglie grandi rugose verde scuro Fioriture estive prolungate Corolle blu-violetto in lunghe spighe erette H100 D80 Rustica Sole	*	B-E
SALVIA DISCOLOR	Perù Erbacea perenne stolonifera con foglie sopra di colore verde scuro e sotto bianco tomentose Steli appiccicosi altrettanto bianco tomentosi così come i calici Fiori indaco scuro quasi neri per tutto l'anno H100 D100 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra Adatta per la coltivazione in vasi Se coltivata all'asciutto supera anche i -10°C		C-E
SALVIA DISERMAS	Sud-Africa Suffrutice con foglie grigio-verdi profumate rugose e pelosette Fiori estivi bianco-rosati H60 D90 Rustica fino a -6°C e più se all'asciutto Sole	*	B-E
SALVIA DISJUNCTA	Messico Guatemala Erbacea con portamento abbastanza eretto Aspetto coriaceo Foglie triangolari/cuoriformi Steli poco ramificati e brunastri con peli irti Fioritura autunno-invernale Corolle rosse H120 D90 Rusticità intorno a -7/-8°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA DOLICHANTHA	Cina Erbacea perenne con grande rosetta di foglie basali di forma sagittata Fiori bianchi o porpora su lunghi steli ricurvi H90 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole		B-E
SALVIA DOLOMITICA	Sud-Africa Erbacea perenne con portamento arbustivo prima eretto poi con rami ricurvi Foglie cerose profumate verde glauco ricoperte di lieve peluria Fiori grandi estivi rosa/lilla pallido H120 D90 Rustica fino a -6°C e più se all'asciutto Sole Resistente alla siccità	*	X-F
SALVIA DOMINICA	Medio-Oriente Cipro Erbacea perenne con base legnosa e aspetto lanuginoso Foglie triangolari profumatissime con margini ondulati e fiori color crema in prim/est H80 D80 Rustica fino a -6°C e oltre se coltivata in terreni ben drenati Sole Resistente alla siccità		B-E
SALVIA DORISIANA	Honduras Portamento arbustivo allargato Grandi foglie cordate che profumano di frutta Fiori grandi rosa in lunghe spighe durante l'inv H180 D150 Rustica intorno a 0°C Sole Mezz'ombra		B-E

SALVIA DORRII	California Ancora non possiamo descrivere le differenze con la var. carnososa	*	X-F
SALVIA DORRII var.CARNOSA	Stati Uniti occidentali Portamento eretto Foglie carnose e cerose biancastre Fiori blu H80 D90 Rustica fino a -3/-4°C Sole Terreno drenato	*	X-F
SALVIA DORRII var. 'Pilosa'	NOVITA'	*	X-F
SALVIA DUMETORUM	Dall'Europa centrale all'Asia centrale Varietà di S.pratensis. Erbacea a rosetta basale con foglie strette e appuntite Fiori in spighe blu in prim/est H100 D80 Rustica fino a -15°C Sole	*	B-E
SALVIA ELEGANS (sin. S. RUTILANS)	Messico Portamento arbustivo Foglie di colore verde chiaro ovali con apice appuntito molto profumate Fiori rossi in aut H150 D120 Rustica fino a -8°C e più se all'asciutto Sole Mezz'ombra SALVIA ALL'ANANAS		B-E
SALVIA ELEGANS cv. 'Honey melon'	Varietà con foglie arrotondate e portamento allargato Fioriture estive Corolle rosse H80 D100 Rustica fino a -8°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA ENGELMANNI	Texas Erbacea perenne con portamento allargato e poco ramificato Foglie sottili aghiformi ma morbide Fiori azzurri in spighe erette H50 D70 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA EREMOSTACHYA	California Messico Portamento arbustivo Foglie verdi chiaro rugose e con margine dentato Fiori azzurri in densi verticilli H70 D60 Rustica fino a -4/-5°C Teme l'umidità Sole	*	X-F
SALVIA FARINACEA cv. 'Evolution'	Erbacea perenne con foglie chiare e sottili in genere trattata come annuale in climi invernali rigidi H90 D60 Rustica fino a -8/ -10°C e più Sole Cultivar a fiori violacei		B-E
SALVIA FARINACEA cv. 'Victoria blue'	Cultivar in cui tutta la spiga appare blu intenso		B-E
SALVIA FLAVA var. MEGALANTHA	Cina Erbacea perenne a rosetta basale con foglie rugose Fiori estivi gialli con labbro inferiore marrone H90 D90 Rustica fino a -10°C Sole Mezz'ombra Ombra	*	C-F
SALVIA FLUVIATILIS	Messico Specie di grande sviluppo con foglie grandi triangolari un po' rugose Portamento eretto Fiori autunnali azzurri H180 D100 Rusticità ancora da definire Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA FORRERI	Messico Erbacea perenne tuberosa e tappezzante con foglie romboidali piccole e lucide Fiori blu in est H40 D90 Rustica fino a -8°C Sole	*	B-E
SALVIA FORSKAOLEI	Regione balcanica Anatolia Erbacea perenne a rosetta basale con grandi foglie verde chiaro Fiori blu-violetto macchiati di bianco su lunghi steli in est H90 D100 Rustica fino a -15°C Sole		B-E
SALVIA FRUTICOSA	Regione mediterranea orientale Suffrutice con steli pelosi e allargati Foglie piccole trilobate Fiori piccoli color crema in numerosissime spighe per lungo tempo dalla prim all'est H100 D120 Rustica Sole e terreno ben drenato		B-E
SALVIA FRUTICOSA f.ma greca	Grecia Suffrutice con steli e foglie molto tomentose Stipole alla base della lamina Grandi fiori rosa pallido-giallastro H100 D120 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato		B-E

SALVIA FULGENS var. CARDINALIS	Simile come portamento e grandezza delle foglie a S. gesneriflora ma con fioritura precoce anche se autunnale H160 D100 Scarsa rusticità come tutte le salvie a fioritura tarda Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA GAREPENSIS	NOVITA' Namibia	*	X-F
SALVIA GESNERIFLORA	Messico Portamento arbustivo Foglie cordate grandi e profumate Fiori rossi grandi in inv-prim H180 D150 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA GESNERIFLORA cv. 'Tequila'	Messico Simile alla specie, questa cultivar ha caratteristici calici porpora scuro		B-E
SALVIA GILLIESII	Bolivia Argentina Cile Arbusto con portamento eretto e foglie triangolari allungate grigiastre Fiori piccoli azzurri H140 D70 Rustica fino a -8° e più C Sole	*	C-E
SALVIA GLABRESCENS	Giappone Erbacea cespugliosa con fogliame denso Foglie triangolari con marcata dentatura Fiori rosa con labbro inf più scuro H50 D90 Rusticità intorno a -7/-8°C Mezz'ombra Ombra	*	X-F
SALVIA GLECHOMIFOLIA	Messico Erbacea perenne stolonifera con foglie di colore verde chiaro lucide e fiori blu H40 D90 Rustica fino a -4°C Sole	*	B-E
SALVIA GLUTINOSA	Europa Erbacea perenne con base legnosa Foglie sagittate verde chiaro Fiori gialli in est H90 D100 Rustica fino a -10°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA GRACILIRAMULOSA	Bolivia Erbacea perenne con fusti sottili dall'aspetto "gracile" Foglie piccole verdi scure Grandi corolle rosse dall'est all'aut inoltrato H100 D120 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra	*	X-F
SALVIA GRAHAMII (sin. S. MICROPHYLLA)	Messico Portamento arbustivo eretto e allargato Molto vigorosa Foglie piccole rugose fragranti e fiori rossi in est H120 D150 Rustica fino a -10°C ed otre Sole SALVIA MENTA		B-E
SALVIA GRANDIFLORA	Arbusto sempreverde con foglie ovali allungate e rugose stranamente carenate Fiori estivi in numerose e lunghe spighe Corolle bianche o lilla H120 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Teme l'umidità		B-E
SALVIA GREGGII	Texas Messico Portamento arbustivo quasi ricadente Foglie profumate strette e lunghe di colore verde scuro Fiori rosso porpora dalla prim all'aut H80 D80 Rustica fino a -8/-10°C e oltre Sole		B-E
	Ibridi di SALVIA GREGGII : si tratta di varietà cespugliose molto interessanti per le fioriture copiose e durature Rustiche fino a -10°C e più da coltivare al sole o in mezz'ombra Si distinguono per le foglie lucide verdi scure in genere con margine liscio		
SALVIA GREGGII cv. 'Alba'	Cultivar a fiori bianchi Portamento compatto Fogliame denso H80 D100		B-E
SALVIA GREGGII cv. 'Peach'	Cultivar a fiori arancio molto vigorosa Portamento eretto allargato H100 D100		B-E

SALVIA GREGGII cv. 'Raspberry royale'	Cultivar con portamento prima eretto poi ricadente Foglie glauche Corolle color lampone H80 D100		B-E
SALVIA GREGGII x LYCIOIDES	Steli più esili e portamento allargato Fiori viola porpora H50 D80		B-E
SALVIA GREGGII x MICROPHYLLA	Cultivar con fiori porpora e calici porpora scuro Portamento allargato Vigorosa H100 D100		B-E
SALVIA GUARANITICA	Argentina Brasile Erbacea di grandi dimensioni con foglie profumate cuoriformi Corolle blu grandi con labbro superiore falcato Calici scuri Fioriture in lunghe spighe dall'aut alla prim in climi miti H180 e più D150 Rustica fino a -10°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA GUARANITICA cv. 'Argentine skies'	Erbacea perenne eretta con portamento cespuglioso e stolonifero Foglie cuoriformi appuntite Fiori azzurro chiaro in est/aut H100 D100 Rusticità intorno a -8°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA GUARANITICA cv. 'Blue enigma'	Erbacea perenne rizomatosa con portamento eretto e allargato Foglie verde chiaro Fiori azzurro-violacei con calici verdi dalla prim all'aut H140 D100 Rusticità fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA GUARANITICA cv. 'Omaha gold'	Cultivar con foglie verdi marcate di giallo soprattutto all'inizio della prim Spiga con corolle distribuite in tutte le direzioni da fine est H200 D160 Rusticità intorno a -8/-10°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA GUARANITICA small form	Fogliame verde chiaro per questa varietà molto fiorifera (dalla prim all'aut) Portamento un po' ricadente Corolle blu scuro con labbro falcato tipico della specie Calici scuri H100 D120 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA HAEMATODES	Europa Erbacea perenne considerata da alcuni autori come ssp. di S. pratensis Specie a rosetta basale con foglie grandi rugose Fiori in lunghe e densissime spighe blu lavanda in prim H90 D70 Rustica fino a -10°C e oltre Sole Dormiente in inverno		C-E
SALVIA HAEMATODES var. INDIGO	Varietà vigorosa Fioriture abbondanti Corolle grandi blu scuro H90 D70 Rustica fino a -10°C Sole Dormiente in inverno		C-E
SALVIA HAENKEI	Bolivia Perù Portamento arbustivo Foglie ovali di colore verde chiaro e fiori rossi in est-aut H160 D120 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA HELDREICHIANA	Anatolia Suffrutice vigoroso con interessanti foglie pennate di aspetto lanoso Portamento allargato Fioriture su lunghe spighe Corolle viola con macchie bianche H150 D150 Rustica fino a -8°C in terreno drenato Sole Teme molto l'umidità ambientale		C-F
SALVIA HENRYI	Stati Uniti Messico Piccola erbacea perenne dall'aspetto delicato con foglie arrotondate verdi scuro margini crenati e fiori rossi H50 D50 Rustica fino a -3°C Sole		C-F
SALVIA HIANIS	Regione Himalayana Grande erbacea perenne a rosetta basale Foglie sagittate e fiori in lunghe spighe Corolle porpora sfumato H120 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Dormiente in inverno		C-E
SALVIA HIEROSOLYMITANA	Medio Oriente Cipro Erbacea perenne a rosetta basale con portamento cespuglioso Foglie ovali allungate con lunghi piccioli Fioriture in lunghe spighe con corolle rosso vino e macchie bianche H80 D90 Rustica fino a -8°C Sole		C-E
SALVIA HISPANICA	Messico Erbacea annuale Portamento eretto Foglie chiare Fiori in spighe erette Corolle azzurre H90 D70 Sole SALVIA CHIA	An	B-E

SALVIA HOLWAYI	Messico America centrale Portamento eretto allargato con steli ricadenti Foglie piccole Fiori in spighe dense Corolle rosse Fioriture invernali H140 D100 Rustica fino a -7°C e più Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		B-E
SALVIA HORMINUM cv. 'Oxford blue'	Regioni mediterranee Erbacea annuale con foglie rugose e piccoli fiori bianchi Presenta curiose brattee blu alla base delle infiorescenze H80 D60 Sole	An/S	B-E
SALVIA HYPARGEIA	Anatolia Piccola erbacea a rosette di foglie basali di forma allungata carnose e pelose quasi bianche Fiori blu lavanda H40 D40 Rusticità da provare Al sole pieno Teme l'umidità		X-F
	IBRIDI DI SALVIA Si tratta di una serie di ibridi (spontanei e non) internazionalmente riconosciuti e determinati con nomi di fantasia con aspetto portamento fioriture molto interessanti e diverse fra loro		
SALVIA 'Amparito'	NOVITA'		X-F
SALVIA 'Anthony Parker'	Ibrido fra S. leucantha cv. "Midnight" e S. elegans Portamento eretto Foglie rugose azzurro verdastre con apice appuntito Fiori in grandi spighe blu da fine est fino all'inv H160 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA 'Bee's bliss'	Ibrido fra S.leucophylla e S.sonomensis Portamento allargato tappezzante Foglie grigie molto profumate Fiori azzurro-lilla in prim H50 D100 Rusticità fino a -8°C Sole Teme l'umidità		C-E
SALVIA 'Blue ciquita'	Arbusto con foglie grigiastre vellutate Fiori azzurri in lunghissime spighe erette in aut H160 D100 Rusticità fino a -8°C e più Sole		B-E
SALVIA 'Cherry Queen'	Portamento arbustivo un po' ricadente Foglie profumate lucide ovali di colore verde scuro Fiori rossi dalla prim all'aut H90 D100 Rustica fino a -10°C ed oltre Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA 'Cristine Yeo'	Altro ibrido con foglie piccole e rugose Fiori viola dalla prim all'aut Portamento quasi decombente H70 D90 Rustica fino a -10°C Sole Mezz'ombra	*	C-E
SALVIA 'Gloomy'	Non siamo ancora in grado di descrivere questa cultivar in quanto continuamente soggetta ad attacchi da parte di lumache e chioccioline Ancora non abbiamo potuto seguire l'intero sviluppo	*	X-F
SALVIA 'Indigo Spires'	Portamento arbustivo eretto allargato in alto a volte decombente Foglie profumate verde scuro Lunghe infiorescenze ricurve blu dalla prim all'inv H160 D140 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA 'Marwin garden'	Portamento eretto cespuglioso Salvia del tipo "involucrata" Foglie grandi carnose e spesse H100 D80 Rustico fino a -6°C Sole mezz'ombra Terreno ben drenato	*	B-E
SALVIA 'May sunrise'	Cespuglio erbaceo con portamento eretto Foglie ovali lanceolate con base fortemente cuneata Spighe erette Corolle blu e calici ancora più scuri Fioritura prolungata dalla prim all'aut inoltrato H100 D80 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		B-E

SALVIA 'Purple Majesty'	Probabile ibrido fra S.guaranitica e S. ianthina Portamento eretto arbustivo Foglie verdi chiare Fiori estivi grandi di colore viola H120 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA 'Purple stem'	Delizioso cespuglio con portamento eretto Steli quasi neri Foglie strette e lunghe con aspetto bluastrò Fioriture copiose in lunghe spighe ramificate Corolle blu in aut/inv H180 D150 Rustica fino a -6/-8°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA 'Phyllis fancy'	Probabile ibrido di S.leucantha Erbacea perenne con portamento cespuglioso Steli rigidi eretti tomentosi un po' grigiastri Foglie strette e appuntite Fioritura a fine est e per tutto l'aut Spighe lunghe con corolle bianche e calici blu pelosi H180 D160 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA 'Silke's dream'	Ibrido di S.darcy Portamento eretto allargato Foglie piccole profumate e rugose Bellissima e prolungata fioritura estivo/autunnale Corolle grandi rosso corallo H120 D100 Rustica fino a -8°C se coltivata in terreni drenati Sole Dormiente spesso in inv		B-E
SALVIA 'Waverly'	Portamento allargato e un po' decombente Fioriture simili a S.leucantha di cui è probabile ibrido Foglie ovali lanceolate rugose verde scuro Fioritura però estiva prolungata H150 D100 Rustica fino a -8°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA x 'Allen chikering'	(Ibrido fra S.clevelandii e S.leucophylla) Portamento eretto e foglie quasi bianche profumatissime Corolle azzurro cielo H60 D70 Rustica fino a -6°C Pieno sole Teme l'umidità	*	X-F
	IBRIDI DI SALVIA OTTENUTI IN VIVAIO Si tratta di ibridi di varietà di S. greggii o di S.microphylla con portamento cespuglioso, foglie in genere profumate, elevata rusticità (anche oltre -10°C) e fioriture da aprile fino al freddo intenso Da coltivare al sole e in mezz'ombra I nomi di fantasia che sono stati scelti per le diverse cultivar fanno riferimento alla storia medioevale di Altopascio, comune della Lucchesia nel cui territorio è ubicato il vivaio		
SALVIA 'Compostela'	Ibrido nato in vivaio e selezionato nel 2008 Portamento eretto Foglie lisce Fiori grandi rosso fuoco con macchia bianca alla gola Molto fiorifera H100 D100		C-E
SALVIA 'Francesca Romea'	Ibrido nato in vivaio nel 2004 da S.greggii var.alba Portamento compatto e fogliame denso Steli poco ramificati Foglie lunghe e strette profumatissime Corolle rosa intenso H80 D100		C-E
SALVIA 'Gli Ospitalieri'	Ibrido selezionato nel 2009 nato da un mix di semi di s.greggii coltivata negli USA Portamento allargato Foglie lucide un po' bollose arrossate ai primi freddi corolle rosso sangue sporco piccole in spighe dense H90 D100		C-E
SALVIA GREGGII 'Lea'	Il primo INTERESSANTE ibrido nato in vivaio nel 2001 da S.greggii con foglie strette profumatissime e fiori rossi Portamento eretto allargato H100 D100		C-E
SALVIA 'I cavalieri del Tau'	INTERESSANTE ibrido nato in vivaio nel 2002 da S.greggii var.alba con portamento arbustivo eretto e fiori molto grandi rosso porpora con macchia bianca Fogliame fortemente profumato H120 D100		C-E

SALVIA 'Il calderon d'Altopascio'	Ibrido nato in vivaio nel 2006 con foglie strette e lunghe Portamento tendenzialmente coricato Corolle grandi rosso fuoco H60 D100		C-E
SALVIA 'Il cammino'	NOVITA' Si tratta di un ibrido selezionato nel 2010 ma proposto dopo un anno di osservazione nel 2011 Portamento un po'decombente Foglie ovali arrossate in modo caratteristico in inverno Corolle rosa sfumate H70 D90		C-E
SALVIA 'Il pellegrino'	Ibrido nato in vivaio nel 2008 da S.microphylla cv. "Navajo" Portamento eretto steli poco ramificati Foglie piccole lucide Fiori color arancio pallido numerosissimi H100 D80		C-E
SALVIA 'La conchiglia'	Ibrido nato in vivaio nel 2008 da ibridi di S.greggii Portamento eretto allargato Foglia ovale lucida col margine intero Corolle rosa acceso grandi con gola bianca H80 D70		C-E
SALVIA 'La Francigena'	INTERESSANTE ibrido nato in vivaio nel 2006 da S.microphylla cv. "Navajo" Corolle grandi giallo chiaro con calici verdi Spighe molto decorative H100 D80		C-E
SALVIA 'La magione'	Ibrido selezionato nel 2009 Portamento allargato un po' ricadente particolarmente denso Foglie piccole lucide Corolle grandi rosa salmone scuro in spighe molto dense Fioritura intensa H90 D100		C-E
SALVIA 'La smarrita'	Ibrido nato in vivaio nel 2004 da S.jamensis cv. "La luna" Corolla rosa sfumata di giallo H80 D100		C-E
SALVIA 'Le Cerbaie'	Ibrido nato in vivaio nel 2008 da S. "Peter Vidgeon" Portamento allargato Foglie rotonde lucide verdi scure un po' bollose Fiori rosa chiaro quasi bianco Calici color bronzo H70 D90		C-E
SALVIA 'Navareccia'	Ibrido selezionato nel 2009 da una branca di S. microphylla Trewithen fiorita straordinariamente di bianco Quindi stesso portamento ma corolle bianco puro H90 D90		C-E
SALVIA 'Saint Jacques d'Haut-Pas'	Ibrido nato in vivaio nel 2005 da S.microphylla cv. "Cristine Yeo" Fiori viola chiaro H60 D60 Sole Mezz'ombra Meno fiorifera delle precedenti		C-E
SALVIA 'San Rocco'	Ibrido nato in vivaio nel 2008 da ibridi di S.greggii Portamento allargato Foglie strette lucide con bordo liscio Fioriture in spighe ramificate molto dense Corolle grandi rosse con macchia bianca alla gola Fioritura intensa H90 D90		C-E
SALVIA 'Santiago'	Ibrido nato in vivaio nel 2008 da S."Peter Vidgeon" Ha foglie arrotondate un po' bollose Fiori rosso porpora/viola in spighe dense Labbro inf grande e ondulato Portamento eretto allargato H90 D90		C-E
SALVIA 'Teupascio'	Ibrido nato in vivaio nel 2008 da S. "Peter Vidgeon" Ha foglia grande ovale lucida e bollosa Fiori rosa sfumato in spighe erette Fioritura molto densa Portamento un po' ricadente H70 D90		C-E
SALVIA IANTHINA	Origine sconosciuta Erbacea stolonifera con portamento arbustivo verticale Foglie verdi chiare Fusti fiorali e calici blu scuri Corolle viola scuro in est-aut H180 D150 Rustica fino a-10°C e più Sole Mezz'ombra Dormiente in inv		B-E
SALVIA INDICA	Asia sud-occidentale Erbacea perenne a rosetta basale con grandi foglie tomentose grigio verdi con margine elegantemente ondulato	*	X-F

	Infiorescenze erette viola con macchie più scure Fioritura precoce H90 D70 Rustica fino a -8°C e più Sole		
SALVIA INTERRUPTA	Marocco Suffrutice con steli e foglie tomentosi Foglie composte Fiori azzurro-violacei in prim H80 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale anche estiva	*	X-F
	SALVIA INVOLUCRATA Aspetto cespuglioso imponente per questo gruppo di salvie (ibridi anche spontanei) con la caratteristica comune di possedere un "involucro" intorno al boccio costituito da brattee rosa caduche		
SALVIA INVOLUCRATA	Messico Erbacea perenne di grande impatto visivo Portamento arbustivo Steli eretti e allargati Fiori grandi rosa porpora scuro in spighe dense non ramificate lunghe 10/15cm H120 D120 Rusticità fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Bethellii'	Portamento arbustivo Foglie vellutate Fiori grandi "involucrati" rosa pastello in spighe dense non ramificate lunghe anche 25cm dall'est all'inv Fioritura abbondante H150 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Boutin'	Portamento arbustivo Foglie verdi scure Fiori con corolle allungate di colore rosa porpora in spighe poco dense e non ramificate lunghe fino a 15cm alla fine dell'est H160 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Deschampsiana'	Simile alle precedenti Fiori rosa acceso con labbra più chiare in spighe dense in inv. Rusticità fino a -8°C e più H160 D100 Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		B-E
SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Hadspen'	Portamento eretto allargato Simile alle precedenti ma l'infiorescenza in boccio ha forma ogivale La spiga è molto lunga Fioritura dalla fine dell'est all'inv Rustica fino a -12°C e più E' la più rustica fra le S. involucrata di quest'elenco H180 D140 Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Hidalgo'	Portamento arbustivo eretto allargato Foglie vellutate Corolle rosa porpora scuro in spighe dense non ramificate lunghe fino a 18/20cm H140 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Joan'	Portamento eretto Foglie verdi scure Spighe dense lunghe più di 20cm ramificate Corolle rosa con macchie bianche e calici rosa brunastri H200 D150 Rustica come le altre Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Mulberry jam'	Portamento eretto e poco ramificato Steli leggeri e flessuosi Foglie molto piccole lucide verdi scure Fiori in spighe dense non ramificate Corolle rosa acceso Fioriture dalla prim all'aut H160 D100 Rusticità fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA INVOLUCRATA x KARWINSKII	Erbacea cespugliosa con portamento eretto Foglie ovali allungate carnose e tomentose Fiori in spighe terminali come in salvia karwinskii Corolle rosa acceso in inv H140 D100 Rustica fino a -6/7°C Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		B-E

SALVIA IODANTHA	Messico Specie arbustiva con foglie ovali appuntite costantemente arrossate sui margini Appariscenti fiori rosso porpora in spighe erette dense in inv Calici brunastri H150 D120 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		B-E
SALVIA IODANTHA f.ma LOUIS SASO	Messico Varietà molto vigorosa Portamento eretto Foglie grandi cuoriformi rosse al margine Fioriture invernali Corolle rosso porpora H200 D150 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		B-E
SALVIA JAPONICA	Asia orientale Salvia cespugliosa con interessanti foglie frastagliate Fiori blu in lunghissime spighe per tutta l'est fino all'aut inoltrato H150 D100 rustica fino a -8°C e più Mezz'ombra Ombra		B-E
SALVIA JUDAICA	Medio oriente Erbacea con aspetto cespuglioso Foglie pelose da lirate a pennate Corolle viola pallido in prim Rustica fino a -10°C Sole Terreno ben drenato		B-E
SALVIA JURISICII	Croazia Erbacea a rosette basali di piccola taglia con foglie profondamente incise e pelose Fiori bianchi, rosa o azzurri in prim Rustica fino a -10°C se all'asciutto Sole Terreno ben drenato Dormiente in inv	*	C-E
SALVIA KARWINSKI	Messico America centrale Portamento eretto poco ramificato Foglie grandi spesse e tomentose Corolle in spighe dense color cocomero in pieno inv fino a maggio Fioritura abbondante H180 D100 Rustica fino a -4°C forse anche di più ma in climi freddi si perde la fioritura Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		C-F
SALVIA KEERLII	Messico Piccolo arbusto legnoso alla base con foglie lanose di forma arrotondata Fiori azzurri H100 D80 Rusticità intorno a -5/-6°C Sole	*	C-E
SALVIA KOPETDAGHENSIS	Asia sud-occidentale Erbacea a rosette basali con foglie ovali rugose Fiori viola H40 D60 Rustica fino a -8°C e più Sole Dormiente in inv	*	B-E
SALVIA KOYAMAE	Giappone Grande erbacea perenne con portamento allargato Grandi foglie cuoriformi e fiori gialli in est H80 D150 Rustica fino a -8°C e più Mezz'ombra Ombra	*	B-E
SALVIA LANCEOLATA	Sud-Africa Erbacea perenne con foglie grigio argentate ondulate e appuntite In est fiori grandi color mattone e brattee appariscenti H150 D120 Rustica fino a -6°C e più Sole Terreno ben drenato		C-E
SALVIA LANCEOLATA f.ma tappezzante	Ne è stata selezionata una varietà di minor sviluppo molto stolonifera Medesima fioritura e rusticità		C-E
SALVIA LANIGERA	Arabia Piccola erbacea perenne con foglie profondamente frastagliate bianche e lanuginose Fiori piccoli bianchi H40 D40 Rusticità limitata Sole Terreno ben drenato	*	X-F
SALVIA LAVANDULIFOLIA	Regioni del Mediterraneo occidentale Portamento compatto e ramificato Foglie piccole e appuntite Fiori viola con macchie bianche in prim H80 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno drenato		B-E
SALVIA LAVANDULIFOLIA ssp. GALLICA	Francia meridionale Simile alla precedente con foglie più grandi di forma ovale con apice appuntito Numerosissime corolle azzurro violacee in spighe erette in prim-est H80 D100 Rustica fino a -8°C e		B-E

	più Sole terreno drenato		
SALVIA LAVANDULIFOLIA ssp. VELLEREA	Spagna orientale Ancora non è stato possibile cogliere le differenze fra questa e le altre	*	B-E
SALVIA LAVANDULIFOLIA cv. 'Oxyodon'	Ancora non è stato possibile cogliere le differenze fra questa e le altre	*	B-E
SALVIA LEMMONII	Messico Fiori color fucsia in spighe ramificate e compresse all'estremità degli steli a fine est Portamento allargato e decombente H60 D90 Rustica fino a -10°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA LEUCANTHA	Messico INTERESSANTE erbacea con portamento arbustivo Lunghi steli tomentosi con foglie allungate e appuntite Fiori in spighe dense con corolle bianche e calici porpora dall'aut alla prim H150 D100 e più Rustica fino a -8°C e oltre Sole		B-E
SALVIA LEUCANTHA cv. 'Midnight'	(Si può trovare anche come cv. "Purple velvet") Simile alla precedente ma con calici e corolle entrambi porpora Stesso portamento Stessa rusticità		B-E
SALVIA LEUCOCEPHALA	Ecuador Portamento cespuglioso e ricadente Foglie arrotondate tomentose Fiori rosso porpora con calici bianchi pelosi in inv Le nuove gettate molto pelose (da qui il nome specifico) H70 D100 Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		C-F
SALVIA LEUCOPHYLLA	California Arbusto con steli e foglie biancastre Fiori rosa pallido in prim H100 D90 Rustica fino a -8°C e più in terreno ben drenato Sole		C-F
SALVIA LEUCOPHYLLA var. 'Figueroa'	NOVITA'	*	C-F
SALVIA LIBANOTICA	Bacino del Mediterraneo Suffrutice con foglie carnose, tomentose provviste di stipole alla base della lamina Aspetto lanoso nel complesso Fioriture estive H100 D130 Rustico fino a -10°C Sole Terreno ben drenato	*	C-F
SALVIA LITTAE	Messico Portamento cespuglioso sarmentoso Foglie piccole Corolle rosa fucsia in spighe dense in aut-inv H150 D100 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		B-E
SALVIA LONGISTYLA	Messico Portamento arbustivo e stolonifero Foglie rugose e fiori di colore rosso sangue in aut H150 D100 Rustica fino a -6°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA LYCIOIDES	Messico Texas Piccolo arbusto con portamento allargato Steli sottili ricadenti Foglie piccole e strette Fiori azzurro acceso in est H50 D70 Rustica fino a -8°C e più Sole		B-E
SALVIA LYRATA	Stati Uniti Erbacea a rosetta basale con foglie verdi marcate da venature rosso bronzato Fiori in spighe erette azzurro intenso in prim H80 D60 Rustica fino a -8°C e più Sole Si dissemina con facilità		B-E
SALVIA LYRATA cv. 'Purple knock out'	Simile alla precedente con foglie rosso porpora e fiori rosa pallido Si dissemina con facilità		B-E
SALVIA MACROPHYLLA	America meridionale Portamento arbustivo eretto e allargato Grandi foglie cuoriformi carnose Fiori in lunghe spighe Corolle blu grandi		B-E

	H100 D120 Rustica fino a -3°C Sole Mezz'ombra Sono in collezione anche: SALVIA MACROPHYLLA "Low form" SALVIA MACROPHYLLA 'Purple underside' SALVIA MACROPHYLLA "Upright form"		
SALVIA MACROPHYLLA x SAGITTATA	NOVITA'		B-E
SALVIA MADRENSIS	Messico Portamento arbustivo vigoroso con foglie grandi rugose verde chiaro e fiori gialli in inv H180 D100 Rustica fino a -3°C Sole		B-E
SALVIA MELISSODORA	Messico Portamento arbustivo eretto allargato con foglie profumate grigiastre e tomentose Fiori azzurro-violacei in aut-inv H120 D70 Rustica fino a -5°C Sole		C-F
SALVIA MELIFERA	California Arbusto con foglie strette profumatissime e fiori bianchi in densi verticilli H150 D120 Rustica fino a -6°C e più Sole Terreno drenato Negli USA viene coltivata a livello intensivo dai produttori di miele		C-F
SALVIA MERJAMIE	Yemen Erbacea a rosetta basale con foglie allungate e fiori profumati azzurri in spighe erette in prim H60 D80 Rustica fino a -8°C ed oltre Sole		B-E
SALVIA MEXICANA cv. 'Limelight'	Portamento eretto con foglie grandi verde chiaro Fiori grandi blu con calici gialli in spighe dense Fioritura in inv H160 D100 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra In clima freddo si perde la fioritura		B-E
SALVIA MEXICANA cv. 'Lolly'	NOVITA'		B-E
SALVIA MEXICANA cv. 'Patzcuato'	Cultivar molto vigorosa con fioriture spettacolari in aut-inv in clima mite Corolle blu-violacee grandi in dense spighe H200 D130 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		B-E
SALVIA MEXICANA cv. 'Snow flake'	NOVITA'		B-E
SALVIA MEYERI	Argentina Non abbiamo ancora dettagli per la descrizione	*	B-E
	SALVIA MICROPHYLLA Messico Si tratta di un gruppo di salvie molto interessanti per la copiosa e continua fioritura Portamento cespuglioso In genere sempreverdi anche in climi rigidi Sono rustiche fino a -10°/-12°C e più Sole Mezz'ombra Si riconoscono in genere per le foglie un po' rugose e di forma ovale		
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Baby sage'	Portamento ricadente con rami elegantemente arcuati Fiori in spighe erette piccoli rosa H70 D80		B-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Caramba'	Ibrido con foglie bianche e verdi e fiori rossi H90 D90		B-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Cerro potosi'	Ibrido di S.microphylla con foglie rugose e fiori color magenta dalla prim all'aut Portamento eretto H80 D80		B-E

SALVIA MICROPHYLLA cv. 'David'	Fiori rosa-rossi		B-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Elba'	Fioritura splendida per questa cultivar con steli ricadenti Corolle rosa acceso molto grandi H90 D90		B-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Hontington'	Portamento eretto con lunghi rami che ricurvano elegantemente Fiori rossi in grappoli densi Meno fiorifera delle altre H140 D90		B-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Kew red'	Ibrido vigoroso con portamento eretto Foglie rugose grandi e fiori rossi dalla prim all'aut H160 D100		B-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Le Pradet'	Cultivar con foglie grandi più lucide e fiori grandi rosso fuoco dalla prim all'aut H150 D90		B-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'La Trinidad'	Ibrido vigoroso con foglie ovali dentate Corolle rosa H100 D100		B-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Maraschino'	Foglie piccole ovali Portamento eretto Fioriture in spighe dense Corolle rosso vivo grandi H100 D90		B-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Navajo'	Sorta di ibrido con fiori gialli e calici bronzati molto appariscenti H110 D90		B-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Pink blush'	Ibrido con foglie arrossate e fiori rosa dalla prim all'aut Portamento allargato e ricadente H90 D80		B-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Pleasant view'	Cultivar con foglie rugose e fiori rosa acceso dalla prim all'aut Portamento prima eretto poi decombente H90 D70		B-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Royal bumble'	Cultivar con foglie verdi scure e portamento compatto Corolle rosso fuoco H90 D80 Molto fiorifera		B-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Ruth stungo'	Foglie piccole triangolari Fiori rossi H80 D90		B-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Trewithen'	Portamento eretto allargato Fogliame denso Corolle rosa violacee H90 D90		B-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Zaragoza'	Portamento eretto e allargato Fiori grandi di colore rosso ciliegia		B-E
SALVIA MICROPHYLLA hybr.	Ibrido vigoroso con foglie grandi profumate e fiori rossi dalla prim all'aut H120 D150		B-E
SALVIA MICROPHYLLA ssp. NEUREPIA	Foglie rugose per questa sottospecie Fiori rosso rosati dalla prim all'aut H100 D100		B-E
SALVIA MILTIORRHIZA	Cina Erbacea perenne con foglie lobate e rugose Fiori grandi blu con macchie bianche Portamento allargato H90 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra Ombra Ne è stata selezionata una forma a fiore bianco		C-E
SALVIA MINIATA	Messico Portamento arbustivo con foglie verdi chiare appuntite e spesso arrossate sul bordo Fiori grandi rosso fuoco da fine est all'inv H120 D120 Rustica fino a -4°C e oltre Sole		B-E
SALVIA MIRIANTHA	Cespuglio erbaceo Foglie un po' lanose profumate arrotondate e con apice a punta Presenti venature chiare Portamento eretto allargato	*	B-E

	Fiori piccoli viola a fine inv/prim H150 D100 Rusticità fino a -4/-5°C Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		
SALVIA MOHAVENSIS	Messico Portamento eretto arbustivo Foglie rugose allungate profumatissime Fiori blu lavanda in spighe dense terminali Sono presenti caratteristiche brattee H90 D90 Rusticità scarsa Sole Terreno sassoso Teme molto l'umidità ambientale	*	X-F
SALVIA MOORCROFTIANA	Regione Himalayana Erbacea a rosetta basale con grandi foglie carnose e tomentose In prim fiori in lunghe spighe erette e ramificate Corolle lilla-rosate H100 D90 Rustica fino a-10°C Sole Terreno ben drenato		C-F
SALVIA MUELLERI	Messico Piccolo arbusto con steli leggeri e ricurvi Foglie piccole e strette Corolle piccole blu Fioritura dalla prim all'aut H60 D70 Rustica fino a-10°C ed oltre Sole Mezz'ombra Ne è stata selezionata una varietà con corolle viola porpora		B-E
SALVIA MUIRII	Sud-Africa Fogliame grigiastro per questa erbacea perenne Fiori blu con macchie bianche H90 D80 Rustica fino a -6°C e più se all'asciutto Sole Terreno ben drenato		C-F
SALVIA MULTICAULIS	Asia sud-occidentale Simile a S.cryptantha con foglie più grandi Corolle porpora-violette H50 D80 Rustica se coltivata in terreni sassosi Sole pieno Teme molto l'umidità ambientale	*	X-F
SALVIA MUNZII	Messico California Simile a S.mellifera con foglie sempre molto profumate più larghe e fiori azzurri grandi H100 D120 Rustica fino a -6°C e più se all'asciutto Sole Terreno ben drenato		C-F
SALVIA NAMAENSIS	Africa meridionale Portamento eretto per questo arbusto dalle foglie piccole frastagliate e molto aromatiche Fiori azzurri o bianchi in est H100 D90 Rustica fino a -6°C Sole Terreno ben drenato Resistente alla siccità		B-E
SALVIA NANA	Messico Guatemala Erbacea di piccola taglia stolonifera Portamento strisciante Foglie ovali rugose carenate al margine Fiori blu dalla fine dell'estate all'inverno inoltrato H30 con la fioritura D50 e più Rusticità da controllare		C-E
SALVIA NAPIFOLIA	Isole dell'Egeo Piccolo cespuglio denso simile a S.verticillata con foglie cordate Fiori rosa in est H70 D90 Rustica fino a-10°C Sole		B-E
SALVIA NEMOROSA	Europa centrale Erbacea perenne a rosetta basale con portamento allargato Fiori piccoli blu in lunghe spighe dalla prim all'est H60 D80 Rustica fino a-15°C Dormiente in inv		B-E
SALVIA NEMOROSA f.ma ROSEA	Come la precedente con fiori rosa		B-E
SALVIA NEMOROSA cv. 'Violet queen'	Fioritura viola -blu in spighe molto dense		B-E
SALVIA NILOTICA	Africa centrale Portamento allargato con steli striscianti eretti all'estremità Foglie rugose Fiori piccoli blu-violetto H90 D60 Rustica fino a-10°C Sole	*	B-E

SALVIA NIPPONICA	Giappone Arbusto con portamento allargato e foglie sagittate Fiori gialli in est-aut H80 D100 Rustica fino a-8°C e più Mezz'ombra Ombra Dormiente in inv	*	X-F
SALVIA NIPPONICA var. TRISECTA	Giappone Portamento erbaceo cespuglioso Aspetto folto Fioritura appariscente Numerosissime corolle gialle a fine est H30 D70 Rusticità da provare Mezz'ombra Ombra	*	X-F
SALVIA NUBICOLA	Regione Himalayana Cespuglio allargato con foglie sagittate e profumate di limone Fiori gialli con macchie marroni in est H100 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA NUTANS	Europa orientale Erbacea a rosetta basale con foglie allungate e lunghi piccioli Caratteristica fioritura in spighe prima ricurve poi erette Corolle blu in prim H90 D90 Rustica fino a-8°C e più Sole Mezz'ombra Le lumache creano notevoli danni alla rosetta centrale	*	X-F
	SALVIA OFFICINALIS Regioni balcaniche occidentali Si tratta della più nota delle salvie, usata fin dall'antichità in cucina e nella medicina popolare, ma estremamente variabile nelle forme, nel portamento, nel colore delle foglie e dei fiori Oltre alle cultivar più conosciute, in vivaio sono state selezionate numerose varietà con fioriture diverse da quella della specie tipica originaria della Croazia. Fioriture primaverili copiose molto decorative Da non sottovalutare il loro valore estetico Rusticità fino a -10°C e più Sole Terreno ben drenato Soffrono l'umidità ambientale anche estiva		
SALVIA OFFICINALIS(1)	Ne è stata selezionata una forma con fiori azzurri		B-E
SALVIA OFFICINALIS (2)	Corolle viola/blu con macchia bianca		B-E
SALVIA OFFICINALIS variegata	Cultivar con foglie grandi con macchie bianche irregolari al margine		B-E
SALVIA OFFICINALIS cv. 'Extracta'	Cultivar vigorosa con foglie appuntite di colore quasi grigio Fiori grandi blu-viola con macchie bianche		B-E
SALVIA OFFICINALIS cv. 'Icterina'	Foglie gialle e verdi		B-E
SALVIA OFFICINALIS cv. 'Maxima'	Foglie ellittiche e portamento allargato Ibrido sterile o poco fiorifero		B-E
SALVIA OFFICINALIS cv. 'Purpurascens'	Foglie giovani rosso bronzate e fiori blu		B-E
SALVIA OFFICINALIS cv. 'Tricolor'	Foglie variegata bianche verdi e rosse		B-E
SALVIA OFFICINALIS cv. 'Wurz burg'	Foglie grandi ellittiche Portamento eretto		B-E
SALVIA OFFICINALIS f.ma ROSEA	Simile a S.officinalis con fiori rosa		B-E

SALVIA OFFICINALIS f.ma della Dalmazia	Forma proveniente dalla Croazia con foglie minute appuntite Portamento denso		B-E
SALVIA OFFICINALIS ssp. Lavandulifolia	Simile a S.officinalis, con foglie appuntite e strette che profumano di lavanda Fiori viola scuro		B-E
SALVIA OFFICINALIS var. ALBIFLORA	Fiori bianchi		B-E
SALVIA OFFICINALIS var. ARGENTEA	Foglie appuntite quasi bianche		B-E
SALVIA OFFICINALIS var. AURICULATA	Foglie verde salvia con stipole alla base del picciolo Aroma pungente e amarognolo Fioritura spettacolare Corolle rosa-lilla		B-E
SALVIA OPPOSITIFLORA	Perù Cespuglio a portamento ricadente Fogliame denso Foglie piccole allungate e lucide un po' carenate Lunghe spighe non ramificate Fiori con calici verdi e corolle arancio scuro Fioritura da agosto a gennaio Tubo della corolla stretto e lungo con piccole labbra semichiuse H100 D90 Rustica fino a -4/-5°C Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		B-E
SALVIA OXYPHORA	Bolivia Portamento vigoroso Grandi foglie lucide con nervature evidenti Grandi fiori rosso porpora pelosi con calici bianchi in spighe dense H160 D100 Rustica fino a -7°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA PACHYPHYLLA	California Foglie persistenti grigio-argentate quasi bianche molto profumate Fiori blu-violetto con appariscenti calici porpora dalla prim all'est H60 D60 Rustica fino a -8°C se coltivata all'asciutto Sole	*	X-F
SALVIA PACHYSTACHYS	Caucaso Di difficile riproduzione Piccolo arbusto con foglie composte sottili Portamento allargato Fiori grandi azzurro biancastri in prim/est H40 D60 Rustica fino a -6°C se coltivata all'asciutto Sole	*	X-F
SALVIA PALAESTINA	Medio-oriente Iran Erbacea con base legnosa Foglie pennate e profondamente lobate grigio-tomentose profumate Fiori dal bianco al lilla H80 D60 Rustica fino a -8°C e più se coltivata in terreno sassoso Sole	*	X-F
SALVIA PALLIDA	America meridionale Erbacea perenne vigorosa con portamento eretto Foglie verde chiaro leggere e dentate al margine Fiori azzurri in corte spighe dalla fine dell'est all'aut inoltrato H170 D100 Rustica fino a -10°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA PATENS	Messico Costa Rica Erbacea con radici tuberose Foglie profumate triangolari Grandi fiori blu in spighe erette per tutta l'est fino all'aut H100 D80 Rustica fino a -8°C e più se coltivata all'asciutto Sole Mezz'ombra Dormiente in inv		C-E
SALVIA PATENS cv. 'Cambridge blue'	Ibrido con fiori azzurro chiaro		C-E
SALVIA PATENS cv. 'Guanajuato'	Ibrido con fiori più grandi blu con macchie bianche sul tubo della corolla Foglie con macchia scura Steli fiorali in genere ramificati H120 D100		C-E

SALVIA PATENS cv. 'Lavender Lady'	Cultivar con fiori color lavanda		C-E
SALVIA PATENS cv. 'Pink ice'	Cultivar con fiori rosa		C-E
SALVIA PATENS cv. 'White trophy'	Cultivar con fiori bianchi		C-E
SALVIA PATENS large form	Si tratta di una forma con corolle veramente grandi Labbro inferiore con due enormi lobi arrotondati		C-E
SALVIA PAUCISERRATA ssp. CALOCALICINA	Venezuela Colombia Ecuador Portamento eretto Foglie grandi lucide di colore verde chiaro Grandi corolle rosso fuoco in aut. H150 D100 Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA PENNELLII	Messico Erbacea perenne cespugliosa con lunghi steli poco ramificati Portamento allargato Foglie ovali allungate ottuse all'apice Lunghe spighe di corolle blu scure a fine est H100 D150 Rustica fino a -7/8°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA PENSTEMONOIDES	Texas Foglie lanceolate lunghe e strette con estremità appuntita in rosette basali Fiori in lunghe spighe erette Corolle grandi rosso vinaccia H100 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra A volte dormiente in inv	*	X-F
SALVIA PERSONATA	Bolivia Argentina Erbacea annuale di grande sviluppo Portamento eretto Fiori piccoli azzurri in spighe terminali H120 D90 Sole Mezz'ombra	An	B-E
SALVIA PHLOMOIDES	Spagna Nord Africa Piccola erbacea a rosette basali con foglie tomentose allungate fiori bianchi o rosa H30 D30 Rustica fino a -6/-7°C e più Sole Terreno ben drenato	*	X-E
SALVIA PINGUIFOLIA	Messico Stati Uniti Portamento arbustivo Fiori blu, rosa o bianchi in spighe terminali Foglie caduche carnose grigio-verdi di forma rotondeggiante H110 D70 Rusticità fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra	*	B-E
SALVIA PISIDICA	Anatolia sud-occidentale Piccolo arbusto con foglie pennate grigio-verdi pelose Fiori blu scuro con centro bianco H20 D30 Rustica Sole Teme moltissimo l'umidità ambientale	*	X-F
SALVIA PLATYSTOMA	Bolivia Erbacea con portamento arbustivo eretto Foglie triangolari carnose e rugose Fiori in piccole spighe Corolle azzurre a fine estate Poco fiorifera H90 D90 Rusticità intorno a -4/-5°C Sole Mezz'ombra	*	C-E
SALVIA PLEBEIA	Asia Australia Erbacea annuale a rosette basali con foglie allungate e rugose Fiori piccoli azzurri H30 D30 Sole Mezz'ombra Si dissemina con facilità Usata nelle medicine orientali	An	B-E
SALVIA PLECTRANTHOIDES	Cina Erbacea a rosetta basale Foglie composte con lamine rugose in fase giovanile Margine crenato Fiori primaverili in lunghissime spighe Corolle azzurre H90 D90 Rustica fino a -9/-10°C e più Ombra		B-E
SALVIA POLYSTACHYA	Messico America centrale Specie con portamento arbustivo eretto allargato Grandi foglie verde chiaro Infiorescenze in spighe ramificate con corolle azzurre in inv H140 D150 Rustica fino a -3°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA POMIFERA	Grecia Anatolia Arbusto sempreverde Foglie grigio verdi molto aromatiche con margine fortemente ondulato Fiori grandi azzurro		B-E

	violacei con macchia giallastra e larghe brattee porpora in prim e est H90 D100 Rustica fino a -10°C se coltivata al sole e in terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale		
SALVIA PRAECLARA	Bolivia Erbacea annuale molto vigorosa con portamento eretto Fiori rossi molto particolari H100 D80 Sole Mezz'ombra	An	B-E
SALVIA PRATENSIS	Europa Asia occidentale Erbacea a rosetta basale con foglie ovali con apice appuntito Fiori blu in prim Spesso rifiorente a fine estate H60 D60 Rustica fino a -15°C Sole		B-E
SALVIA PRATENSIS cv. 'Rose Rhapsody'	Corolle rosa pallido in lunghe spighe		B-E
SALVIA PRATENSIS cv. 'Rubicunda'	Cultivar con fiori rosa-rossi bicolori		B-E
SALVIA PRATENSIS cv. 'Swan lake'	Varietà molto fiorifera Foglie grandi decorative Corolle blu o bianche		B-E
SALVIA PRATENSIS cv. 'Sweet esmeralda'	Fiori rosa intenso		B-E
SALVIA PRATENSIS cv. 'Twilight serenade'	Corolle blu-violetto		B-E
SALVIA PRATENSIS var. ALBA	Varietà a fiori bianchi		B-E
SALVIA PROCURENS	Brasile Argentina Specie vigorosa con portamento strisciante Stolonifera Foglie arrotondate con margine crenato Fiori blu in est-aut Rusticità elevata Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA PRZEWALSKII	Cina Erbacea perenne a rosetta basale con grandi foglie sagittate Fiori in lunghe spighe con grandi corolle viola H100 D90 Rustica fino a -15°C Sole Sparisce in inv		B-E
SALVIA PRZEWALSKII var. MANDARINORUM	Cina Simile alla specie Ha fioriture prolungate per tutta l'est fino all'aut Spighe ramificate Corolle rigonfie viola/porpora H90 D90 Rusticità come la precedente sole Può andare in dormienza in inv	*	C-E
SALVIA PSEUDONUTANS	Erbacea con foglie allungate sottili e molto appuntite Margine dentato Portamento eretto non ramificato spighe lunghe Corolle azzurro chiare in est H180 D100 Rusticità intorno a -8°C e più Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA PUBERULA cv. 'Yucca do'	Specie simile al tipo "involucrata" Portamento eretto allargato Foglie grandi vellutate Infiorescenze in spighe lunghe anche 25/30cm ramificate con verticilli distanti e calici rosati Corolle rosa acceso H160 D100 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		B-E
SALVIA PUBERULA x KARWINSKII	Grande cespuglio eretto con foglie verdi vellutate Fioriture in aut/inv Corolle grandi rosa fucsia in spighe erette lunghe anche più di 30cm H180 D160 Rustico fino a -6/7°C Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		B-E
SALVIA PUBESCENS	Messico Specie erbacea con portamento cespuglioso eretto Foglia cuoriforme un po' pelosa Non è ancora possibile aggiungere altri	*	B-E

	particolari H60 D60		
SALVIA PULVERULENTA	Portamento eretto allargato Salvia con fioritura involucreta Corolle rosa carico con tubo rigonfio a fine est/aut H160 D100 Rustica fino a -6°C e più Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		B-E
SALVIA PURPUREA	Messico Guatemala Portamento eretto poco ramificato Foglie lanceolate con estremità appuntita spesso arrossate Fiori in spighe dense da dicembre a febbraio Corolle color fucsia H180 D100 Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo	*	C-E
SALVIA QUEZELII	NOVITA' Anatolia	*	X-F
SALVIA RADULA	Sud-Africa Portamento eretto allargato Foglie rugose allungate grandi di colore grigio-verde Tanti fiori bianchi in est H140 D100 Rustica fino a -8°C Sole Terreno ben drenato		B-E
SALVIA RAIMONDII ssp. MAIRANAE	Di difficile coltivazione e riproduzione ancora non siamo in grado di descriverne le caratteristiche	*	C-E
SALVIA RECOGNITA	Anatolia Siria Arbusto con portamento allargato Foglie composte pelose e fiori rosa Calici pelosi H70 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato		C-F
SALVIA RECURVA	Messico Guatemala Di difficile coltivazione e riproduzione non siamo ancora in grado di descriverne le caratteristiche	*	C-F
SALVIA REGLA	Messico Texas Arbusto caducifoglie con foglie deltoidi e grandi fiori rossi in aut H120 D100 Rustica fino a -8°C e oltre Sole		X-F
SALVIA REPENS	Sud-Africa Erbacea rizomatosa con portamento tappezzante Forma densi cuscini Foglie verdi chiare Fiori azzurri in spighe erette in est H70 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole		B-E
SALVIA REPTANS	Messico Erbacea perenne sarmentosa con steli lunghi più di un metro penduli e foglie strette Fiori azzurri in est-aut Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra Dormiente in inv		B-E
SALVIA REPTANS f.ma ERECTA	Erbacea perenne eretta con piccole foglie strette allungate Numerosissimi piccoli fiori blu con macchie bianche in spighe ramificate alla fine dell'est H120 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra Dormiente in inv		B-E
SALVIA RHINOSINA	Argentina Erbacea cespugliosa con grandi foglie ovali e apice appuntito Rugose al tatto Margine crenato Fiori grandi azzurri con macchia bianca Portamento eretto H110 D90 Rusticità da provare Sole Mezz'ombra	*	B-E
SALVIA RHYACOPHYLA	NOVITA' Messico		B-E
SALVIA RINGENS	Caucaso Erbacea con fusto legnoso alla base Portamento allargato Foglie pennate grigio-verdi profumate Fiori blu-violetto su lunghe spighe H90 D100 Rustica fino a -10°C Sole Terreno ben drenato		B-E
SALVIA ROBOROWSKII	Cina Erbacea annuale con fiori terminali giallo pallido Portamento eretto e allargato H90 D60 Sole Mezz'ombra	An	B-E
SALVIA ROEMERIANA	Messico Texas Piccola erbacea con foglie rugose rotonde molto		B-E

	profumate Grandi fiori rossi in spighe erette in prim H50 D80 Rustica fino a -10°C se all'asciutto Si dissemina Sole Mezz'ombra		
SALVIA ROEMERIANA cv. 'Hot trumpets'	Ha infiorescenze più dense e fiorifere		B-E
SALVIA ROSCIDA	Messico Portamento arbustivo eretto e grandi foglie cuoriformi dentate e arrossate sui bordi Fiori azzurri in spighe erette con calici scuri in inv H120 D90 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		B-E
SALVIA RUBESCENS	Venezuela Colombia Arbusto con portamento eretto Foglie grigiastre grandi carnose e vellutate Fiori rossi con calici porpora su steli scuri Fioriture prolungate dalla fine dell'est all'inv inoltrato H120 D90 Rustica fino a -5°C Sole Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		B-E
SALVIA RUBIGINOSA	Messico Guatemala Erbacea perenne eretta con fiori blu e calici viola in prim Brattee persistenti brunastre H60 D70 Rustica fino a -5°C Sole Mezz'ombra	*	B-E
SALVIA RUGOSA	Simile a S.disermas con fiori rosati H80 D90 Rustica fino a -4°C Sole Terreno asciutto		B-E
SALVIA RUMICIFOLIA	Perù Erbacea di grandi dimensioni Foglie sagittate grandi fino a 30cm e più Portamento allargato Fioritura dall'est all'aut Interessanti corolle blu in spighe ramificate H160 D160 Non rustica Da trattare come "annuale di bell'aspetto" in climi freddi Sole Mezz'ombra	*	B-E
SALVIA RUMICIFOLIA x MACROPHYLLA	NOVITA'	*	B-E
SALVIA RUNCINATA	Africa meridionale Simile a S.stenophylla Più piccola e con fioriture più compatte azzurre H30 D30 Rustica fino a -10°C Sole		B-E
SALVIA RYPARA	Argentina Bolivia Specie erbacea molto stolonifera con fiori azzurri in est H90 D100 e più Rustica fino a -4°C Sole		B-E
SALVIA SAGITTATA	Perù Ecuador Portamento allargato con foglie sagittate e rugose Fiori blu intenso in spighe ramificate su steli molto lunghi dall'est all'aut H80 D120 Non rustica Da trattare come "interessante annuale" in climi freddi Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA SAMUELSSONII	NOVITA' Medio Oriente	*	X-E
SALVIA SCABRA	Sud-Africa Erbacea con portamento eretto compatto e base legnosa Foglie coriacee molto profumate Fiori lilla rosati in est.-aut H70 D50 Rustica fino a -8°C e più Sole		B-E
SALVIA SCHLECHTERI	Sud-Africa Piccolo cespuglio allargato con foglie sottili e frastagliate verde chiaro Fiori estivi azzurri H40 D60 Rusticità ancora da provare Sole		C-F
SALVIA SCLAREA	Europa Definita come erbacea biennale può essere considerata una perenne poco longeva Ha rosette basali con foglie grigio tomentose molto profumate Fiori grandi bianco-lilla e brattee rosa in spighe erette ramificate H120 D60 Rustica fino a -10°C e più Sole Si dissemina con facilità ERBA MOSCATELLA		B-E
SALVIA SCLAREA low form	Simile alla precedente ma di taglia più modesta		B-E

SALVIA SCLAREA cv. 'Piemont'	Non è ancora possibile descrivere le caratteristiche che la distinguono		B-E
SALVIA SCLAREA cv. 'Vatican white'	Fioritura molto appariscente e prolungata Corolle e brattee bianco brillante		B-E
SALVIA SCLAREA var. TURKESTANICA	Erbacea perenne Fiori rosa e brattee orlate di rosa		B-E
SALVIA SCLAREOIDES	Spagna occidentale Erbacea a rosetta basale con foglie rugose Fiori in spighe con corolle viola/blu scuro in prim H80 D80 Rustica fino a -8°C e più Sole		B-E
SALVIA SEMIATRATA	Messico Arbusto eretto e allargato con foglie piccole vellutate in superficie Fiori con calici rosa e corolle azzurro pallido con labbro inf. color indaco H150 D100 Rustica fino a -4°C Sole		C-E
SALVIA SERPYLLIFOLIA	Messico Simile a S.grahamii Portamento esile Fiori piccoli Corolle rosso porpora H90 D90 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra Ne è stata selezionata una varietà con corolle viola scuro quasi nero		B-E
SALVIA SESSEI	Messico Grande arbusto con foglie cuoriformi e grandi fiori rossi in inv Corolle particolarmente rigonfie H200 D150 Rustica fino a -3°C Sole Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo	*	X-F
SALVIA SETULOSA	Messico Portamento cespuglioso steli sottili Foglie piccole triangolari Corolle blu H70 D90 Rusticità intorno a -6/-7°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA SIGUATEPEQUENSIS	Simile a S.karwinskii Cespuglio vigoroso Portamento eretto Grandi foglie tomentose e spesse Fiori rosso cocomero in numerose corte spighe da dic a maggio H200 D100 Rusticità fino a -7°C Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		B-E
SALVIA SINALOENSIS	Messico Piccola erbacea tappezzante con foglie rosse e fiori blu in est-aut H50 D90 e più Rustica fino a -4/-6°C Sole Mezz'ombra Spesso dormiente in inverno		B-E
SALVIA SOMALENSIS	Somalia Arbusto con foglie rugose e molto profumate Fiori azzurri in prim H120 D100 Rustica fino a -6°C Sole		B-E
SALVIA SONOMENSIS	California Portamento tappezzante Fiori blu Foglie e fiori profumatissimi H40 D70 Rustica fino a -8°C e più Pieno sole Terreno drenatissimo Teme molto l'umidità ambientale	*	X-F
SALVIA sp.22	Suffrutice simile a S.officinalis con portamento eretto e grandi foglie grigie lanceolate e appuntite all'apice Grande infiorescenza fino dalla formazione del boccio Corolle viola con macchie bianche in prim H90 D100 Rustica fino a -10°C Sole Terreno drenato		B-E
SALVIA sp.79	Dal Friuli Erbacea perenne a rosetta basale simile a S.pratensis di aspetto più vigoroso con fioriture primaverili ed estive vistosissime Corolle blu H80 D90 Rustica fino a -10°C e più Sole Dormiente in inv		B-E
SALVIA sp.86	Simile a S.polystachya con foglie più piccole e allungate dentate ai margini Fiori in lunghe spighe ramificate con verticilli distanziati Corolle azzurro cielo H90 D100 Rustica fino a -3/-4°C Sole Mezz'ombra		B-E

SALVIA sp.88	Probabile forma di S.mexicana Erbacea perenne con portamento arbustivo non ramificato Foglie verde chiaro Fiori blu in spighe dense lungo tutto il fusto H170 D100 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra	*	B-E
SALVIA sp.90	Probabile forma di S.chiapensis Portamento arbustivo allargato con foglie verdi scure e fiori porpora dall'inv alla prim H 90 D120 Rustica fino a -4/-5°C Sole mezz'ombra		B-E
SALVIA sp.91	Probabile forma di S.urica Erbacea con portamento arbustivo eretto con rami pelosi Foglie pelose e fiori blu per lungo tempo dall'est all'inv H160 D90 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA sp.93	Dal Guatemala Erbacea vigorosa con portamento arbustivo Foglie carnose e pelose verde chiaro Fioriture in lunghe spighe in inv Corolle blu scuro H200 D120 Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA sp.163	Spontanea in Sardegna Piccola erbacea perenne a rosetta basale con foglie lobate Corte spighe con corolle bicolori bianche e azzurre dalla prim all'est Probabile forma di S.verbenaca H30 D30 Rustica Sole In genere dormiente in inv	*	B-E
SALVIA SPATHACEA	California Erbacea perenne stolonifera tappezzante con foglie sagittate e strette Fiori rosso vinaccia H100 D120 e più Rustica fino a -8°C Sole Terreno drenato		C-E
SALVIA SPLENDENS f.ma 'Peach'	Portamento arbustivo e grandi fiori rosa in spighe lunghe H120 D90 Non rustica Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA SPLENDENS ssp. SPLENDENS	Brasile Arbusto eretto con foglie verdi chiare e fiori grandi rossi dall'est all'inv Fioriture spettacolari H120 D90 Rustica fino a -3°C Sole Mezz'ombra		B-E
	IBRIDI DI SALVIA SPLENDENS Dai semi delle varietà già presenti in catalogo sono nati interessanti ibridi che negli anni sono stati selezionati e che adesso sono riprodotti e inseriti a tutto titolo in catalogo Hanno tutti portamento eretto e foglie verdi chiare Fioriture spettacolari H100 D90 Non sono rustiche Da coltivare a mezz'ombra Come le varietà già conosciute crescono molto velocemente, fioriscono presto e per tutta l'est fino al freddo intenso per cui possono essere coltivate brillantemente come annuali I nomi di fantasia usati per le diverse cultivar sono toponimi medioevali di alcune delle località toccate dalla Via Francigena		
SALVIA SPLENDENS 'Arne blanca' (l'odierna Fucecchio)	Ibrido nato in vivaio nel 2007 da S.splendens splendens Ha calici giallo rosati e corolle inizialmente arancio poi rosa pallido		C-E
SALVIA SPLENDENS 'Martinus borg' (l'odierna Poggibonsi)	Ibrido nato in vivaio da s.splendens "Hellen Dillon" nel 2008 Ha fiori e calici brillanti color vinaccia scuro		C-E
SALVIA SPLENDENS	Ibrido interessante nato in vivaio nel 2008 da S.splendens "Peach" Ha		C-E

'Redecoc' (l'odierna Radicofani)	calici viola chiaro/rosato striati di scuro Corolle inizialmente viola scuro poi viola chiaro		
SALVIA SPRUCEI	Ecuador Portamento eretto Foglie verde scuro coriacee e rugose Fioriture in aut/inv in spighe ramificate Corolle viola fucsia con macchia bianca alla gola H120 D100 Rustica fino a -5°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA SQUALENS	Ecuador Perù Erbacea con portamento arbustivo allargato con foglie rugose e vischiose come gli steli Fiori arancio dall'inv alla prim H90 D90 Rustica fino a -3°C e più se all'asciutto Sole Mezz'ombra Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		C-E
SALVIA STACHYDIFOLIA	Bolivia Argentina Portamento arbustivo vigoroso con fusti tendenzialmente ricadenti Foglie verdi chiare grandi rugose e spesse Graziose corolle azzurro cielo in dense spighe a fine est-aut H120 D150 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra Dormiente in inv Risputa molto tardi in prim		B-E
SALVIA STAMINEA	Anatolia Iran Erbacea a rosetta basale con foglie ovali rugose Fiori estivi bianchi in spighe erette H70 D50 Rustica fino a -10°C Sole		B-E
SALVIA STENOPHYLLA	Africa meridionale Piccola erbacea a rosetta basale con foglie profondamente lobate e profumate Fiori azzurri in prim H30 D30 Rustica fino a -10°C e più Sole		B-E
SALVIA STEPPOSA	Europa Specie a rosetta basale con foglie strette e lunghe profondamente lobate Corolle blu/viola Dormiente in inverno H60 D50 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra	*	B-E
SALVIA STOLONIFERA	Messico Presenta stoloni Foglie arrotondate crenate al bordo Fiori in spighe erette Corolle rosso arancio in aut /inv H50 D90 Rusticità da definire Sole	*	B-E
SALVIA STRIATA	Perù Portamento arbustivo semi-sarmentoso Foglie piccole ovali coriacee Lunghi steli Corolle allungate rosa pallido Numerosissime in spighe lente da fine est fino all'inv inoltrato H180 D150 Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra E' stata trovata una varietà a fiori rossi		B-E
SALVIA SUBPALMATINERVIS	Cina Simile a S.hians con portamento più raccolto Fogliame folto di forma sagittata Grandi corolle viola sfumate fino al bianco in lunghe spighe H80 D120 Rustica fino a -10°C Sole		B-E
SALVIA SUBROTUNDA	Brasile Argentina Annuale molto vigorosa Portamento eretto Foglie arrotondate con base troncata Fioriture in spighe ramificate allargate Corolle rosse Calici verde chiaro H120 D100 Sole Mezz'ombra	An	B-E
SALVIA SUPERBA cv. 'Adora blue'	Erbacea a rosetta basale con portamento denso Fioriture in spighe erette Numerosissime corolle blu in fitte spighe H70 D70 Rustica fino a -10°C Sole		B-E
SALVIA SUPERBA cv. 'Blue Queen'	Erbacea a rosetta basale con foglie appuntite Portamento compatto Fiori blu su spighe erette per tutta l'est H80 D50 Rustica fino a -10°C Sole		B-E
SALVIA SUPERBA cv. 'Rose Queen'	Cultivar a fiore rosa		B-E
SALVIA TARAXACIFOLIA	Marocco Arbusto allargato con foglie grigio-verdi profondamente incise e profumatissime Fiori rosa con brattee pungenti H80 D100 Rustica		B-E

	fino a -6°C e più se coltivata in terreno ben drenato Sole		
SALVIA TARAXACIFOLIA cv. 'Touch of scient'	NOVITA' Simile alla specie ma in miniatura Foglie profumate H20 D30 Rustica fino a -6/-8°C e più se coltivata in terreni asciutti Sole		B-E
SALVIA TCHIHATCHEFFII	Ovest dell'Anatolia Non è ancora possibile descrivere le caratteristiche di questa specie non ancora mai fiorita	*	X-F
SALVIA TESQUICOLA	Europa centrale Da alcuni autori trattata come ssp. di s.nemorosa Erbacea a rosetta basale con foglie molto appuntite e fiori blu in spighe lunghissime H80 D90 Rustica fino a -10°C Sole		B-E
SALVIA TEXANA	Messico settentrionale Texas Piccola erbacea con steli morbidi poco ramificati Foglie lunghe e strette un po' pelose Numerosi fiori azzurri sugli steli ricadenti H30 D50 Rusticità da provare Sole	*	C-E
SALVIA TILIIFOLIA	Stati Uniti Messico America centrale Annuale con aspetto cespuglioso Foglie cordate grandi e numerosissimi piccoli fiori azzurri H100 D100 Sole Si dissemina con facilità	An	B-E
SALVIA TINGITANA	Origine incerta Arbusto con foglie rugose grigio-verdi profumatissime Fiori bianchi in est H90 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato		B-E
SALVIA TOMENTOSA	Regioni balcaniche Simile a S.officinalis con foglie più arrotondate e rigide Si allarga rapidamente Fiori lilla con macchie bianche su steli eretti e allungati H120 D90 Rustica fino a -15°C e più Sole Terreno ben drenato		B-E
SALVIA TORTUOSA	Ecuador Portamento allargato con foglie rugose Fiori in prim con calici bianchi pelosi e corolle rosso porpora Fiorisce con difficoltà H80 D120 Rustica fino a -2°C Sole Mezz'ombra	*	C-E
SALVIA TRANSYLVANICA	Romania Erbacea perenne a rosetta basale con foglie ovali appuntite Fiori grandi in spighe blu in est H90 D100 Rustica fino a -15°C Sole		B-E
SALVIA TRIJUGA	Cina Erbacea con foglie pennate e fiori viola H80 D80 Rustica fino a -8°C Mezz'ombra Ombra Terreno ben drenato	*	B-E
SALVIA TUBIFERA	Messico Guatemala Cespuglio erbaceo con foglie ovali appuntite Fiori rosso sangue pelosi con labbro sup ricurvo a chiudere la gola Labbro inf piccolo e ripiegato su sé stesso Fioritura invernale Portamento eretto allargato H160 D100 Rusticità ancora da provare Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA TUBIFLORA	Perù Cile Erbacea perenne legnosa alla base Portamento allargato Foglie verdi spesso arrossate molto rugose con margine ondulato e lanuginoso Fiori color arancio grandi per lungo tempo H80 D100 Rustica fino a -4°C Sole		B-E
SALVIA ULIGINOSA	Brasile Argentina Uruguay Erbacea con portamento eretto molto stolonifera Foglie chiare e fiori azzurri dalla prim all'aut H180 D80 e più Rustica fino a -10°C e oltre Sole mezz'ombra Necessita di umidità atmosferica durante l'est Ne è stata selezionata una varietà con fiori azzurro-scuro e fogliame più denso		B-E

SALVIA UNIVERTICILLATA	Erbacea perenne con portamento allargato Grandi foglie carnose e spesse di aspetto vellutato molto profumate Fioriture prolungate dall'inv alla prim con caratteristiche brattee bianco verdastre caduche Corolle grandi rosse H80 D120 Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA URICA	Guatemala Honduras Arbusto con portamento eretto e foglie pelose Fiori grandi blu in est-aut-inv H90 D70 Rustica fino a -6°C ed oltre Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA VAN HOUTTEI	Brasile Arbusto simile a S.splendens molto interessante con grandi fiori rosso vinaccia scuro dall'est all'aut inoltrato H80 D100 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA VASEYI	NOVITA' Messico California Piccolo arbusto con foglie carnose quasi bianche cerosi Fiori blu H80 D120 Rustico se coltivato in ambienti asciutti e sassosi Sole pieno	*	X-F
SALVIA VERBENACA	Europa meridionale Erbacea a rosetta basale con foglie rugose lobate Fiori bianchi o blu o rosa H90 D60 Rustica fino a -15°C Sole		B-E
SALVIA VERTICILLATA	Europa Regioni mediterranee Erbacea a rosette basali con fogliame denso e pelosetto Forma densi cuscini Fiori rosa in lunghe spighe allargate in prim Una seconda fioritura si ripete in piena est dopo la potatura H80 D80 Rustica oltre i -10°C Sole Adatta per la coltivazione fra le rose come coprisuolo così come le sue cultivar Dormiente in inv		B-E
SALVIA VERTICILLATA cv. 'Amasiaca'	Asia sud-occidentale Foglie ellittiche pelose Forma densi cuscini Fioritura estiva in lunghe spighe non ramificate Corolle rosa H40 D50 Rustica fino a -10°C e più Sole Dormiente in inv		B-E
SALVIA VERTICILLATA cv. 'Purple rain'	Cultivar con fogliame folto e fioriture più abbondanti e persistenti Corolle rosa e calici viola scuro in spighe lunghe fino a 1m H100 D90 Dormiente in inv		B-E
SALVIA VERTICILLATA cv. 'White rain'	Fiori bianchi		B-E
SALVIA VILLOSA	Messico Erbacea perenne legnosa alla base con foglie biancastre dentate ai margini Portamento quasi decombente con steli ricurvi e quasi sarmentosi Fiori azzurri dalla prim all'aut H50 D90 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra Terreno drenato		B-E
SALVIA VIRGATA	Regioni mediterranee orientali Erbacea a rosetta basale con foglie rugose e fiori lilla H90 D70 Rustica fino a -8°C e più Sole		B-E
SALVIA VISCOSA	Medio-orientale Anatolia Erbacea a rosetta basale con foglie grandi ovali e fiori in lunghe spighe con corolle rosso porpora e bianche H100 D100 Rustica fino a -10°C Sole		B-E
SALVIA VISCOSA cv. 'Framboise'	NOVITA'		B-E
SALVIA VITIFOLIA	NOVITA' Messico Ancora non è possibile descriverne le caratteristiche	*	X-E
SALVIA WAGNERIANA	Messico meridionale America centrale Tipo di involucrata con fioriture invernali Spighe dense con corolla rosa chiaro H150 D100 Rusticità alta In climi molto freddi si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA x BERTOLONII	Alcuni autori la definiscono ssp. di S.pratensis con fiori più grandi		B-E

	SALVIA x JAMENSIS Si tratta di ibridi, determinati da James Compton conosciutissimo appassionato "cercatore" di salvie Varietà molto fiorifere con portamento cespuglioso raccomandate per la loro estrema rusticità e per la ricchezza della fioritura		
SALVIA x JAMENSIS cv. 'El Durango'	Foglie lucide e fiori color arancio rosato H90 D90		B-E
SALVIA x JAMENSIS cv. 'James Compton'	Altro ibrido con fiori rosso ciliegia e macchia bianca H90 D90		B-E
SALVIA x JAMENSIS cv. 'La luna'	Ibrido con fiori giallo pallido Steli leggeri lunghi e ricurvi H70 D90		B-E
SALVIA x JAMENSIS cv. 'La siesta'	Ibrido con fiori rosa antico H110 D120		B-E
SALVIA x JAMENSIS cv. 'Pat vasto'	Foglia lucida Grandi corolle rosa salmone H100 D120		B-E
SALVIA x JAMENSIS cv. 'Red velvet'	Foglia grande un po' rugosa Fiori grandi rossi		B-E
SALVIA x WESTERAE	Probabile ibrido di s.orbignaei x s.haenkei Fiori in corte spighe allentate con corolle allungate color magenta Fiorisce solo in autunno H90 D90 Rusticità scarsa Sole Mezz'ombra		B-E
SALVIA YUNNANENSIS	Cina Erbacea a rosette basali con foglie pennate Lunghe infiorescenze con numerosissime corolle azzurre H100 con la fioritura D80 Rustica Mezz'ombra Ombra	*	B-E
SATUREJA MONTANA	Erbacea perenne con base legnosa e portamento arbustivo Foglie verde scuro coriacee lucide profumatissime Fiori bianco rosati H50 D60 Rustica Sole SANTOREGGIA		A-D
SATUREJA MONTANA ssp. ILLIRICA	Sottospecie della più conosciuta Fiori rosa porpora intenso H50 D60 Rustica Sole	*	B-D
SATUREJA SPICIGERA	Erbacea perenne legnosa alla base Foglie allungate profumatissime Fiori generalmente blu H25 D35 Rustica fino a -8°C Sole		B-D
SATUREJA THYMBRA	Erbacea perenne con portamento arbustivo e steli legnosi Piccole foglie grigio verdi fortemente profumate e fiori rosa H40 D30 Rustica fino a -6°C Sole SANTOREGGIA DELLA SARDEGNA		B-D
SCUTELLARIA BAICALENSIS	Erbacea perenne con fusto ingrossato alla base Foglie allungate e fiori blu in est H40 D60 Rustica Mezz'ombra Ombra Teme il grande caldo estivo		B-E
SCUTELLARIA BARBATA	Erbacea perenne con foglie sottili di colore verde chiaro Fioriture prolungate per tutta l'est Corolle azzurre su spighe erette H40 D40 Rustica fino a -8°C Sole Mezz'ombra		B-E

SCUTELLARIA OVATA	Erbacea perenne con portamento eretto e radici carnose bianche Fiori azzurri H50 D60 Rustica Sole Mezz'ombra Teme il grande caldo estivo		B-E
SCUTELLARIA RESINOSA	Piccola erbacea perenne con foglie arrotondate Fiori estivi viola con macchie chiare H40 D30 Rusticità da provare Sole Mezz'ombra Teme il grande caldo estivo		B-E
SCUTELLARIA SUFFRUTESCENS	Piccolo arbusto ricoperto di numerosissimi fiori rosa/rossi per molte settimane in est. H40 D60 Abbastanza rustica Sole Mezz'ombra Teme il grande caldo estivo		B-E
SIDERITIS CYPRIA	Piccolo arbusto con foglie carnose pelose bianche H50 D60 Rustico Sole Terreno drenato		B-E
STACHYS CAFFRA	Cespuglio con base legnosa Portamento eretto Foglie piccole lanceolate di colore verde chiaro Fiori estivi bianchi H100 D90 Non rustica Sole		B-E
STACHYS CITRINA	Non è stato possibile ancora descriverne le caratteristiche e le esigenze colturali		B-E
STACHYS GLANDULOSA	Piccolo cespuglio con base legnosa Foglie piccole profumatissime Fiori bianche in est H40 D50 Rustico Sole	*	B-E
STACHYS THIRKEI	Erbacea perenne con foglie carnose e pelose e portamento allargato H30 D50 Rustica Sole Mezz'ombra	*	B-E
TEUCRIUM COSSONII	Erbacea perenne con steli eretti e foglie strette quasi bianche Fiori rosa H70 D60 Abbastanza rustico Sole	*	B-E
TEUCRIUM CHAMAEDRYS	Piccolo arbusto con foglie persistenti piccole carnose verde scuro e fiori rosa H50 D60 Rustico Sole		B-E
TEUCRIUM FLAVUM	Piccolo arbusto sempreverde con foglie carnose verdi scuro e fiori gialli H60 D60 Rustico Sole		B-E
TEUCRIUM FRUTICANS	Arbusto vigoroso con foglie grigie e fiori azzurri Portamento allargato H180 D180 Rustica Sole Terreno drenato		B-E
TEUCRIUM HALACYSANUM	Simile al Teucrium hircanicum come portamento anche se di taglia ridotta Ha spighe dense e corte Corolle viola scuro H80 D80 Rustico Sole		B-E
TEUCRIUM HIRCANICUM	Erbacea perenne con foglie rugose e portamento cespuglioso eretto Fiori in spighe rosso porpora H100 D80 Rustico Sole		B-E
TEUCRIUM MARUM	Piccolo arbusto con foglie grigio-tomentose e fiori rosa in est H40 D60 Abbastanza rustico Sole Terreno drenato		B-E
TEUCRIUM MASSILIENSE	Cespuglio con foglie profumatissime e di forma arrotondata Carnose e pelosette H60 D50 Buona rusticità Sole		B-E
TEUCRIUM MONTANUM	Forma cuscini compatti Foglie sottili Deliziosi fiori giallo-pallido in est. H20 D30 Rustico Sole mezz'ombra		B-E
TEUCRIUM ORIENTALE	Delizioso Teucrium con foglie profondamente frastagliate e grigiastre Portamento allargato Corolle grandi azzurre in est H60 D80 Rusticità buona Sole		B-E
TEUCRIUM ROTUNDIFOLIUM	Non è stato ancora possibile determinarne le caratteristiche e le esigenze colturali	*	B-E

TEUCRIUM SUBSPINOSUM	Piccolo arbusto con foglie grigiastre un po' coriacee e appuntite fiori rosa H 60 D80 Abbastanza rustico Sole		B-E
TEUCRIUM TRIFIDUM	Piccolo arbusto con foglie tripartite grigiastre Fiori bianchi H50 D50 Rustico Sole	*	B-E
TEUCRIUM X LUCYDRIS	Cespuglio denso sempreverde con portamento tappezzante Corolle rosa per lungo periodo Foglie verdi scure H30 D50 Rustico Sole		B-E
THYMBRA SPICATA	Piccolo cespuglio legnoso alla base Foglie strette e lunghe profumatissime Fiori azzurri H40 D50 Rustico Sole	*	B-E
THYMUS ARGAEUS	NOVITA'		A-D
THYMUS BAETICUS	Piccolo arbusto strisciante con base legnosa Foglie allungate e profumate Corolle rosa H15 D40 Abbastanza rustico Sole		A-D
THYMUS BRACHYCHILUS	NOVITA'		A-D
THYMUS CAMPHORATUS	Piccolo cespuglio con steli eretti e portamento allargato Foglie profumatissime grigio-verdi Fiori rosa chiaro H40 D60 Abbastanza rustico Sole		A-D
THYMUS CAPITATUS	Piccolo arbusto con foglie appuntite grigio-verdi Fiori rosa intenso H40 D50 Abbastanza rustico Sole		A-D
THYMUS LONGICAULIS	Erbacea perenne con foglie profumate e allungate su steli lunghi che radicano con facilità Fiori rosa Forma densi cuscini H30 D60 Rustica Sole TIMO AL PEPE		A-D
THYMUS MASTICHINA	Timo arbustivo con foglie grigio-verdi profumatissime H50 D60 Abbastanza rustica Sole		A-D
THYMUS NEICEFFERI	Foglie piccole e generalmente pelose Portamento strisciante fiori rosa H10 D40 Rustico Sole		A-D
THYMUS PRAECOX	Erbacea perenne tappezzante con foglie mignon e fiori rosa scuri Ornamentale H10 D30 Rustica Sole		A-D
THYMUS PULEGIOIDES	Erba aromatica con foglie arrotondate e lucide Forma cespugli densi Fiori rosa H30 D50 Rustico Sole		A-D
THYMUS SERPYLLUM	Erbacea perenne con portamento cespuglioso Foglie rotondeggianti lucide profumate Fiori rosa scuro H40 D50 Rustica Sole		A-D
THYMUS SERPYLLUM cv. 'Albus'	Erbacea perenne con portamento tappezzante Crescita rapida Foglie piccolissime verdi scuro lucide e numerosi fiori bianchi Ornamentale H10 D50 Rustica Sole		A-D
THYMUS SERPYLLUM cv. 'Magic carpet'	Timo tappezzante con foglie pelosette Fiori rosa in grande quantità H12 D40 Rustico Sole		A-D
THYMUS SIBTHORPII	Arbusto con foglie grigiastre profumate e steli eretti H70 D90 Rustico Sole		A-D
THYMUS VULGARIS	Arbusto con foglie grigie piccole aromatiche H90 D100 Rustico Sole TIMO PEPOLINO		A-D
THYMUS VULGARIS var.FAUSTINI	Varietà di T.vulgaris dall'aspetto denso e cespuglioso Foglie sottili grigie Fiori rosa H30 D40 Rustico Sole		A-D

THYMUS X CITRIODORUS cv. 'Anderson's gold'	Erbacea perenne tappezzante con foglie piccole profumate di colore verde tendente al giallo alla fine dell'inv H20 D50 Rustica Sole	A-D
THYMUS X CITRIODORUS cv. 'Argenteus'	Timo arbustivo aromatico di piccola taglia con fogliame variegato grigio e verde H30 D40 Rustico Sole	A-D
THYMUS X CITRIODORUS cv. 'Aureus'	Timo arbustivo di piccola taglia con fogliame variegato giallo e verde H30 D40 Rustico Sole	A-D
THYMUS X CITRIODORUS cv. 'Doone valley'	Timo arbustivo tappezzante con foglie verdi e macchia gialle qua e là H15 D40 Rustico Sole	A-D
THYMUS X CITRIODORUS cv. 'Fragrantissimus'	Timo arbustivo di piccola taglia con foglie verdi scure molto profumate H50 D50 Rustico Sole TIMO AL LIMONE	A-D
THYMUS ZYGIS	Erba aromatica con portamento cespuglioso Foglie grigie profumatissime H30 D40 Abbastanza rustico Sole	A-D
THYMUS ZYGOIDES	NOVITA'	A-D