

LISTA DELLE VARIETA' PRODOTTE IN VIVAIO 2020

| COLQUHOUNIA | | | |
|---|---|---|------------|
| COLQUHOUNIA COCCINEA | Arbusto di forma allargata Foglie ovali appuntite spese coperte da tomento Fiori arancio in numerosi grappoli da fine estate fino all'inverno H150 D100 Rusticità fino a -10°C Sole | | X-C |
| LEONOTIS | | | |
| LEONOTIS LEONURUS | Arbusto con base legnosa Vigoroso Foglie allungate verde chiaro molto profumate Spettacolari fiori arancio vivo grandi in verticilli densi Fioritura in genere a fine estate H150 e più D100 Rustica fino a -7/-8°C Sole Terreno drenato | | X-C |
| LEONOTIS LEONURUS var. ALBA | Varietà a fiore bianco, molto elegante Stessa rusticità e portamento Fioritura più tarda | | X-C |
| LEPECHINIA | | | |
| LEPECHINIA HASTATA | Erbacea perenne dal Messico Con base legnosa Grandi foglie sagittate e fiori color vinaccia in spighe lunghe e larghe da metà estate H150 D120 Rustica fino a -8/-10°C Sole Viene chiamata col nome comune di "Salvia della baia di Pitcher" | | X-C |
| LEPECHINIA SALVIAE | Molto simile alla specie precedente col medesimo portamento Foglie più grigie e tomentose | * | X-C |
| PHLOMIS | | | |
| PHLOMIS AGRARIA | Cina Mongolia Siberia Sez. <i>phlomoides</i> Erbacea perenne con radici tuberose Foglie basali triangolari verdi Corolle rosa in giugno-luglio H60 D40 Rustica Sole Sparisce in inverno Terreno ben drenato | * | X-C |
| PHLOMIS ALPINA | Cina Asia centrale Siberia Sez. <i>phlomoides</i> Erbacea perenne simile a phlomis tuberosa ma più piccola e con grossi tuberi Gli steli fiorali sono verdi e in genere non ramificati Corolle rosa da giugno ad agosto H40 D40 Rustica Sole Mezz'ombra Sparisce in inverno Terreno ben drenato | * | X-C |
| PHLOMIS ANISODONTA | Iraq e Iran Sez. <i>phlomis erbacee</i> Erbacea con portamento stolonifero Foglie basali verdi di forma allungata a volte tomentose provviste di lunghi piccioli Corolle bianche in grossi verticilli in giugno-luglio H30 D40 Rustica Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| PHLOMIS BOURGAEI | Turchia Sez. <i>phlomis arbustive</i> Sempreverde con foglie ondulate grigio verdi in inverno che si coprono di spesso tomento dorato in estate Fiori gialli in maggio-luglio H100 D80 Rustica Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| PHLOMIS BOVEI ssp. MAROCCANA | Algeria Tunisia Sez. <i>phlomis erbacee</i> Grandi foglie sagittate carnose e pelose con lunghi piccioli Fiori bicolori (rosa il labbro inf e bianco il labbro sup) in maggio-giugno H100 D80 Rustica se coltivata in terreno ben drenato Sole Teme molto l'umidità ambientale | | X-C |
| PHLOMIS CABALLEROI | Algeria Marocco Sez. <i>phlomis arbustive</i> Si tratta di una sottospecie di p. purpurea con foglie sub-rotonde pelose Aspetto denso Corolle più piccole rosa chiare Terreno ben drenato | | X-C |
| PHLOMIS CASHMERIANA | Afghanistan Kashmir Sez. <i>phlomis erbacee</i> Foglie verdi rugose Fiori grandi lilla pallido in estate H90 D80 Sparisce in inverno e in estate dopo la fioritura Rustica Sole Mezz'ombra Da coltivare all'asciutto | | X-C |
| PHLOMIS CHINENSIS | Portamento arbustivo Foglie arrotondate verdi scure sopra bianco-lanuginose sotto Il margine risulta bianco Fiori giallo chiari in estate H100 D90 Rustico Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| PHLOMIS CHRYSOPHYLLA | Libano Siria Sez. <i>phlomis arbustive</i> Suffrutice di bell'aspetto con foglie grigio verdi tomentose sotto di forma rotondeggiante In estate le foglie si ricoprono di tomento dorato Di crescita lenta Fiori in grandi verticilli da maggio a luglio Corolle gialle Più chiaro il labbro inf H100 D100 | | X-C |

| | | | |
|--|--|---|------------|
| | Rustico Sole Terreno ben drenato | | |
| PHLOMIS CRETICA | Creta Isole dell'Egeo <i>Sez. phlomis arbustive</i> Piccolo arbusto compatto con foglie grigio-verdi allungate Fioritura in singoli verticilli Corolle gialle da marzo a maggio H45 D60 Rustico Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| PHLOMIS CYPRIA | Endemica dell'isola di Cipro <i>Sez. phlomis arbustive</i> Arbusto sempreverde con foglie allungate coperte da peluria grigia o giallastra Uno o due verticilli Corolle giallo chiaro H100 D130 Rustico Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| PHLOMIS FLOCCOSA | Nord-Africa Regioni Carpatiche <i>Sez. phlomis arbustive</i> Arbusto fino a 1m con foglie ovato-oblunghe molto spesse e lanose grigie quasi bianche Corolle gialle in marzo-aprile H100 D100 Rustico Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale | * | X-C |
| PHLOMIS FRUTICOSA | Sardegna Italia meridionale Albania Grecia Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Vigoroso sempreverde con foglie tomentose grigio verdi sopra biancastre sotto Fiori gialli grandi in verticilli su lunghe infiorescenze da aprile a luglio H140 D180 Rustico Sole Terreno ben drenato Erroneamente chiamata SALVIA DI GERUSALEMME | | X-C |
| PHLOMIS GRANDIFLORA | Grecia Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Simile al precedente con fiori più grossi e portamento più maestoso Foglie grigio verdi che diventano color crema in estate Apprezzata per il fogliame e il portamento Fiorisce da maggio ad agosto H180 D150 Rustica Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| PHLOMIS hybr. 'Edward Bowles' | Ibrido fra p. fruticosa e p. russeliana Erbacea perenne rizomatosa con grandi foglie grigio verdi Fogliame denso da usare come coprisuolo Fiori giallo chiaro grandi su steli eretti in primavera H120 alla fioritura D100 Rustica Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale | | X-C |
| PHLOMIS hybr. 'Le chat' | Ibrido fra p. purpurea e p. crinita con foglie persistenti giallo dorate Vegetazione densa portamento eretto e rigido Forma densi cuscini Fiori giallo crema H70 D80 Rustico Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale | | X-C |
| PHLOMIS ITALICA | Specie endemica delle isole Baleari (Majorca e Minorca) Piccolo suffrutice con foglie allungate coperte da spesso tomento chiaro Corolle rosa o bianche H100 D 100 La pianta tende a svuotarsi al suo interno per cui necessitano frequenti potature di contenimento Rustica Sole e secco | | X-C |
| PHLOMIS LANATA | Creta Regioni Carpatiche <i>Sez. Phlomis arbustive</i> Forma un piccolo cuscino con foglie piccole rotonde carnose verde brillante Sotto presentano peluria giallastra Crescita lenta Fiori gialli in prim H60 D60 Rustica se coltivata in terreni sassosi Sole | * | X-C |
| PHLOMIS LEUCOPHRACTA 'Golden janissary' | Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Foglie verdi chiare spesse e con margine ondulato e dorato Fiori gialli con labbro sup. arancio-marrone in primavera/estate H90 D100 Rustica se coltivata in terreno ben drenato Sole | * | X-C |
| PHLOMIS LEUCOPHRACTA 'White edge' | Simile alla precedente ma con foglie grigio verdi e margine bianco argentato | * | X-C |
| PHLOMIS LONGIFOLIA | Libano Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Suffrutice simile alla Salvia di Gerusalemme con foglie allungate grigiastre Fiori in grandi verticilli Corolle giallo oro in maggio giugno H140 D150 Rustica Terreno ben drenato Sole | | X-C |
| PHLOMIS LUNARIIFOLIA | Cipro Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Foglie allungate verde chiaro pelose e biancastre sul retro In estate assumono atteggiamento ricurvo tale da somigliare ad una mezza luna Fiori grandi gialli in maggio-luglio H120 D100 Rustica Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| PHLOMIS LYCHNITIS | Spagna Portogallo Francia meridionale <i>Sez. phlomis erbacee</i> Piccolo cespuglio denso con lunghe foglie lineari grigio argento cotonose Grandi fiori gialli in maggio-giugno H40 D70 Rustica Sole Terreno ben drenato Teme l'umidità ambientale | * | X-C |
| PHLOMIS LYCIA | Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Cespuglio con foglie grigio dorate in inverno giallo verdi in primavera giallo dorate in estate Si portano in posizione verticale durante l'estate Fiori gialli in maggio giugno H100 D80 Rustica sole Terreno ben drenato | | X-F |
| PHLOMIS MONOCEPHALA | Endemica della Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Arbusto sempreverde con foglie tomentose Corolle gialle da maggio ad agosto H120 D150 Rustico Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| PHLOMIS NISSOLII | Turchia Libano <i>Sez. phlomis erbacee</i> In realtà si tratta di un piccolo arbusto legnoso alla base e stolonifero Foglie basali ovali allungate | * | X-C |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------|
| | quasi bianche con disposizione generalmente verticale Corolle gialle da giugno ad agosto H100 D80 Rustica Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale | | |
| PHLOMIS PICHLERI | Regioni Carpatiche <i>Sez. phlomis arbustive</i> Specie con aspetto lanoso in tutte le sue parti Foglie elegantemente lobate alla base e margine fortemente ondulato molto decorativo Fiori bicolori gialli in aprile maggio H90 D90 Rustica Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| PHLOMIS PLATYSTEGIA | Israele <i>Sez. Phlomis erbacee</i> Foglie grigio verdi sotto argentate Fiori gialli con boccio arancione molto precoci H60 D80 Rustica Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale | * | X-C |
| PHLOMIS PURPUREA | Spagna Portogallo Marocco <i>Sez. phlomis arbustive</i> Ha steli lanosi Foglie grigio verde pubescenti Corolle rosa o malva in primavera/estate H100 D90 Abbastanza rustica Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale | | X-C |
| PHLOMIS PURPUREA var. ALBA | Stesse zone di origine della specie tipica Stesso portamento e dimensioni La corolla è bianca | * | X-C |
| PHLOMIS RUSSELLIANA | Turchia <i>Sez. phlomis erbacee</i> Rizomatosa Grandi foglie verdi ovali cordate curiosamente alla base Ottimo coprisuolo Fiori bicolori gialli in primavera/estate H90 alla fioritura D90 Rustica Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| PHLOMIS SAMIA | Macedonia Grecia Turchia <i>Sez. phlomis erbacee</i> Foglie verde chiaro cuoriformi tomentose e fiori color rosa antico in verticilli densi in primavera/estate Di crescita lenta Dormiente in inverno H90 D80 Rustica Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| PHLOMIS TAURICA | Crimea Caucaso <i>Sez. phlomis erbacee</i> Portamento compatto coprisuolo Ricca fioritura Corolle rosa da giugno ad agosto H40 D50 Rustica Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| PHLOMIS TUBEROSA | Ungheria Bulgaria Grecia Turchia fino alla Cina <i>Sez. phlomoides</i> Erbacea perenne cespugliosa con radici tuberose Foglie sagittate verdi con lunghi piccioli e margine dentato Fiori grandi porpora o rosa in giugno-luglio Dormiente in inverno H100 D100 Rustica Sole | | X-C |
| PHLOMIS VIRIDIS | <i>Sez. phlomis arbustive</i> Arbusto con foglie verdi carnose con evidente margine grigiastro Corolle gialle H90 D90 Rustico Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| PHLOMIS VISCOSA | Libano Siria Palestina <i>Sez. phlomis arbustive</i> Arbusto sempreverde con foglie verdi pelosette e steli fiorali rosso/brunastri Corolle gialle da marzo a luglio Molto rifiorente H80 D150 Rustico Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| PHLOMIS X CITHERAE | Ibrido fra p. fruticosa e p. cretica Foglie argentate Cespuglio denso con crescita regolare Fioriture abbondanti in aprile maggio Corolle gialle H60 D80 Rustico Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale | | X-C |

SALVIA

| | | | |
|---------------------------|--|---|------------|
| SALVIA ADENOPHORA | Messico dalla regione di Oaxaca salvia arbustiva con portamento elegante Rami eretti e arcuati per il peso Foglie cuoriformi e spesso rossastre Fiori rossi in dense spighe in autunno e inverno Antere bianche molto evidenti H160 D120 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA ADENOPHYLLA | NOVITA' Dalla Turchia sud-occidentale Piccola erbacea suffruticosa con steli generalmente eretti Foglie pinnate con pochi peli Corolle gialle H40 D40 Rusticità da provare Teme l'umidità atmosferica Pieno sole in suoli sassosi e asciutti | * | X-C |
| SALVIA AEGYPHTIACA | Nord Africa Sahara India Piccola erbacea annuale a rosetta basale Piccole foglie allungate e lobate Fogliame folto Fiori in spighe ramificate Corolle piccole bianco azzurre H20 D30 Sole Terreno ben drenato | | C |
| SALVIA AETHIOPIS | Regioni Mediterranee Erbacea perenne di breve durata Portamento in rosette basali allargate e appiattite al suolo Foglie tomentose e spesse caratteristicamente ondulate e dentate ai margini Numerosissime corolle bianche in un'unica spiga eretta molto ramificata in primavera-estate H90 alla fioritura D40 Rustica fino a -10°C e più se coltivata in terreni drenati Teme l'umidità ambientale | | X-C |
| SALVIA AFRICANA | Sud-Africa Piccolo arbusto con steli leggeri e portamento ricadente Foglie piccole grigio verdi profumate In primavera-estate ha fiori azzurri con labbro inferiore quasi bianco H60 D90 Rustico fino a -4°C Sole Terreno asciutto e sassoso | | A-C |
| SALVIA ALBIFLORA | Originaria del Centro America Erbacea eretta Foglie ovali con apice acuto rugose al tatto e margine seghettato Fiori in spighe lunghe anche 20cm Corolle bianco azzurrognole alla fine dell'estate H90 D70 Rusticità da sperimentare Sole Mezz'ombra | * | A-C |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| SALVIA AMARISSIMA | Messico Erbacea perenne vigorosa con portamento allargato Foglie cordate e pelose Piccoli fiori azzurri in primavera-estate H150 D150 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA AMPELOPHYLLA | Questa salvia vive spontanea in Venezuela e in Colombia Grandi foglie aromatiche Infiorescenze estive e autunnali molto complesse corolle blu viola o azzurre Portamento eretto poco ramificato H150 D100 Sole Mezz'ombra Non rustica | | X-C |
| SALVIA AMPLEXICAULIS | Regione balcanica Erbacea a rosetta basale con foglie appuntite Fiori blu-violetto in estate per lungo periodo H70 D60 Rustica fino a -15°C Sole | | X-C |
| SALVIA APIANA | California Arbusto con foglie e steli quasi bianchi e cerosi Aromatica Fiori bianchi estivi in lunghe spighe H130 D150 Rustica fino a -7°C e molto di più se coltivata in zone asciutte Sole Terreno drenato sassoso Teme molto l'umidità ambientale | | X-D |
| SALVIA ARENARIA | NOVITA' Brasile Originaria di zone ad alta piovosità nel sud-est del Brasile ad altitudini intorno a 1300m. Questa salvia ha foglie verdi scure e a volte il lembo inferiore è rossastro Le corolle sono rosso scarlatto con brattee verde-lime H 150 D100 Rusticità scarsa Cresce in ombra parziale in terreni drenati ma molto dilavati anche acidi ATTENZIONE AI TERRICCI DI COLTIVAZIONE | | X-C |
| SALVIA ARGENTEA | Regione mediterranea Erbacea perenne a rosetta basale di grandi dimensioni Foglie tomentose e fiori bianchi in estate in lunghe spighe H80 D120 Rustica fino a -10°C e più Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale | | X-C |
| SALVIA ARIZONICA | Texas Arizona Erbacea perenne rizomatosa con piccole foglie triangolari e fiori blu in estate H75 D60 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA ATROCYANEA | Bolivia Portamento arbustivo eretto con foglie grandi e fiori blu scuro in fitte spighe terminali in estate Radici tuberose H180 D130 Rustica fino a -6°C e più Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| SALVIA ATROPATANA (sin. S. KOPETDAGHENSIS) | Asia sud-occidentale Salvia a rosette basali con foglie rugose Fiori estivi su steli eretti Corolle blu-viola H90 D70 Rustica Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| SALVIA AUCHERI | Turchia Arbusto suffruticoso Foglie grigio-argento Fiori lilla in estate H100 e più D100 e più Abbastanza rustica Tollera i climi umidi invernali se coltivata in terreni asciutti e al sole | | X-C |
| SALVIA AUREA | Sud-Africa Arbusto eretto allargato Foglie grigie profumate e grandi fiori giallo bruno Rustico fino a -8°C se coltivata in terreno sassoso H90 D100 Sole | | X-C |
| SALVIA AUREA f.ma KIRSTENBOSCH | Sud-Africa Specie simile a s. aurea ma con portamento più eretto compatto e più denso Foglie arrotondate H90 D80 Rusticità fino a -7°C Sole Terreno asciutto | | X-C |
| SALVIA AURITA | Sud-Africa Erbacea perenne a rosetta basale Foglie piccole molto frastagliate rugose verdi chiare profumate Fioriture in spighe lunghe in estate/autunno Corolle azzurre H80 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole | | A-C |
| SALVIA AURITA var. GALPINII | Sud-Africa Erbacea perenne con portamento allargato e lunghi steli decumbenti Fiori biancastri H80 D150 Rustica fino a -10°C ed oltre Sole | | A-C |
| SALVIA AUSTRIACA | Europa centro-orientale Interessante erbacea a rosetta basale con foglie ovali rugose lobate arrossate con il freddo Margini dentati irregolarmente Fiori giallo crema in primavera H60 D90 Rustica fino a -10°C e più Sole | | X-C |
| SALVIA AZUREA | Stati Uniti Messico Erbacea perenne con lunghi steli ramificati solo in prossimità della spiga florale Portamento eretto allargato e vigoroso Foglie allungate profumate e fiori azzurri in tarda estate fino all'autunno in numerose spighe all'estremità degli steli H200 D100 Rusticità fino a -8°C e più Sparisce in inverno Sole | | A-C |
| SALVIA AZUREA var. GRANDIFLORA | Stati Uniti Messico Erbacea perenne con lunghi steli ramificati solo all'estremità superiore nella spiga Foglie allungate e fiori azzurri in spighe dense da agosto fino ai primi freddi H160 D100 Rustica fino a -10°C e oltre Dormiente in inverno Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA AZUREA var. PICHLERI | Simile alla varietà precedente con spighe floreali più dense e corte Medesima rusticità | | A-C |
| SALVIA BARRELIERI | Spagna Nord-Africa Erbacea perenne in grandi rosette basali con foglie lanuginose Infiorescenza a fine primavera eretta molto decorativa ma breve purtroppo Corolle grandi azzurre con macchie bianche H60 D60 Oltre il metro con la fioritura Rustica fino a -10°C e più Sole Terreno drenato | | X-C |
| SALVIA BENTHAMIANA | Sud-est del Brasile dalla regione meridionale dello stato di Minas Gerais, Rio de Janeiro e San Paolo Foglie verdi scuro lucide arrotondate Fiori rossi in spighe dense per molto tempo con evidenti brattee giallo verdi Crescita rapida Steli morbidi H100 D100 e più Rusticità non proprio elevata Sole Cresce in ombra parziale in terreni rupicoli drenati, anche acidi, ma molto dilavati da piogge frequenti Nei | | X-C |

| | | | |
|-------------------------------|--|---|-------------|
| | luoghi di origine la piovosità registra anche 2000 mm all'anno ATTENZIONE AI TERRICCI DI COLTIVAZIONE | | |
| SALVIA BISERRATA | Guatemala Erbacea vigorosa con portamento arbustivo steli morbidi e ricadenti Foglie carnose e pelose verde chiaro Fioriture in lunghe spighe in autunno-inverno Corolle piccole ma numerose blu scuro H200 D120 Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA BLANCOANA | Regioni occidentali del Mediterraneo Varietà di s. lavandulifolia Piccolo arbusto con foglie e fusti bianco tomentosi Portamento allargato appoggiato al suolo Foglie profumate Fiori lilla su lunghe spighe H50 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Terreni asciutti | | X-C |
| SALVIA BLEPHAROCHLAENA | NOVITA' Originaria della Turchia e dell' Iran Erbacea perenne con base legnosa Foglie pinnate e strette con 3-5 paia di lobi laterali Steli fino a 30cm Calici verdi o porpora screziati Corolle grandi 4-5cm bianche con labbro superiore giallo chiaro e labello venato di violetto H30 D50 Rusticità da provare Teme l'umidità ambientale Pieno sole e terreni sassosi e drenati | * | X-C- |

Le SALVIA BLEPHAROPHYLLA

| | | | |
|--|---|---|------------|
| SALVIA BLEPHAROPHYLLA | Messico Erbacea perenne rizomatosa e tappezzante con steli e foglie arrossati Fioritura prolungata per tutta l'estate fino all'autunno Corolle rosse H60 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato | | A-C |
| SALVIA BLEPHAROPHYLLA cv. 'Diablo' | Varietà molto interessante Portamento eretto meno stolonifera della specie Foglie verdi scure Corolle rosso fuoco con stami bianchi molto appariscenti Fioritura continua dall'estate all'autunno H70 D100 Rustica fino a -7/-8°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA BLEPHAROPHYLLA cv. 'Painted lady' | Varietà interessante soprattutto per il portamento cespuglioso e denso Foglie verdi scure bronzate dall'autunno in poi Fiori grandi rossi in estate H90 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA BOGOTENSIS | Nativa della Colombia dove vegeta a quote anche elevate negli ambienti aridi di Boyaca e di Cundinamarca Specie erbacea con portamento arbustivo un po' allargato Foglie rugose bollose verdi scure Spighe dense Calici verdi Corolle blu o viola Fioritura autunno/invernale H100 D120 Rusticità da sperimentare Sole Mezz'ombra Necessita di estati fresche | | X-C |
| SALVIA BOWLEYANA | Cina centro-meridionale Erbacea a rosetta basale con foglie composte Fiori gialli e viola con macchie bianche di forma simile alla testa di un serpente con le fauci aperte Fioritura estiva H90 D100 Rustica fino a -10°C e più Mezz'ombra Ombra | * | A-C |
| SALVIA BRANDEGEI | NOVITA' Salvia originaria dell'Isola di Santa Rosa nel golfo di California Arbusto sempre verde con foglie verdi scure smerlate al margine e profumatissime I fiori hanno corolle color lavanda e calici grigio-scuro viola Questi contrasti rendono molto interessante la fioritura H120 D200 Rusticità da provare Sole pieno e terreni asciutti e ben drenati | | X-C |
| SALVIA BROUSSONETII | Isole Canarie Portamento arbustivo Foglie grandi carnose pelose e intensamente profumate Fiori bianchi pelosi in corte spighe H90 D90 Rustica fino a -2°C Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| SALVIA BUCHANANII | Di provenienza incerta forse America centrale In realtà non è stata mai trovata in natura ma scoperta casualmente nel 1950 in un giardino di Città del Messico Erbacea perenne stolonifera con steli esili legnosi alla base Foglie e fusti rossastri Grandi fiori rosso magenta pelosi penduli durante tutto l'anno H100 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra Terreno ben drenato Adatta alla coltivazione in vasi Se coltivata in condizioni asciutte può superare anche i -10°C | | X-C |
| SALVIA BULLULATA | Rara salvia del Perù Portamento cespuglioso allargato Foglie con base cuneata lamine rugose e spesse appuntite all'apice Fiori in dense spighe con calici e assi floreali blu scuri Corolle blu con sfumature verdi dall'estate all'inverno inoltrato H70 D100 Rusticità ancora da provare Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA BULLULATA f.ma PALLIDA | Perù Forma di s. bullulata Erbacea con portamento cespuglioso eretto ma allargato per il peso Foglie arrotondate piccole spesse rugose e bollose Fiori piccoli di una graziosa tonalità di azzurro turchese con sfumature verdi a fine estate/autunno H100 D90 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA CACALIIFOLIA | Messico America centrale Erbacea perenne con portamento arbustivo e lunghi steli prima eretti poi ricadenti Foglie deltoidi e fiori blu in spighe lunghe anche 20cm dall'estate all'autunno H100 D120 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra Da trattare come "annuale di bell'aspetto" in climi freddi | | A-C |
| SALVIA CAESPITOSA | NOVITA' Vive in zone calcaree o vulcaniche in Anatolia centrale e meridionale Erbacea perenne con base legnosa Forma densi cuscinati di foglie pinnate e pelose Corolle grandi bianco rosate H40 D50 Probabilmente rustica ma teme l'umidità di nostri inverni Da coltivare in pieno sole in terreni sassosi | * | X-C |
| SALVIA CALOLOPHOS | Dalle regioni settentrionali dell' Argentina Erbacea perenne adatta a terreni rocciosi Ha forma compatta e portamento a cuscino Foglie piccole ovali appuntite con margine dentato Fioritura in lunghe spighe cariche di corolle blu che ricoprono letteralmente i cespugli Si spoglia | | X-C |

| | | | |
|---|--|---|------------|
| | in inverno H80 D100 Rusticità fino a -8°C in condizioni asciutte Sole | | |
| SALVIA CAMPANULATA | Regioni Himalayane Specie erbacea a rosetta basale con grandi foglie ovali di colore verde intenso spesse con aspetto vellutato Fiori estivi in spighe erette ramificate Corolle giallo chiaro H50 con la fioritura D90 e più Rustica Ombra mezz'ombra Terreno ben drenato | * | X-C |
| Le SALVIA CANARIENSIS | | | |
| SALVIA CANARIENSIS | Isole Canarie Portamento arbustivo vigoroso Foglie grandi sagittate profumate Fiori rosa con grandi e vistose brattee viola in estate H180 D150 Rustica fino a -6°C e più Sole Terreno drenato Resistente alla siccità | | X-C |
| SALVIA CANARIENSIS f.ma ALBIFLORA | Isole Canarie Forma a fiore bianco | | X-C |
| SALVIA CANARIENSIS f.ma CANDIDISSIMA | Isole Canarie Stesse caratteristiche della specie ma con foglie molto pelose soprattutto le giovanili | | X-C |
| SALVIA CANDELABRUM | Spagna meridionale Arbusto eretto con foglie grigio-verdi allungate fortemente aromatiche Fiori in lunghe spighe filamentose erette Grandi corolle bianche e viola H160 D100 Rustica fino a -10°C e più in atmosfera asciutta Sole | | X-C |
| SALVIA CANDIDISSIMA | Balcini Asia sud-occidentale Erbacea a rosette basali con foglie carnose ricoperte da peli folti argentati Fioritura in spighe erette Corolle biancastre H40 D50 Sole Terreno sassoso | * | X-C |
| SALVIA CANESCENS | Caucaso Piccola erbacea con foglie strette alla base e allargate in punta bianco lanuginose distribuite in numerosissime rosette Fiori blu in corte spighe H50 D50 Rustica se coltivata in terreni asciutti Sole Teme l'umidità | | X-C |
| SALVIA CAUDATA | Messico Erbacea perenne legnosa alla base Portamento arbustivo eretto Foglie grandi cuoriformi verdi azzurrate quasi blu in autunno Corolle viola in spighe lunghe 15/20cm con evidenti macchie biancastre H120 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA CAYMANENSIS | Isole Cayman Erbacea perenne poco longeva endemica di Grand Cayman nelle Isole Cayman Foglie piccole ovali lanceolate chiare e tomentose nella parte inferiore pelose e verde scuro sulla faccia superiore Forma densi cespugli sempre fioriti in estate Corolle piccole blu numerosissime H80 D100 Rusticità decisamente bassa Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA CERATOPHYLLA | NOVITA' Anatolia Iran Piccola erbacea biennale con foglie profumate di limone e steli florali lunghi fino a 60cm le foglie basali sono pinnatifide allungate bianco lanose Infiorescenze paniculate giallo verdi Corolle grandi color crema o zolfo H 60 D 40 Teme l'umidità atmosferica Sole | * | X-C |
| SALVIA CHAMAEDRYOIDES | Messico Erbacea perenne con portamento allargato ricadente Foglie piccole verde intenso e fiori azzurro scuro dalla primavera fino ai primi freddi H70 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA CHAMAEDRYOIDES var. ISOCHROMA | Messico Forma a foglie grigio verdi Aspetto compatto Fiori azzurri dalla primavera all'autunno H70 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA CHAMAELEAGNEA | Sud-Africa Specie legnosa alla base con portamento arbustivo Foglie profumatissime di forma irregolare verdi chiare Fiori bianchi e azzurro pallido H90 D90 Rustica fino a -8°C e forse più se coltivata in terreno ben drenato Sole | | X-C |
| SALVIA CHIAPENSIS | Messico Erbacea perenne con portamento allargato e ricadente Foglie lucide piccole e fiori color fucsia in autunno-inverno H80 D80 Rustica fino a -5°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA CHIAPENSIS f.ma | Cultivar molto appariscente con fioriture continue in clima mite Spighe molto lunghe Corolle rosa acceso H80 D120 Non rustica Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA CHIONOPHYLLA | Dal Nord del Messico Specie erbacea legnosa alla base con lunghi steli leggeri Portamento lianoso o decumbente Foglie piccole arrotondate grigie Fiori azzurri a fine estate Abbastanza rustica Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| SALVIA CHRYSOPHYLLA | Bella e rarissima salvia del Sud-ovest dell' Anatolia Piccola erbacea perenne che sviluppa numerose rosette basali Foglie verdi giallognole pelosette con margine elegantemente dentato Fioritura estiva lunghissima Corolle bicolori con labbro superiore azzurro/lilla e labbro inferiore bianco H30 D40 Rusticità buona Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| SALVIA CINNABARINA | Messico America centrale Specie erbacea cespugliosa Portamento eretto allargato un po' disordinato Foglie cuoriformi profumate con apici graziosamente appuntiti e margini dentati Corolle rosse in lunghe e flessuose spighe Fioritura prolungata H140 D100 Rustica fino a -8°C Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA CLEVELANDII | California Portamento arbustivo eretto e rigido Foglie rugose grigie profumatissime Interessante fioritura azzurro intenso in primavera/estate H120 D120 Rustica fino a -8°C e più se coltivata in terreno ben drenato Sole Teme molto l'umidità ambientale | | X-D |


| | | | |
|---|---|---|------------|
| | Gli indiani americani dicono di lei: “prima si sente il suo profumo poi la si vede” E' stata selezionata una forma a fiori con corolle viola scuro | | |
| SALVIA CLEVELANDII cv. 'Alpine' | Il suo nome deriva dalla città di Alpine in California dove è stata ritrovata Cespuglio denso con portamento eretto Foglie profumatissime Molto simile alla specie sembra essere più rustica H100 D80 Sole Teme l'umidità ambientale | * | X-D |
| SALVIA CLINOPODIOIDES | Messico dalla regione del Michoacan Non ancora ben capita: forse perenne di breve durata? Cespuglio vigoroso eretto con steli grossi Fioriture in spighe molto dense Corolle blu genziana dalla fine dell'estate Può rigettare dalle radici Rusticità da provare Sole Mezz'ombra | * | X-C |
| SALVIA COAHULENSIS | Messico Piccola salvia con portamento arbustivo legnosa alla base provvista di steli leggeri morbidi e arcuati Foglie sottili allungate lucide Fiori blu-viola dall'estate all'autunno H70 D90 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra | | A-B |

Le SALVIA COCCINEA

America tropicale e sub-tropicale Specie, considerata come annuale, da cui sono originate cultivar con fiori dai diversi colori Nella specie i fiori sono rosso fuoco in lunghe spighe Fioritura per tutta l'estate Foglie profumate H100 D90 Rustica fino a 0°C Si dissemina con facilità

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| SALVIA COCCINEA cv. 'Forest fire' | Varietà molto appariscente con corolle rosso brillante con calici quasi neri Forma molto ramificata e accestita | | A-C |
| SALVIA COCCINEA cv. 'Snow niph' | Fiori bianchi Di piccola taglia | | A-C |
| SALVIA COCCINEA cv. 'Tall form' | Varietà scoperta nella Yucatan molto alta | | A-C |
| SALVIA COLUMBARIÆ | Stati Uniti meridionali Messico Interessante erbacea annuale con foglie frastagliate e pelose Fiori azzurri in infiorescenze globose H50 D40 Sole (chiamata come altre specie SALVIA CHIA ed usata dai nativi americani) | An | C |
| SALVIA CONFERTIFLORA | Sud-est del Brasile Portamento arbustivo eretto allargato Foglie grandi di colore verde scuro spesse Fiori arancio acceso in autunno-inverno in spighe allungate e corolle pressate H180 D120 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra Da coltivare in terreni ben drenati anche acidi ma con irrigazioni frequenti che dilavano ATTENZIONE AI TERRICCI DI COLTIVAZIONE | | X-C |
| SALVIA CONFERIFLORA f.ma 'Serra do Papagaio' | NOVITA' Sempre originaria del sud-est del Brasile negli stati di Rio de Janeiro e San Paolo, nella Serra di Mantiqueira fra 650 e 1300m questa forma presenta pubescenze biancastre e non rosse nella spiga. Cresce nelle foreste atlantiche dove la piovosità è altissima, in luoghi ombrosi e umidi ma drenati, in terreni ricchi di materia organica, anche di natura acida H170 D120 Poco rustica ATTENZIONE AI TERRICCI DI COLTIVAZIONE | | X-C |
| SALVIA CORRUGATA | Colombia Perù Erbacea perenne con aspetto cespuglioso Foglie rugose di colore verde scuro Fiori blu in spighe terminali dense da fine estate all'inverno H70 D100 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA CRUIKSHANKSII | Perù Piccola erbacea perenne con portamento arbustivo allargato Foglie lisce sottili di forma ovale di colore verde chiaro con margine dentato Piccole corolle blu in spighe lunghe 10/15cm H90 D90 Abbastanza rustica Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA CRYPTANTHA | Anatolia Portamento cespuglioso a cuscino allargato Piccole foglie grigie Grandi fiori bianchi o rosa lilla in dense spighe H30 D60 Rustica se coltivata in terreni ben drenati Sole pieno Teme molto l'umidità ambientale | * | X-C |
| SALVIA CUATRECASANA | Colombia Erbacea perenne con foglie lucide ovali bollose Fioritura in spighe dense dall'estate all'inverno Corolle viola con gola bianca H100 D100 Rusticità da provare anche se proviene da zone di alta quota Ancora poco conosciuta | | X-C |
| SALVIA CURTIFLORA | NOVITA' Dal Messico dove cresce nelle foreste nuvolose del Chiapas e in Guatemala I fiori hanno corolle color magenta con labbrini appena aperti H200 D150 Non rustica Mezz'ombra in terreni fertili umidi ma ben drenati | * | X-C |
| SALVIA CURVIFLORA | Messico Specie cespugliosa con foglie piccole allungate e appuntite Portamento eretto Copiosa fioritura rosa intenso a fine estate/autunno H140 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA CYANESCENS | Anatolia Erbacea perenne con foglie allungate pelose in rosette basali Fiori lilla/azzurro su lunghe spighe ramificate H70 D60 Rusticità fino a -8°C se all'asciutto Sole pieno Teme molto l'umidità ambientale | * | X-C |
| SALVIA CYANOCALYX | Dalla regione di Apurimac in Perù Spighe dense terminali Corolle azzurre e calici quasi neri che formano un interessante contrasto Portamento eretto Steli alti fino a 170cm Ama posizioni ombreggiate sopporta la siccità Foglie verdi chiare cuoriformi ondulate Fioriture da fine estate all'inverno inoltrato Rusticità da sperimentare | | X-C |
| SALVIA DAGHESTANICA | NOVITA' Caucaso Erbacea perenne a rosette basali molto simile a salvia canescens In questa specie le foglie hanno un margine grossolanamente dentato H30 D40 Buona rusticità ma teme molto | | X-C |

| | | | |
|--|---|---|------------|
| | l'umidità associata al freddo Sole pieno e terreni sassosi e asciutti | | |
| SALVIA DARCYI | Messico Erbacea perenne stolonifera con portamento eretto Foglie triangolari pelose e profumatissime Fiori grandi rosso corallo in estate-autunno H120 D100 Rustica fino a -8°C e più se all'asciutto Sole Terreno drenato Sparisce quasi completamente in inverno | * | X-C |
| SALVIA DENSIFLORA | Repubblica Dominicana e Haiti Portamento eretto Steli allungati esili Foglie carnose rugose cordate verdi chiare Fioriture in spighe dense Calici verdi Piccole ma numerosissime corolle azzurre in autunno/inverno Rusticità da provare Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA DENTATA | Dalla regione di Città del Capo in Sud-Africa Arbusto con steli arcuati e fogliame leggero grigiastro Piccole foglie carnose e contorte Fiori blu con macchie bianche H90 D100 Rustica fino a -4°C Sole Terreno asciutto | | X-C |
| SALVIA DESOLEANA | Sardegna Arbusto di grandi dimensioni con foglie pelose rugose e profumatissime Fiori bianco crema in primavera-estate H90 D120 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| SALVIA DICHLAMYS | Messico Erbacea con base legnosa e portamento morbido cespuglioso allargato e stolonifero Steli esili Foglie piccole triangolari crenate al margine Corolle grandi rosso vivo dalla primavera all'autunno H120 D120 Rustica fino a -7/-8°C Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA DISCOLOR | Perù dai deserti di alta quota dove fa freddo ma non piove per anni e non arriva un briciolo di umidità dall'oceano Erbacea perenne stolonifera con foglie sopra di colore verde scuro e sotto bianco tomentose Steli appiccicosi altrettanto bianco tomentosi così come i calici Fiori indaco scuro quasi neri per tutto l'anno H100 D100 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra Adatta per la coltivazione in vasi Se coltivata all'asciutto supera anche i -10°C | | X-C |
| SALVIA DISERMAS | Arbusto originario del Sud-Africa Portamento eretto Foglie rugose ovali verde chiaro e molto profumate Corolle rosa H80 D100 Rusticità da provare Da coltivare in pieno sole in terreni asciutti e sassosi | * | X-C |
| SALVIA DISJUNCTA | Messico Guatemala Erbacea con portamento abbastanza eretto Aspetto coriaceo Foglie triangolari/cuoriformi verdi scure Steli poco ramificati e brunastri con peli irti Fioritura autunno-invernale Corolle rosse H120 D90 Rusticità intorno a -7/-8°C Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA DOLOMITICA | Sud-Africa Erbacea perenne con portamento arbustivo prima eretto poi con rami ricurvi Foglie ceroso profumate verde azzurro ricoperte di lieve peluria Fiori grandi primaverili estivi rosa/lilla pallido H120 D90 Rustica fino a -8°C e più se all'asciutto Sole Resiste alla siccità | | X-C |
| SALVIA DOMBEYI | Perù Bolivia Portamento sarmentoso per una delle salvie più belle in assoluto Lunghi steli flessuosi lianosi Foglie piccole rugose verdi scure di forma triangolare Corolle lunghe anche 10cm pendule di colore rosso e calici quasi neri H150 D100 Rusticità bassa Posizione a mezza ombra | | X-C |
| SALVIA DOMINICA | Medio-Oriente Cipro Erbacea perenne con base legnosa e aspetto lanuginoso Foglie triangolari profumatissime con margini ondulati e fiori color crema in primavera H80 D80 Rustica fino a -8°C e oltre se coltivata in terreni ben drenati Sole Resistente alla siccità | | X-C |
| SALVIA DORISIANA | Honduras Portamento arbustivo allargato Grandi foglie cordate che profumano di frutta Fiori grandi rosa in lunghe spighe durante l'inverno e la primavera H180 D150 Rustica intorno a 0°C Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA DORRII | Stati Uniti occidentali Di difficile coltivazione qua in Europa Necessita di sole e di asciutto per poter crescere al meglio e vederla fiorire Piccolo cespuglio con foglie grigio-argento Calici rosa scuro e corolle blu molto decorative Brattee viola persistenti H50 D80 Rustica se all'asciutto Sole pieno e secco | * | X-C |
| SALVIA DURIFOLIA | Originaria dell'Argentina Cespuglio perenne con foglie coriacee di forma ovale e margine dentato Piccoli fiori bianco-azzurrognoli H90 D80 Rusticità bassa Da coltivare al sole | * | A-C |
| SALVIA DURIFOLIA x RYPARA | Arbusto denso e cespuglioso con foglie ovali lanceolate rigide Margini dentati Fioriture estive Corolle piccole ma numerosissime di colore azzurro H100 D100 Rusticità da provare | | A-C |
| SALVIA EIGHI | Palestina e Israele settentrionale Specie rara in natura Erbacea a rosetta basale con interessanti grandi foglie lobate grossolanamente al margine Corolle color vinaccia e bianche su spighe erette in primavera H90 D90 Abbastanza rustica Sole Terreno sassoso | | X-C |
| SALVIA EIZII-MATUDAE | Messico Erbacea perenne con portamento arbustivo Steli rigidi Foglie spesse rugose in superficie Fogliame interessante Fioritura in spighe di 30/40cm dalla fine dell'estate all'inverno Corolle fucsia H100 D150 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA EIZII-MATUDAE x CHIAPENSIS | Erbacea perenne con portamento più morbido della specie Foglie più sottili, più piccole e più strette ancora rugose Fioritura in spighe molto dense Corolle in genere fucsia H80 D150 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA ELEGANS (sin. S. RUTILANS) | Messico Erbacea con portamento arbustivo Foglie di colore verde chiaro ovali con apice appuntito molto profumate Fiori rossi in | | A-B |

| | | | |
|---|---|---|------------|
| | autunno H150 D120 Rustica fino a -8°C e più se all'asciutto Sole Mezz'ombra SALVIA ALL'ANANAS | | |
| SALVIA FARINACEA cv. 'Victoria blue' | Erbacea perenne con foglie chiare sottili Fioriture appariscenti prolungate Corolle blu dense In realtà rustica fino a -8°/ -10°C e più Spunta purtroppo nella tarda primavera e per questo trattata come annuale nelle zone con climi rigidi invernali H90 D60 Sole Cultivar in cui tutta la spiga appare blu intenso | | A-B |
| SALVIA FLAVA var. MEGALANTHA | Proviene dalle colline dello Yunnan in Cina Ha foglie rugose ruvide in rosette basali Fiori gialli con labbro inferiore marrone-viola Fioritura estiva H60 D50 Rusticità da provare Sole Mezz'ombra Terreni drenati | * | X-C |
| SALVIA FLORIDA | Una salvia grande dal Perù Portamento eretto Steli vigorosi scuri Grandi foglie con base cuneata di forma arrotondata ma con apice appuntito Fioritura in inverno in spighe dense Corolle rosso mattone H120 D100 Rusticità da provare Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA FORRERI | Messico Erbacea perenne tuberosa e tappezzante con foglie romboidali piccole e lucide Fiori blu in estate H40 D90 Rustica fino a -8°C Sole | | A-C |
| SALVIA FORSKAHLII | Regione balcanica Anatolia Erbacea perenne a rosetta basale con grandi foglie verdi chiare Fiori blu-violetto macchiati di bianco su lunghi steli in estate H90 D100 Rustica fino a -15°C Sole | | A-B |
| SALVIA FRUTICOSA | Grecia Suffrutice con steli e foglie molto tomentose Stipole alla base della lamina Grandi fiori rosa pallido-giallastro H100 D120 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| SALVIA FULGENS f.ma 'Popocatepeti' | Forma recentemente trovata sulle pendici del vulcano attivo Popocatepeti in Messico Foglie piccole ovali lanceolate allungate con lamina spessa e rugosa Steli arrossati Enormi brattee verdi chiare la distinguono dalla specie e le conferiscono originalità Fiori grandi rossi non pelosi Fioritura da giugno al primo freddo Di difficile coltivazione nelle nostre regioni perché teme molto il caldo estivo Non ha mai fiorito | * | A-C |
| SALVIA GACHANTIVANA  Microsoft PowerPoint Slide | Colombia Specie erbacea con base legnosa Portamento eretto Foglie tomentose grandi di forma sub circolare Fiori rossi in lunghissime spighe dall'estate all'inverno H150 D100 Rusticità bassa Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| SALVIA GARIPENSIS | Namibia Arbusto con portamento eretto Foglie arrotondate giallo verdastre profumatissime Margine ondulato Fiori in spighe in estate Corolle bianche H120 D100 Abbastanza rustico Sole terreno ben drenato | | X-C |

Le SALVIA GESNERIFLORA

Erbacee di grandi dimensioni con foglie cuoriformi di colore verde chiaro Interessanti fioriture invernali con corolle rosse di 6-7cm

| | | | |
|---|--|---|------------|
| SALVIA GESNERIFLORA | Messico Erbacea con portamento arbustivo Foglie cordate grandi e profumate Fiori rossi grandi fino a 6/7cm con calici verdi in inverno-primavera H180 D150 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA GESNERIFLORA cv. 'Tequila' | Messico Simile alla specie, questa cultivar ha caratteristici calici porpora scuro | | A-C |
| SALVIA GESNERIFLORA f.ma COMPACTA | In tutto simile a s. gesneriflora cv. Tequila Portamento eretto ramificato e fogliame denso Aspetto pieno Calici scuri e grandi corolle rosse Brattee caduche con apice acuminato Dimensioni ridotte H120 D120 Rusticità intorno a -6/-8 °C Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA GILLIESII | Bolivia Argentina Cile Arbusto con portamento eretto e foglie triangolari allungate grigiastre Fiori piccoli azzurri H140 D70 Rustica fino a -8° e più C Sole | | X-C |
| SALVIA GLECHOMIFOLIA | Messico Erbacea perenne stolonifera con foglie di colore verde chiaro lucide Fiori piccoli blu H80 D90 Rustica fino a -4°C Sole | * | A-C |
| SALVIA GLUTINOSA | Europa Erbacea perenne con base legnosa Foglie sagittate verde chiaro Fiori gialli in estate H90 D100 Rustica fino a -10°C Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA GRACILIRAMULOSA | Specie rarissima ritrovata solo nella valle del Rio Chico nella regione di Chuquisaca in Bolivia Erbacea perenne con fusti sottili dall'aspetto "gracile" Foglie piccole verdi scure Grandi corolle rosse dall'estate all'inverno H100 D120 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA GRAHAMII (sin. S. MICROPHYLLA) | Messico Portamento arbustivo eretto e allargato Molto vigorosa Foglie piccole rugose fragranti e fiori rossi in estate H120 D150 Rustica fino a -10°C ed oltre Sole SALVIA MENTA | | A-B |
| SALVIA GRAVIDA | Messico Grande erbacea con lunghi steli Portamento eretto un po' confusionario Grandi foglie cordate e rugose con apice appuntito profumatissime spesso arrossate Spettacolare fioritura in autunno-inverno Spighe lunghe anche 30cm e dense con calici verdi arrossati Corolle grandi rosso bordeaux H200 D150 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra Terreno ben drenato | | A-C |

Le SALVIA GREGGII

Salvie cespugliose sempreverdi con foglie lucide ovali allungate e fiori persistenti da maggio ai primi geli

| | | | |
|---|--|--|------------|
| SALVIA GREGGII | Texas Messico Portamento arbustivo quasi ricadente Foglie profumate strette e lunghe di colore verde scuro Fiori rosso porpora dalla primavera fino ai primi freddi H80 D80 Rustica fino a -8°/-10°C e oltre Sole | | A-B |
| SALVIA GREGGII cv. 'Alba' | Cultivar a fiori bianchi Portamento compatto Fogliame denso H80 D100 | | A-B |
| SALVIA GREGGII cv. 'Peach' | Cultivar a fiori arancio molto vigorosa Portamento eretto allargato H100 D100 | | A-B |
| SALVIA GREGGII cv. 'Raspberry royale' | Cultivar con portamento prima eretto poi ricadente Foglie glauche Corolle color lampone H80 D100 | | A-B |

Le SALVIA GUARANITICA

La forma fino a pochi decenni fa diffusa in Europa come salvia guaranitica è adesso riconosciuta come una varietà rinvenuta in Costa Rica: questo ibrido non presenta steli rizomatosi come la specie descritta dall'autore

Salvia guaranitica è specie molto variabile al momento della riproduzione per seme; di lei già si conoscono, e sono presenti anche nel nostro catalogo da diversi anni, numerose cultivar

E ce ne sarà in futuro molte di più...

Siamo infatti da alcuni anni in contatto con un ricercatore argentino, il dottor Rolando Uria, che ci ha procurato materiale riproduttivo proveniente da forme spontanee; stiamo osservando e selezionando le più belle e le più valide da un punto di vista ornamentale e di coltivazione

| | | | |
|---|--|--|------------|
| SALVIA GUARANITICA (vera) | Argentina Brasile Uruguay Paraguaya Specie erbacea molto diffusa in America latina, con portamento eretto con molti fusti prodotti da steli rizomatosi attraverso cui la pianta si allarga nel tempo Lungo le radici sono presenti piccoli noduli con funzione di riserva per i mesi di riposo vegetativo Foglie di forma ovale allungata di colore verde brillante con apice acuto leggermente pubescenti Infiorescenze lunghe fino a 30cm pendule in fase di boccio erette alla fioritura Calici blu-viola molto scuro Corolle allungate blu violacee dall'estate all'autunno H180 D100 in crescita Rustica fino a -10°C e più In inverno perde tutto l'apparato aereo ma rigetta presto in primavera Da coltivare in terreni ben drenati ma ricchi di sostanza organica anche con Ph acido Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA GUARANITICA cv. 'Argentine skies' | Ibrido "pallido" di s. guaranitica introdotta dall'America latina all'inizio degli anni'90 Erbacea perenne eretta con portamento cespuglioso e stolonifero Forma numerosi rizomi Foglie ovali appuntite Fiori azzurro chiaro in estate/autunno H100 D100 Rusticità intorno a -10°C e più Sole Mezz'ombra Tende a sparire in inverno | | A-C |
| SALVIA GUARANITICA cv. 'Bienvenida' | Ibrido vigoroso con portamento simile alla specie Presenta splendidi fiori blu-viola e calici verde chiaro-azzurrognolo Molto rustica Sole mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA GUARANITICA cv. 'Black & blue' | Erbacea perenne rizomatosa vigorosa Steli numerosi eretti Foglie verdi scure ovali appuntite Fiori con corolle blu e calici quasi neri dalla primavera all'autunno Labbro superiore profondamente falcato H160 D120 Rusticità intorno a -10°C e più Sole Mezz'ombra Tende a sparire in inverno | | A-C |
| SALVIA GUARANITICA cv. 'Blue enigma' | Erbacea perenne rizomatosa con portamento eretto e allargato Foglie verde chiaro ovali con apice a punta Fiori azzurro-violacei con calici verdi dalla primavera all'autunno Labbro superiore lievemente falcato Spighe dense compatte e lunghe fino a 30cm H140 D100 Rusticità fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA GUARANITICA cv. 'Buenos Aires' | Varietà nata in vivaio nel 2013 da semi provenienti dall'Argentina Foglia piccola allungata lembo sottile Fioritura estiva Corolle rigonfie blu viola Calici scuri Radici tuberose stolonifere H160 D100 Rustica Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA GUARANITICA cv. 'Costa Rican Blue' | Probabile ibrido di salvia guaranitica e salvia mexicana ritrovato in Costa Rica Erbacea di grandi dimensioni priva di radici carnose Steli eretti poco ramificati Foglie grandi profumate cuoriformi Corolle blu grandi con tubo rigonfio con labbro superiore falcato Calici scuri Fioriture in lunghe spighe dall'autunno alla primavera in climi miti Fiorisce senza danni fino a -5°/-6° poi la parte aerea può gelare e la pianta ripartire a primavera H180 e più D150 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA GUARANITICA cv. 'Omaha gold' | Cultivar con caratteristiche simili alla cv. 'Costa Rican Blue' Foglie molto eleganti verdi cuoriformi marcate di giallo soprattutto in inverno e all'inizio della primavera Spiga con corolle blu distribuite in tutte le direzioni dalla tarda estate in poi H180 e più D100 Rusticità intorno a | | A-C |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| | -10°C Sole Mezz'ombra | | |
| SALVIA GUARANITICA cv. 'Morada' | Varietà nata da semi ricevuti da appassionati e da noi nominata Prende il suo epiteto dal colore viola delle sue corolle Pianta molto vigorosa e fiorifera raggiunge facilmente 150cm durante l'estate Oltre 100 in larghezza Può essere potata più volte se la si vuole contenere Abbastanza rustica Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA GUARANITICA cv. 'Uria' | Varietà molto interessante nata in vivaio nel 2013 Dedicata dall'estate 2015 al ricercatore argentino Rolando Uria da cui sono giunti i semi Portamento compatto Fogliame denso Grandi lamine di forma triangolare con apice appuntito verdi scure e spesse Fioritura estiva molto prolungata Corolle blu e calici scuri Radici tuberose H100/140 D100 e più Rustica Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA GUARANITICA cv. 'Villa Devoto' | Varietà nata in vivaio da semi provenienti dall'Argentina Portamento compatto Foglie cuoriformi di colore verde brillante Fioritura estiva Corolle blu viola con labbro superiore dritto Calici scuri Radici stolonifere H100 D100 e più Rustica Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA GUARANITICA small form | Fogliame verde chiaro quasi giallo per questa varietà molto fiorifera (dalla primavera all'autunno) Portamento allargato e cespuglioso Corolle blu scuro con labbro quasi dritto Calici scuri H100 D120 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra Tende a esaurirsi in inverno | | A-C |
| SALVIA HAENKEI | Bolivia Perù Portamento arbustivo allargato e un po' scomposto Foglie ovali di colore verde chiaro e fiori rossi dall'estate all'inverno H160 D120 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA HALOPHYLA | NOVITA' Turchia Erbacea perenne a rosette basali con steli che arrivano a 60cm a volte ramificati e pelosi Foglie semplici ovali allungate appuntite e pelose Corolle lilla H60 D40 Rusticità da provare Teme l'umidità Pieno sole e terreni ben drenati | | X-C |
| SALVIA HEERII | Specie molto rara in Perù Erbacea perenne con portamento eretto allargato Foglie verdi chiare di forma ovale allungata e con apice appuntito Corolle rosse con striature bianche alla gola a partire da gennaio in spighe terminali pressate contenute in una grande spiga ramificata Corolle in posizione verticale H150 D150 Rusticità da verificare Sole Mezz'ombra | * | X-C |
| SALVIA HENRYI | Piccola erbacea perenne proveniente dal Texas Nuovo Messico e Nevada dove cresce in aree rocciose alla base dei canyon Ha foglie grigio-verdi di forma rotonda lobate al margine Corolle rosso brillante Calici e corolle coperti di peli eretti H30 D40 Rusticità da provare Sole e terreno ben drenato | * | X-C |
| SALVIA HIANIS | Regione Himalayana Grande erbacea perenne a rosetta basale Foglie sagittate e fiori in lunghe spighe Corolle porpora sfumato H120 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Soffre un po' il caldo estivo Dormiente in inverno | | A-C |
| SALVIA HIEROSOLYMITANA | Medio Oriente Cipro Erbacea perenne a rosetta basale con portamento cespuglioso Foglie ovali allungate con lunghi piccioli Fioriture in lunghe spighe con corolle rosso vino e macchie bianche H80 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole | | A-C |
| SALVIA HIRTELLA | Dalla provincia di Cotopaxi in Ecuador in zone di alta montagna sulle Ande Graziosa erbacea con portamento allargato e ricadente Ramosissima Fiori scarlatti e fogliame lucido Fioritura in autunno/inverno Foglie triangolari rugose piccole H100 D130 Non rustica Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA HISPANICA | Messico Erbacea annuale Portamento in genere eretto Foglie chiare Fiori in spighe erette a fine estate Corolle azzurre Nei nostri climi non riesce a produrre semi per la fioritura così tardiva H120 D70 Sole (chiamata come altre specie SALVIA CHIA) | An | C |
| SALVIA HOLWAYI | Messico Guatemala Portamento eretto allargato con steli ricadenti Foglie piccole Fiori in spighe dense Corolle rosse Fioriture invernali H140 D100 Rustica fino a -7°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |

IBRIDI DI SALVIA

Si tratta di una serie di ibridi (spontanei e non) internazionalmente riconosciuti e determinati con nomi di fantasia con aspetto portamento fioriture molto interessanti e diverse fra loro

| | | | |
|--------------------------------|---|---|------------|
| SALVIA 'African sky' | NOVITA' Probabile ibrido fra S.scabra e S. chamelaeagnea isolato in Nuova Zelanda Aspetto cespuglioso e ramificato Foglie grigio verdi di forma lirata fortemente aromatiche Fioritura abbondante e prolungata dalla primavera all'autunno H100 D100 Pieno sole Sopporta la siccità ma non è rustico | | X-C |
| SALVIA 'Amber' | Ibrido probabile fra s. nubicola e s. flava Di origine orientale è più forte e fiorifera dei due genitori Fogliame interessante Foglia sagittata rugosa su lunghi peduncoli Fioritura da giugno a settembre Buona rusticità Soffre l'eccessivo caldo estivo | * | X-C |

| | | | |
|---|--|---|------------|
| SALVIA 'Amparito' | Probabile ibrido di s. fruticosa e s. interrupta con foglie composte persistenti aromatiche grigio-verdi, argentate in estate Fogliame molto interessante Grandi spighe di fiori blu violetto da aprile a giugno poi di nuovo in settembre H90 D90 Abbastanza rustica Sole Terreno sassoso Teme l'umidità atmosferica | | X-C |
| SALVIA 'Anthony Parker' | Ibrido fra s. leucantha cv. "Midnight" e s. elegans Portamento eretto allargato Forma densi cespugli compatti Foglie rugose azzurro verdastre con apice appuntito Fiori in grandi spighe blu da fine estate fino all'inverno H160 D100 e più Rustica fino a -10°C e oltre Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA 'Bee's bliss' | Ibrido fra s. leucophylla e s. sonomensis Portamento allargato tappezzante Foglie grigie molto profumate Fiori in densi verticilli con corolle azzurro-lilla in primavera H50 D100 Rusticità fino a -10°C e oltre Sole Terreni ben drenati Teme l'umidità | | X-C |
| SALVIA 'Blue ciquita' | Arbusto con foglie grigiastre vellutate Fiori azzurri in lunghissime spighe erette in autunno H160 D100 Rusticità fino a -8°C e più Sole | | A-C |
| SALVIA 'Chateau Cathare' | Ibrido fra s. officinalis e forse s. lavandulifolia Portamento compatto Foglie molto aromatiche Gli steli orizzontali toccando il suolo radicano con facilità tappezzando rapidamente Fiori blu/violetto in aprile maggio H40 D100 Rustico Sole Terreno ben drenato Teme l'umidità ambientale | | X-C |
| SALVIA 'Christine Yeo' | Ibrido di s. microphylla con foglie piccole rugose verdi scure Fiori viola dalla primavera all'autunno Portamento quasi decombente H70 D90 Rustica fino a -10°C e oltre Sole Mezz'ombra | | A-B |
| SALVIA 'Cristina Bugatti' | Ibrido fra s. univerticillata e s. karwinskii dedicato alla botanica argentina scomparsa da qualche anno Molto fiorifera Cespuglio maestoso eretto denso ben ramificato alla base Foglia rugosa crenata al margine In fiore da dicembre in poi Corolle rosa "cocomero" su lunghi steli floreali H180 D100 Rusticità scarsa Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA 'Dyson's joy' | Piccolo cespuglio simile a s. greggii con foglie sottili Corolle bicolori rosa chiaro e viola Portamento ricadente H 50 D70 Buona rusticità | • | A-B |
| SALVIA 'El cielo blu' | Erbacea perenne con portamento arbustivo Steli ricoperti di tomento Foglie carnose spesse e pelose Fioriture in spighe terminali dense e lunghissime a fine estate Corolle blu H100 D80 Buona rusticità Sole Terreno ben drenato | | A-C |
| SALVIA 'Envy' fiore rosso fuoco | Ibrido americano (ancora derivante da s. guaranítica) molto variabile se riprodotto da seme Interessante per i colori delle corolle che possono quindi assumere tonalità di rosso rosa o viola La forma con corolle rosse ha portamento eretto Spiga terminale molto ramificata si da formare una cupola Calici verdi H160 D90 Rusticità da verificare ancora Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA 'Envy' fiore rosso sangue | La varietà a fiore viola ha portamento più compatto Anche le spighe sono più dense Tende a buttare nuovi stoloni alla base | | A-C |
| SALVIA 'Finn Grove' | Ibrido di salvia sud-africana selezionato in Australia Piccolo cespuglio sempreverde con steli sottili e portamento ricadente Foglie verdi dorate piccole lobate irregolarmente profumatissime Corolle blu con macchia chiara H40 D60 Rusticità da sperimentare Sicuramente sole e terreno ben drenato | | X-C |
| SALVIA 'Indigo Spires' | Interessante ibrido di s.farinacea e s.longispicata di cui si apprezzano i caratteri ereditati Lunghe spighe e steli floreali blu e corolle ugualmente blu Portamento arbustivo eretto allargato in alto a volte decombente Foglie profumate verde scuro Lunghe infiorescenze ricurve blu dalla primavera all'inverno H160 D140 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA 'Jean's jewel' | Ancora un Ibrido di s. guaranítica trovato in un giardino della California Cespuglio eretto allargato in alto con molti rizomi Foglie rugose di forma ovale lanceolata Corolle rosa intenso a fine estate Molto fiorifera H120 D100 Rusticità da provare Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA 'Manon' | Piccolo cespuglio denso tipo s. greggii Steli sottili ricadenti Foglie allungate di forma ellittica Corolle blu Fioritura dalla primavera all'autunno H40 D60 Buona rusticità Sole Mezz'ombra | | A-B |
| SALVIA 'May sunrise' | Ibrido di s.farinacea Cespuglio erbaceo con portamento eretto Foglie ovali lanceolate con base fortemente cuneata dentate al bordo Spighe erette Corolle blu e calici ancora più scuri Fioritura prolungata dalla primavera all'autunno inoltrato H100 D80 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA 'Penny's smile' | Ibrido di s. Silke's dream isolato da Robin Middleton in Inghilterra con fiori rosati grandi Foglie molto profumate Steli lunghi ed eretti H100 D80 Rusticità buona Sole | | A-B |
| SALVIA 'Phyllis fancy' | Probabile ibrido di s. leucantha Interessante erbacea perenne con portamento cespuglioso e denso Steli rigidi eretti tomentosi un po' grigiastri Foglie strette e appuntite Fioritura a fine estate e per tutto l'autunno Spighe floreali blu lunghe con corolle bianche e calici blu pelosi H180 D160 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA 'Purple Majesty' | Probabile ibrido fra s. guaranítica e s. ianthona Portamento eretto arbustivo Foglie verdi chiare Fiori grandi di colore viola Fioritura prolungata dalla primavera all'inverno successivo con breve pausa | | A-C |

| | | | |
|------------------------------------|--|---|------------|
| | H120 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra | | |
| SALVIA 'Purple stem' | Delizioso cespuglio allungato con portamento eretto Steli quasi neri non ramificati Foglie strette e lunghe con aspetto bluastrò Fioriture copiose in lunghe spighe ramificate Corolle blu in autunno/inverno H180 D150 Rustica fino a -6°/-8°C Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA 'Raspberry truffles' | Ibrido mozzafiato fra s. mexicana e s. gesneriflora Cespuglio grande eretto allargato un po' disordinato Foglie cordate un po' arrossate al margine Grandiosa fioritura invernale Calici e steli floreali quasi neri Corolle grandi rosso viola molto scuro Rusticità bassa anche se da provare H160 D140 Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA 'Sebastian' | Possibile ibrido di s. guaranitica proveniente dalla Bolivia Interessante cespuglio vigoroso inizialmente eretto poi decombente Foglie ovali lanceolate rugose con margine crenato Fiori con corolle rosa/rosso scuro e calici quasi neri Compagno a fine primavera e permangono fino all'inverno Ottima rusticità H100 D150 Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA 'Silke's dream' | Ibrido di s. darcy Portamento eretto allargato un po' confusionario Foglie piccole spesse profumate e rugose Bellissima e prolungata fioritura estivo/autunnale Corolle grandi rosso corallo H120 D100 Rustica fino a -8°C e più se coltivata in terreni drenati Sole | | A-B |
| SALVIA 'Southern belle' | Due salvia, s. recognita (dalla Turchia) e s. officinalis dal Mediterraneo hanno deciso di ibridarsi in Nuova Zelanda Interessante cespuglio con portamento allargato e foglie persistenti composte da almeno 3 lamine appuntite Profumatissime Corolle rosa dalla primavera all'autunno Buona rusticità se in terreni asciutti e pieno sole H80 D100 | | X-C |
| SALVIA 'Theresia' | Probabile ibrido fra s. guaranitica e s. splendens isolato in Giappone Erbacea cespugliosa con portamento eretto Foglie lucide spesse verdi scure di forma ovale e margine dentato Fioritura continua da luglio a dicembre Corolle grandi anche 6/7cm di colore viola H100 D120 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA 'Vicki Romo' | Ibrido molto interessante fra s. leucophylla e s. apiana E' stato ritrovato nell'Orto Botanico di Rancho Santa Ana in California Arbusto vigoroso Foglie quasi bianche ceroso molto profumate Fiori in verticilli simile a quelli di s. leucophylla Corolla rosa chiaro H120 D150 Rusticità buona (intorno a -10°C) Ama stare al sole in terreno sassoso | | X-C |
| SALVIA 'Violette de Loire' | Piccolo arbusto tipo s. microphylla con corolle viola piccole ma numerosissime Sempre in fiore H80 D80 Rustico Sole | | A-B |
| SALVIA 'Waverly' | Portamento allargato e un po' decombente Fioriture simili a s. leucantha di cui è probabile ibrido Foglie ovali lanceolate rugose verde scuro Fioritura però estiva prolungata Calici scuri e corolle biancorosate H100 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA x 'Allen chikering' | Ibrido fra s. clevelandii e s. leucophylla Portamento eretto e foglie quasi bianche profumatissime Corolle azzurro cielo H60 D70 Rustica fino a -6°C Pieno sole Terreni sassosi e ben drenati Teme l'umidità | * | X-C |
| SALVIA x 'Westerae Petra' | Probabile ibrido di s. orbignaei x s. haenkei raccolto in Bolivia Portamento un po' disordinato Fiori in corte spighe allentate con corolle allungate color magenta Fiorisce solo in autunno H90 D90 Rusticità scarsa Sole Mezz'ombra | | A-C |

IBRIDI DI SALVIA OTTENUTI IN VIVAIO

Si tratta di ibridi di varietà di S. greggii o di S. microphylla , selezionati in vivaio, con portamento cespuglioso, foglie in genere profumate, elevata rusticità (anche oltre -10°C) e fioriture da aprile fino al freddo intenso Da coltivare al sole e in mezz'ombra luminosa

I nomi di fantasia che sono stati scelti da noi per le diverse cultivar fanno riferimento alla storia medioevale di Altopascio, comune della Lucchesia nel cui territorio è ubicato il vivaio

| | | | |
|------------------------------|--|--|------------|
| SALVIA 'Ai greppi' | NOVITA' Ibrido nato nel 2017 ma selezionato nel 2019 da semi provenienti dall'Argentina Foglia piccola allungata un po' rugosa quindi una varietà di microphylla Venature marcate nel lembo fogliare Fiori grandi Corolle blu lavanda Calici scuri | | A-B |
| SALVIA 'Bonfiglio' | Ibrido selezionato in vivaio nel 2016, nato da semi di s. La pistacchia Foglia verde/azzurro liscia dentata irregolarmente al margine di forma quasi ellittica Calici scuri Grandi corolle color vinaccia rosato con macchia bianca alla gola H 90 D100 | | A-B |
| SALVIA 'Canterbury' | Simpatico ibrido vigoroso con steli allungati selezionato nel 2013 Nato da semi di una varietà di origine americana ha fiori grandi bicolore giallo e rosso rosato H100 D100 | | A-B |
| SALVIA 'Compostela' | Ibrido nato in vivaio e selezionato nel 2008 Portamento abbastanza eretto Foglie lisce Fiori grandi rosso fuoco con macchia bianca alla gola Molto fiorifera H80 D100 | | A-B |
| SALVIA 'Drappo viola' | Ibrido nato in vivaio da semi provenienti da cultivar coltivate in America e selezionato nel 2011 Portamento denso Steli eretti Foglie piccole ovali lucide con margine finemente dentato Corolle di un insolito colore viola/blu Fioritura precoce H90 D100 | | A-B |
| SALVIA 'Florentia' | Ibrido nato in vivaio insieme a s. Drappo viola e s. La pistacchia dallo stesso gruppo di semi e selezionato nel 2011 Portamento allargato e | | A-B |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| | decombente Corolle viola con macchia bianca al centro del labbro inferiore H90 D100 | | |
| SALVIA 'Francesca Romea' | Ibrido nato in vivaio nel 2004 da s. greggii var. alba Portamento compatto e fogliame denso Steli poco ramificati Foglie lunghe e strette profumatissime Corolle rosa intenso H80 D100 | | A-B |
| SALVIA 'Gli Ospitalieri' | Ibrido selezionato nel 2009 nato da un mix di semi di s. greggii coltivata negli USA Portamento allargato Foglie lucide un po' bollose arrossate ai primi freddi Corolle rosso sangue sporco piccole in spighe dense H90 D100 | | A-B |
| SALVIA GREGGII 'Lea' | Il primo ibrido nato in vivaio nel 2001 da s. greggii con foglie strette profumatissime e fiori rossi Portamento eretto allargato H100 D100 | | A-B |
| SALVIA 'I cavalieri del Tau' | INTERESSANTE ibrido nato in vivaio nel 2002 da s. greggii var. alba con portamento arbustivo eretto e fiori molto grandi rosso porpora con macchia bianca Fogliame fortemente profumato H120 D100 | | A-B |
| SALVIA 'Il calderon d'Altopascio' | Ibrido nato in vivaio nel 2006 con foglie strette e lunghe Portamento tendenzialmente coricato Corolle grandi rosso fuoco H60 D100 | | A-B |
| SALVIA 'Il cammino' | Si tratta di un ibrido selezionato nel 2010 ma proposto dopo un anno di osservazione nel 2011 Portamento un po' decombente Foglie ovali arrossate in modo caratteristico in inverno Corolle rosa sfumate H70 D90 | | A-B |
| SALVIA 'Il pellegrino' | Ibrido molto interessante nato in vivaio nel 2008 da s. microphylla cv. "Navajo" Portamento eretto steli poco ramificati Foglie piccole lucide Fiori numerosissimi color arancio pallido traslucido H100 D80 | | A-B |
| SALVIA 'Il petaso' | Ibrido nato in vivaio nel 2013 da una selezione di semi provenienti dal Nord America Ha foglie verde opaco quasi grigio-azzurre Corolle viola scuro con macchia bianca in spighe terminali lunghe e ramificate H80 D80 | | A-B |
| SALVIA 'Il templore' | Ibrido nato in vivaio nel 2014 da semi s. microphylla 'Elba' Portamento denso Ha grandi corolle rosa acceso con macchia bianca alla gola Calici scuri Continua e intensa fioritura H100 D100 | | A-B |
| SALVIA 'La conchiglia' | Ibrido nato in vivaio nel 2008 da ibridi di s. greggii Portamento eretto allargato Foglia ovale lucida col margine intero Corolle rosa salmone acceso grandi con gola bianca H80 D70 | | A-B |
| SALVIA 'La Francigena' | Interessante ibrido nato in vivaio nel 2006 da s. microphylla cv. "Navajo" Corolle grandi giallo chiaro con calici verdi Spighe molto decorative H100 D80 | | A-B |
| SALVIA 'La magione' | Ibrido selezionato nel 2009 Portamento allargato un po' ricadente particolarmente denso Foglie piccole lucide Corolle grandi rosa salmone in spighe molto dense Fioritura intensa H90 D100 | | A-B |
| SALVIA 'La pistacchia' | Ibrido nato in vivaio insieme a s. Drappo viola e s. Florentia dallo stesso tipo di semi nel 2011 Portamento eretto Foglie ovali lucide crenate al margine Fioriture in spighe ramificate Corolle grandi viola porpora con gola bianca Calici scurissimi H90 D90 | | A-B |
| SALVIA 'La smarrita' | Interessante ibrido nato in vivaio nel 2004 da s. jamensis cv. 'La luna' Grandi corolle con labbro sup rosa e labbro inferiore sfumato di giallo H100 D100 | | A-B |
| SALVIA 'Le Cerbaie' | Delizioso ibrido nato in vivaio nel 2008 da s. 'Peter Vidgeon' Portamento allargato Foglie rotonde lucide verdi scure un po' bollose Fiori rosa chiaro quasi bianco Calici color bronzo H70 D90 | | A-B |
| SALVIA 'Matilde di Canossa' | Ibrido selezionato in vivaio nel 2016 nato da semi provenienti dall'Irlanda Corolla grande giallo pallido e calice verde Fogliame denso verde chiaro H70 D100 | | A-B |
| SALVIA 'Melisenda' | Ibrido nato in vivaio nel 2016 da semi di s. 'La Pistacchia' Foglie verdi azzurre ovali allungate con margine dentato Portamento eretto poi decombente e poco ramificato Fiori grandi bicolori sui toni del rosa chiaro/fucsia Spiga densa Calice brunastro H80 D100 | | A-B |
| SALVIA 'Monte Bardone' | Ibrido vigoroso con portamento suberetto nato in vivaio nel 2011 da semi di una varietà americana denominata s. 'Mija preferida' Selezionato nel 2013 ha graziosi fiori color salmone e calici scuri sostenuti da steli fiorali altrettanto scuri H110 D100 | | A-B |
| SALVIA 'Navareccia' | Ibrido selezionato nel 2009 da un ramo di s. microphylla 'Trewithen' fiorito straordinariamente di bianco Quindi stesso portamento ma corolle bianco puro H90 D90 | | A-B |
| SALVIA 'Saint Jacques d'Haut-Pas' | Ibrido nato in vivaio nel 2005 da s. microphylla cv. 'Cristine Yeo' Fiori viola chiaro H60 D60 Sole Mezz'ombra Meno fiorifera delle precedenti | | A-B |
| SALVIA 'San Rocco' | Ibrido nato in vivaio nel 2008 da ibridi di s. greggii Portamento allargato Foglie strette lucide con bordo liscio Fioriture in spighe ramificate molto dense Corolle grandi rosse con macchia bianca alla gola Fioritura intensa H90 D90 | | A-B |
| SALVIA 'Santiago' | Ibrido nato in vivaio nel 2008 da s. 'Peter Vidgeon' Ha foglie arrotondate un po' bollose Fiori rosso porpora/viola in spighe dense Labbro inf grande e ondulato Portamento eretto allargato H90 D90 | | A-B |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| | | | |
| SALVIA 'Sigerico' | Ibrido nato in vivaio nel 2012 da semi di una varietà proveniente dall'Inghilterra Selezionato nel 2013 ha portamento denso e ricco di steli Corolle lilla intenso con sfumature ancora più scure Foglie rugose e carnose H 70 D100 | | A-B |
| SALVIA 'Teupascio' | Ibrido nato in vivaio nel 2008 da s. 'Peter Vidgeon' Ha foglia grande ovale lucida e bollosa Fiori rosa chiaro sfumato in spighe erette Fioritura molto densa Portamento un po' ricadente H70 D90 | | A-B |
| SALVIA 'Vivinja' | Ibrido selezionato in vivaio nel 2016 nato da semi di salvia La Pistacchia Foglie verde spento ovali lisce dentate irregolarmente Portamento allargato Corolla color vinaccia Macchia chiara alla gola Calici brunastri H80 D100 | | A-B |
| SALVIA INDICA | Asia sud-occidentale Erbacea perenne a rosetta basale con grandi foglie tomentose grigio-verdi con margine elegantemente ondulato Infiorescenze molto particolari viola con macchie più scure Fioritura precoce H90 D70 Rustica fino a -8°C e più se coltivata all'asciutto e in terreni ben drenati Sole | | X-C |
| SALVIA INTERRUPTA | Marocco Suffrutice con steli e foglie tomentosi Forma densi cuscini Foglie composte Fiori azzurro-violacei in primavera portati da corte spighe H80 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale anche estiva | | X-C |
| SALVIA INTERRUPTA X CANDELABRUM | Portamento allargato Fioriture su lunghe spighe Corolle viola con macchie bianche H150 D150 Rustica fino a -8°C e più in terreno drenato Sole Teme molto l'umidità ambientale | | X-C |

Le SALVIA INVOLUCRATA

Aspetto cespuglioso imponente per questo gruppo di salvie (ibridi anche spontanei) con la caratteristica comune di possedere un "involucro" intorno al boccio costituito da brattee rosa caduche

| | | | |
|---|--|--|------------|
| SALVIA INVOLUCRATA | Messico Erbacea perenne di grande impatto visivo Portamento arbustivo Steli eretti e allargati Fiori grandi rosa porpora scuro in spighe dense non ramificate lunghe 10/15cm dall'estate fino al freddo H120 D120 Rusticità fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Bethellii' | Portamento arbustivo Foglie vellutate Fiori grandi "involucrati" rosa pastello in spighe dense non ramificate lunghe anche 25cm dall'estate all'inverno Fioritura abbondante H150 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Boutin' | Portamento arbustivo Foglie verdi scure Fiori con corolle allungate di colore rosa porpora in spighe poco dense e non ramificate lunghe fino a 15cm dall'estate all'inverno H160 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Deschampsiana' | Simile alle precedenti Fiori rosa acceso con labbra più chiare in spighe molto dense Fioritura in inverno Rusticità fino a -8°C e più H160 D100 Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Hadspen' | Portamento eretto allargato Simile alle precedenti ma l'infiorescenza in boccio ha forma ovale La spiga è molto lunga Fioritura dall'estate all'inverno Rustica fino a -12°C e più E' la più rustica fra le s. involucrata di quest'elenco H180 D140 Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Hidalgo' | Portamento arbustivo eretto allargato Foglie vellutate Corolle rosa porpora scuro in spighe dense non ramificate lunghe fino a 18/20cm H140 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Joan' | Ibrido di origine australiana Foglie bollose ovali Fioritura ininterrotta da primavera all'inverno Fiori rosa acceso più piccoli di quelli delle altre varietà in spighe corte ma molto numerose H100 D100 Rustica fino a -10/-12°C Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Mulberry jam' | Ibrido comparso casualmente nel giardino di Betsy Clebsch in California Portamento eretto e poco ramificato Steli leggeri e flessuosi Foglie molto piccole lucide verdi scure Fiori in spighe dense non ramificate Corolle rosa acceso Fioriture dalla primavera all'autunno H160 D100 Rusticità fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA INVOLUCRATA x KARWINSKII | Erbacea cespugliosa con portamento eretto Foglie ovali allungate carnose e tomentose Fiori in spighe terminali come in s. karwinskii Corolle rosa acceso in inverno H140 D100 Rustica fino a -6/-7°C Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA IODANTHA | Messico Specie erbacea con portamento arbustivo con foglie ovali appuntite costantemente arrossate sui margini Appariscanti fiori rosso porpora in spighe erette dense in inverno Calici brunastri H150 D120 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA IODANTHA f.ma LOUIS SASO | Messico Varietà molto vigorosa Portamento eretto Foglie grandi cuoriformi rosse al margine Fioriture invernali Corolle rosso porpora | | A-C |

| | | | |
|--|---|---|------------|
| | H200 D150 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra | | |
| SALVIA JUDAICA | Medio oriente Erbacea con aspetto cespuglioso Foglie pelose da lirate a pennate Corolle viola pallido in primavera Rustica fino a-10°C Sole Terreno ben drenato | * | A-C |
| SALVIA JURISICII | Croazia Erbacea a rosette basali di piccola taglia con foglie profondamente incise e pelose Fiori bianchi, rosa o azzurri in primavera Rustica fino a -10°C se all'asciutto Sole Terreno ben drenato Dormiente in inverno | * | X-C |
| SALVIA KARWINSKI | Messico America centrale Portamento eretto poco ramificato Foglie grandi spesse e tomentose Corolle in spighe dense color rosa cocomero in pieno inverno fino a maggio Calici verdi Fioritura abbondante H120 D100 Rustica fino a -4°C forse anche di più ma in climi freddi si perde la fioritura Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA KEERLII | Messico Piccolo arbusto legnoso alla base con foglie carnose e spesse di forma arrotondata Fiori azzurri H100 D80 Rusticità intorno a -5°/-6°C e più Sole | | A-C |
| SALVIA KOYAMAE | Giappone Grande erbacea perenne con portamento allargato Grandi foglie cuoriformi e fiori gialli in estate H80 D150 Rustica fino a -8°C e più Mezz'ombra Ombra | | A-C |
| SALVIA KRONENBURGII | Anatolia orientale Rarissima specie Grandi brattee giallo dorate e fiori bianchi Foglie grigio verdi Forma piccoli cespugli allargati H50 D90 Rusticità ancora da provare Sole Terreno ben drenato | * | X-C |
| SALVIA LANCEOLATA | Sud-Africa Erbacea perenne con foglie grigio argentate ondulate e appuntite Dalla primavera all'inverno presenta fiori grandi color mattone e brattee appariscenti H150 D120 Rustica fino a -6°C e più Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| SALVIA LANCEOLATA f.ma tappezzante | Ne è stata selezionata una varietà di minor sviluppo molto stolonifera però Medesima fioritura e rusticità | | X-C |
| SALVIA LASIANTHA | Messico Guatemala Costa Rica Erbacea perenne con portamento eretto Foglie carnose e rugose di forma quasi triangolare Fiori in spighe dense e corte Calici pelosi bianco-rosati Piccole corolle arancioni in inverno H100 D90 Rusticità abbastanza elevata ma la fioritura comunque invernale suggerisce la coltivazione al coperto Sole | | A-C |
| SALVIA LAVANDULIFOLIA | Regioni del Mediterraneo occidentale Portamento compatto e ramificato Foglie grigie piccole strette e appuntite Numerosi fiori viola con macchie bianche in corte spighe in primavera H80 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno drenato | | X-C |
| SALVIA LAVANDULIFOLIA ssp. GALLICA | Francia meridionale Simile alla precedente con foglie più grandi di forma ovale con apice appuntito Numerosissime corolle azzurro violacee in spighe erette in primavera-estate H80 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole terreno drenato | | X-C |
| SALVIA LAVANDULIFOLIA ssp. VELLEREA | NOVITA' Endemica delle montagne calcaree del sud e dell'est della Spagna Portamento arbustivo Sempreverde Ha foglie ovali allungate Corolle viola H 90 D120 Rustico fino a -10°C Da coltivare al sole in suoli ben drenati Fonte di olio essenziale viene usato in cosmesi | | X-C |
| SALVIA LEMMONII | Messico Fiori color fucsia in spighe ramificate e compresse all'estremità degli steli a fine estate Portamento allargato e decombente H60 D90 Rustica fino a -10°C Sole Mezz'ombra Sinonimo di SALVIA MICROPHYLLA var. WISLIZENII | | A-B |

Le SALVIA LEUCANTHA

Interessanti cespugli con aspetto denso Loro caratteristica è la fioritura da fine estate a tutto l'inverno naturalmente in climi miti. Nelle zone dove può gelare si possono ammirare comunque fioriture molto appariscenti fin al gelo

| | | | |
|--|--|--|------------|
| SALVIA LEUCANTHA | Messico Interessante erbacea con portamento arbustivo Lunghi steli tomentosi con foglie allungate e appuntite Fiori in spighe dense con corolle bianche e calici porpora dall'autunno alla primavera H150 D100 e più Rustica fino a-8°C e oltre Sole | | A-C |
| SALVIA LEUCANTHA 'Danielle's dream' | Bella cultivar con calici bianchi pelosi e corolle rosa pastello | | A-C |
| SALVIA LEUCANTHA cv. 'Eder' | Ibrido a foglie variegata e fiori con calici e corolle viola | | A-C |
| SALVIA LEUCANTHA cv. 'Midnight' | (Si può trovare anche come s. leucantha cv. "Purple velvet") Simile alla specie come portamento ma con calici e corolle entrambi porpora Stessa rusticità | | A-C |
| SALVIA LEUCANTHA cv. 'Santa barbara' | Ibrido meno esuberante Calici e corolle viola scuro | | A-C |
| SALVIA LEUCANTHA cv. 'White mischief' | Ibrido con calici e corolle bianco puro | | A-C |
| SALVIA LEUCOCEPHALA | Ecuador Portamento cespuglioso e ricadente Steli sottili e morbidi Foglie arrotondate tomentose Fiori rosso porpora con calici bianchi pelosi in inverno in spighe dense Le nuove gettate sono molto pelose (da qui il nome specifico) H70 D100 Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra | | X-C |

| | | | |
|--|---|---|------------|
| SALVIA LEUCOPHYLLA | California Arbusto con steli e foglie biancastre Fiori rosa pallido in primavera in verticilli densi Lunghi stami ricurvi H100 D90 Rustica fino a -8°C e più in terreno ben drenato Sole | | X-C |
| SALVIA LEUCOPHYLLA var. 'Figueroa' | Si tratta di una cultivar simile alla specie con portamento più compatto Anche le foglie sono più corte | | X-C |
| SALVIA LIBANENSIS | Regioni Andine della Colombia Erbacea con portamento cespuglioso eretto Di crescita molto vigorosa Foglie cuoriformi molto grandi crenate e molto tomentose verdi chiare In boccio a partire da dicembre Corolle rosse di grandi dimensioni Calici rossi molto pelosi In natura può raggiungere i 3 metri di altezza H150 D150 Desidera fresco in estate Rusticità bassa Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA LIBANOTICA | Bacino del Mediterraneo Suffrutice con foglie carnose tomentose provviste di stipole alla base della lamina Aspetto lanoso nel complesso Fioriture primaverili e estive Grandi corolle rosa chiaro sfumate in numerosissime spighe H100 D130 Rustico fino a -10°C Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| SALVIA LITAE | Dalla Provincia di Oaxaca in Messico Steli leggeri ed esili che necessitano di sostegno Fiori pelosi Corolle color magenta all'inizio di autunno H100 D100 Poco rustica Sole mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA LONGISPICATA | Messico Pianta erbacea con foglie ovali e apice acuminato Numerosi piccoli fiori portati da spighe lunghe anche 30cm Corolle azzurro chiaro E' salvia conosciuta per aver generato salvia 'Indigo spires' H 130 D100 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA LONGISTYLA | Messico Portamento arbustivo e stolonifero Foglie rugose e pelose Fiori di colore rosso sangue Corolle caratteristicamente allungate presenti in autunno Stami bianchi molto visibili H150 D100 Rustica fino a -6°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA LYRATA | Stati Uniti Erbacea a rosetta basale con foglie verdi marcate da venature rosso bronzato Fiori in spighe erette azzurro intenso in primavera H80 D60 Rustica fino a -8°C e più Sole Si dissemina con facilità | | A-B |
| SALVIA LYRATA cv. 'Purple knock out' | Simile alla precedente con foglie rosso porpora e fiori rosa pallido Si dissemina con facilità | | A-B |
| SALVIA MACROPHYLLA cv. 'Low form' | America meridionale Portamento arbustivo eretto e allargato Grandi foglie cuoriformi carnose Fiori in lunghe spighe Corolle blu grandi H100 D120 Rustica fino a -3°C Sole Mezz'ombra | * | A-C |
| SALVIA MADRENSIS | Messico Portamento arbustivo vigoroso e stolonifero Foglie grandi rugose verde chiaro Steli forti a evidente sezione quadrangolare Fioritura spettacolare Corolle e calici gialli in autunno inverno in spighe lunghe e ramificate H180 D100 Rustica fino a -3°C Sole | | X-C |
| SALVIA MEILIENSIS | Cina Erbacea perenne a rosette basali Fogliame molto denso Foglie composte dentate con ultimo tratto appuntito arrossate dal freddo Non va in dormienza Fioritura in spighe lunghe Corolle gialle in densi verticilli Lunghi stami gialli ricurvi H80 D80 Rusticità buona Mezz'ombra Ombra | * | A-C |
| SALVIA MELISSODORA | Messico Portamento arbustivo eretto allargato con foglie piccole profumate grigiastre e tomentose Fiori azzurro-violacei in corte spighe Fioritura in autunno-inverno H120 D70 Rustica fino a -5°C Sole | | X-C |
| SALVIA MELLIFERA | California Arbusto sempreverde con foglie strette profumatissime e fiori bianchi in densi verticilli H150 D120 Rustica fino a -6°C e più Sole Terreno drenato Negli USA viene coltivata a livello intensivo dai produttori di miele | | X-C |
| SALVIA MERJAMIE | Yemen Erbacea a rosetta basale con foglie allungate e fiori profumati azzurri in spighe erette dense e ramificate in primavera/estate H60 D80 Rustica fino a -8°C ed oltre Sole | | A-C |

Le SALVIA MEXICANA

| | | | |
|---|---|--|------------|
| SALVIA MEXICANA cv. 'Limelight' | Portamento eretto con foglie grandi verde chiaro Fiori grandi blu con calici gialli in spighe dense Fioritura in autunno/inverno H160 D100 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra In clima freddo si perde la fioritura | | A-C |
| SALVIA MEXICANA cv. 'Lolita' | Altro ibrido interessante con fioritura autunnale Foglie lucide verdi chiare ovali lanceolate appuntite cuneate alla base Portamento eretto allargato Spighe dense con calici giallo verdi Corolle blu H100 D80 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA MEXICANA cv. 'Patzcuato' | Cultivar molto vigorosa con fioriture spettacolari in autunno-inverno in clima mite Corolle blu-violacee grandi in dense e lunghe spighe H200 D130 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA MEXICANA f.ma minor | Graziosa varietà di salvia mexicana di minori dimensioni rispetto alle altre varietà Fioritura a fine estate/autunno Corolle blu intenso e calici | | A-C |

| | | | |
|----------------------|---|---|------------|
| | verdi giallognoli in spighe compatte e molto numerose Fogliame chiaro Portamento denso H120 D90 Bassa rusticità Sole Mezz'ombra | | |
| SALVIA MEYERI | Argentina Erbacea perenne con portamento arbustivo suberetto Foglie verde vivo di forma ovale Fiori azzurri con gola bianca in estate H110 D90 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra Sparisce in inverno | * | X-C |

Le SALVIA MICROPHYLLA

(vedi in catalogo anche la descrizione di salvia grahamii, specie capostipite di tutti gli ibridi elencati denominata col vecchio nome specifico per sottolineare il suo uso commestibile)

Si tratta di un gruppo di salvie molto interessanti per la copiosa e continua fioritura Portamento cespuglioso In genere sempreverdi anche in climi rigidi Sono rustiche fino a -10°/-12°C e più Sole Mezz'ombra Si riconoscono in genere per le foglie un po' rugose e di forma ovale

| | | | |
|---|--|--|------------|
| SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Anna' | Ibrido vigoroso con foglie verdi chiare grandi Portamento eretto allargato abbastanza regolare Fiori rossi H100 D100 Ci fa molto piacere avere ritrovato in vivaio un esemplare di questo ibrido di provenienza allora sconosciuta, portato a noi dalla collega Anna e ad essa oggi dedicato | | A-B |
| SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Caramba' | Ibrido con foglie bianche e verdi e fiori rossi H90 D90 | | A-B |
| SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Elba' | Fioritura splendida per questa cultivar con steli ricadenti Corolle rosa acceso molto grandi H90 D90 | | A-B |
| SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Kew red' | Ibrido vigoroso con portamento eretto Foglie rugose grandi e fiori rossi dalla primavera all'autunno H160 D100 | | A-B |
| SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Navajo' | Sorta di ibrido con fiori gialli e calici bronzati molto appariscenti Foglie molto profumate H110 D90 | | A-B |
| SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Royal bumble' | Cultivar con foglie verdi scure e portamento compatto Corolle rosso fuoco H90 D80 Molto fiorifera | | A-B |
| SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Trewithen' | Portamento eretto allargato Fogliame denso Corolle rosa violacee H90 D90 | | A-B |
| SALVIA MICROPHYLLA var. NEUREPIA | Foglie rugose per questa sottospecie Fiori rosso rosati dalla primavera all'autunno H100 D100 | | A-B |
| SALVIA MILTIORRHIZA | Cina Erbacea perenne con foglie lobate e rugose Forma densi ciuffi basali da cui emergono le spighe Fiori grandi blu con macchie bianche Portamento allargato Radici di colore rosso H90 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra Ombra USATA NELLA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE | | A-C |
| SALVIA MINIATA | Messico Erbacea appariscente con portamento arbustivo Foglie verdi chiare appuntite e spesso arrossate sul bordo Lucide in superficie Fiori grandi rosso fuoco da fine estate all'inverno in spighe allungate H120 D120 Rustica fino a -4°C e oltre Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA MIRIANTHA | Messico Cespuglio erbaceo con steli abbastanza rigidi Foglie un po' lanose molto profumate arrotondate e con apice appuntito Presenti venature chiare Portamento eretto allargato Fiori piccoli viola a fine inverno/primavera H150 D100 Rusticità fino a -4/-5°C Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA MOORCROFTIANA | Regione Himalayana più precisamente dal Kashmir Erbacea a rosetta basale con grandi foglie carnose e tomentose In primavera fiori in lunghe spighe erette e ramificate Corolle lilla-rosate ma molto chiare H100 D90 Rustica fino a -10°C Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| SALVIA MOORCROFTIANA X INDICA | NOVITA' Erbacea perenne a rosette basali Forma interessanti ciuffi di foglie bianche pelose Grandi corolle blu-lavanda in dense spighe H60 D80 Rustica Teme l'umidità ambientale Posizione a sole pieno | | X-C |
| SALVIA MUELLERI | Messico Piccolo arbusto sempreverde con steli leggeri e ricurvi Foglie piccole e strette Corolle piccole blu o viola Fioritura dalla primavera all'autunno H60 D70 Rustica fino a -10°C ed oltre Sole Mezz'ombra | | A-B |
| SALVIA MUIRII | Sud-Africa Fogliame grigiastro per questa piccola erbacea perenne Fiori blu con macchie bianche H90 D80 Rustica fino a -6°C e più se all'asciutto Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| SALVIA MULTICAULIS | Asia sud-occidentale Piccola erbacea con base legnosa Foglie grigie ovali appuntite Corolle piccole porpora-violette con grandi brattee giallastre H50 D80 Rustica se coltivata in terreni sassosi Sole pieno Teme molto l'umidità ambientale | | X-C |
| SALVIA MUNZII | Messico California Erbacea sempreverde con aspetto arbustivo Foglie molto profumate allungate verdi chiare simili a quelle di s.mellifera Fiori azzurri più grandi in numerosi verticilli sovrapposti H100 D120 | | X-C |

| | | | |
|-----------------------------|---|---|------------|
| | Rustica fino a -6°C e più se all'asciutto Sole Terreno ben drenato | | |
| SALVIA NAMAENSIS | Africa meridionale Portamento eretto per questo arbusto dalle foglie piccole frastagliate e molto aromatiche Fiori azzurri o bianchi in estate H100 D90 Rustica fino a -6°C Sole Terreno ben drenato Resistente alla siccità | | A-C |
| SALVIA NANA | Messico Guatemala Erbacea di piccola taglia stolonifera Portamento strisciante Foglie ovali rugose carenate al margine Fiori blu dalla fine dell'estate all'inverno inoltrato su spighe erette H30 con la fioritura D50 e più Rusticità ancora da controllare | * | X-C |
| SALVIA NANCHUANENSIS | Cina dalle provincie di Hubei e del Sichuan ad altitudini di circa 1800m Erbacea a rosette basali con portamento folto Foglie composte allungate con numerose lamine di forma ovale allungate Piccoli fiori azzurrognoli in spighe molto lunghe Buona rusticità Ombra Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA NAPIFOLIA | Isole dell'Egeo Piccolo cespuglio denso simile a s. verticillata con foglie cordate Fiori rosa su corti peduncoli in estate H70 D90 Rustica fino a -10°C Sole | * | A-C |

Le SALVIA NEMOROSA

Salvie erbacee a rosette basali allargate a formare densi ciuffi Fioriture in spighe lunghe erette

| | | | |
|--|--|--|------------|
| SALVIA NEMOROSA | Europa centrale Erbacea perenne a rosetta basale con portamento allargato Fiori piccoli blu o rosa in lunghe spighe dalla primavera all'estate H60 D80 Rustica fino a -15°C Dormiente in inverno | | A-B |
| SALVIA NEMOROSA cv. 'Caradonna' | Varietà molto fiorifera Spighe dense verticali Corolle blu viola H80 D90 Rustica | | A-B |
| SALVIA NEMOROSA cv. 'Rosenwhein' | Erbacea a rosette basali dense Foglie verde intenso di forma allungata e appuntita Fioriture estive in numerose spighe erette Corolle rosa acceso H80 D100 Rustica fino a -12°C e più Sole Terreno ben drenato | | A-B |
| SALVIA NEMOROSA cv. 'Violet queen' | Fioritura viola -blu in spighe molto dense Di dimensioni contenute | | A-B |
| SALVIA NILOTICA | Africa centrale Portamento allargato con steli striscianti eretti all'estremità Foglie ellittiche rugose Fiori piccoli blu-violetto H90 D60 Rustica fino a -10°C Sole | | X-C |
| SALVIA NUBICOLA | Regione Himalayana Il nome specifico indica che "vive fra le nuvole" indice quindi di ottima rusticità Cespuglio allargato con foglie sagittate e profumate di limone Fiori gialli con macchie marroni in estate H100 D100 Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA NUTANS | Europa orientale Erbacea a rosetta basale con foglie allungate e lunghi piccioli Caratteristica fioritura in spighe prima ricurve poi erette Corolle blu in primavera H90 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra Le lumache creano notevoli danni alla rosetta centrale e alla fioritura | | X-C |

Le SALVIA OFFICINALIS **Regioni balcaniche occidentali**

Salvia officinalis è la più nota delle salvie, usata fin dall'antichità in cucina e nella medicina popolare E' estremamente variabile nelle forme, nel portamento, nel colore delle foglie e dei fiori

Oltre alle cultivar più conosciute, in vivaio sono state selezionate numerose varietà con fioriture diverse da quella della specie tipica originaria della Croazia.

Fioriture primaverili copiose molto decorative Da non sottovalutare il loro valore estetico

Rusticità fino a -10°C e più Sole Necessitano di terreno ben drenato Soffrono infatti l'umidità ambientale anche estiva

| | | | |
|--|---|--|------------|
| SALVIA OFFICINALIS cv. 'Extracta' | Cultivar vigorosa con foglie appuntite di colore quasi grigio Fiori grandi blu-viola o rosa con macchie bianche | | A-B |
| SALVIA OFFICINALIS cv. 'Icterina' | Foglie variegata gialle e verdi | | A-B |
| SALVIA OFFICINALIS cv. 'Maxima' | Foglie di forma ellittica Portamento allargato e basso Ibrido sterile o poco fiorifero | | A-B |
| SALVIA OFFICINALIS cv. 'Purpurascens' | Foglie giovani rosso bronzate e fiori blu | | A-B |
| SALVIA OFFICINALIS cv. 'Tricolor' | Foglie variegata bianche verdi e rosse | | A-B |
| SALVIA OFFICINALIS cv. 'Wurz burg' | Foglie grandi ellittiche Portamento eretto | | A-B |
| SALVIA OFFICINALIS f.ma MINIMA | Foglie piccole appuntite Fiori viola blu Portamento denso | | A-B |
| SALVIA OFFICINALIS f.ma ROSEA | Forma di s. officinalis con fiori rosa | | A-B |
| SALVIA OFFICINALIS ssp. lavandulifolia | Simile a s. officinalis, con foglie appuntite e strette che profumano di lavanda Fiori viola scuro | | A-B |

| | | | |
|--|--|---|------------|
| SALVIA OFFICINALIS var. AURICULATA | Foglie verde salvia con stipole alla base del picciolo Aroma pungente e amarognolo Fioritura spettacolare Corolle rosa-lilla | | A-B |
| SALVIA OFFICINALIS var. ANGUSTIFOLIA | Piccolo suffrutice con foglie strette acute all'estremità e grigie H60 D100 Viene chiamata SALVIA DELLA MARSICA perché spontanea endemica nel Parco della Maiella in poche stazioni | * | A-B |
| SALVIA OPPOSITIFLORA | Perù Cespuglio a portamento denso con lunghi steli ricadenti Foglie piccole allungate e lucide un po' carenate Lunghe spighe non ramificate dirette verso l'alto Fiori con calici verdi e corolle arancio scuro Fioritura da agosto a gennaio Tubo della corolla stretto e lungo con piccole labbra semichiuse H100 D90 Rustica fino a -4/-5°C Sole Mezz'ombra Molto interessante per zone a clima mite | | X-C |
| SALVIA ORBIGNAEI | NOVITA' Endemica della Bolivia vive su pendii sassosi tra 2400m e 3400m con estati temperate Aspetto cespuglioso e denso con foglie grigio verdi H50 D100 Rusticità da provare Tolleranza la siccità ma non le temperature troppo elevate Meglio coltivarla in mezza ombra | * | X-C |
| SALVIA OXYPHORA | Bolivia Portamento vigoroso simile a un'ortensia Grandi foglie lucide con nervature evidenti ovali con apice appuntito Grandi fiori rosso porpora pelosi con calici verdi in spighe dense dalla primavera all'autunno H160 D100 Rustica fino a -7°C e più Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA OXYPHORA f.ma con calici scuri | Portamento eretto allargato con steli sottili rossi nelle parti apicali Foglie ovali lanceolate a punta all'estremità lucide verdi chiare Margine regolarmente dentato Calici scuri Corolle rosse molto pelose i spighe dense | | X-C |
| SALVIA PACHYPHYLLA | California Foglie persistenti grigio-argentate quasi bianche molto profumate Fiori blu-violetto con appariscenti calici porpora dalla primavera all'estate H60 D60 Rustica fino a -8°C se coltivata all'asciutto Sole | * | X-C |
| SALVIA PALAESTINA | Medio-oriente Iran Erbacea con base legnosa Foglie pennate e profondamente lobate grigio-tomentose profumate Fiori dal bianco al lilla H80 D60 Rustica fino a -8°C e più se coltivata in terreno sassoso Sole pieno | * | X-C |
| SALVIA PALLIDA | Argentina Erbacea perenne vigorosa con portamento eretto poco ramificato Stolonifera tende ad allargare nel tempo il cespuglio Foglie triangolari persistenti piccole di colore verde chiaro arrossate leggere e dentate al margine Fiori azzurri in corte spighe erette dalla primavera all'autunno inoltrato H170 D100 Rustica fino a -10°C Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA PALLIDA f.ma a fiori bianchi | Portamento eretto Fogliame sottile ma folto Steli allungati poco ramificati Piccole foglie dentate al margine ovali appuntite Corolle bianche a lungo dalla primavera all'inverno Rusticità buona Sole Mezz'ombra | | X-C |

Le SALVIA PATENS

Dormienti in inverno Le loro radici carnosissime possono essere conservate per l'inverno all'asciutto come le dalie

| | | | |
|--|---|---|------------|
| SALVIA PATENS | Messico Costa Rica Erbacea con radici tuberose Foglie profumate triangolari Grandi fiori blu in spighe erette per tutta l'estate fino all'autunno H100 D80 Rustica fino a -8°C e più se coltivata all'asciutto Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA PATENS cv. 'Chilcombe' | Conosciuta anche come cv. 'Lavender lady' ha grandi corolle color lavanda | | X-C |
| SALVIA PAUCISERRATA var. CALOCALICINA | Dal Venezuela Portamento eretto Fogliame lucido con margine fogliare seghettato Corolle scarlatte con labbro inferiore di forma particolare H100 D80 Non rustica Mezz'ombra Teme il caldo estivo e soprattutto il vento caldo | | X-C |
| SALVIA PENNELLII | Messico dalla regione di Tamaulipas Erbacea perenne cespugliosa con lunghi steli poco ramificati Portamento allargato Foglie verdi scure allungate ottuse all'apice Lunghe spighe di corolle blu scuro da fine estate all'inverno H100 D150 Rustica fino a -7°/-8°C Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA PERLONGA | Messico Erbacea perenne vigorosa e di crescita rapida Portamento allargato un po' confusionario Steli poco ramificati tendenzialmente eretti che curvano per il peso Foglie ovali appuntite rugose dentate regolarmente Fioritura vistosa nel complesso Spighe lunghe e ramificate Numerosissime corolle rosse con stami bianchi Calici verdi con sfumature bronzate H200 D150 Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA PHLOMOIDES | Spagna Nord Africa occidentale Piccola erbacea a rosette basali Foglie strette lanose e biancastre con bordi revoluti Necessita di suoli sassosi e clima arido Fiori azzurri in spighe erette H20/30 D40 Rustica Teme però l'umidità Sole | * | X-C |
| SALVIA PINNATA | Israele Erbacea sempreverde con base legnosa Forma cuscini allargati con foglie composte da 5/7 lamine pelose e bollose profumate Fiori rosa grandi con macchia crema alla gola Rusticità intorno a -8°C Certamente adatta a terreni aridi Pieno sole | | X-C |
| SALVIA PINGUIFOLIA | Arizona e Nuovo Messico negli Stati Uniti Portamento arbustivo Fiori viola, blu, rosa o bianchi in spighe terminali La varietà selezionata | | X-C |

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| | presenta fiori viola scuro Foglie caduche carnose grigio-verdi di forma rotondeggiante e bordo crenato H110 D70 Rusticità fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra | | |
| SALVIA PISIDICA | Anatolia Piccolissimo arbusto Forma cuscini densi Foglie piccole grigio verdi trilobate pubescenti Fiori grandi lilla blu con macchie bianche sul labbro inferiore H40 D80 Rusticità da provare Ama terreni calcarei sassosi Teme l'umidità ambientale Sole | | X-C |
| SALVIA PLEBEIA | Asia Australia Erbacea annuale a rosette basali con foglie allungate e rugose Fiori piccoli azzurri H30 D30 Sole Mezz'ombra Si dissemina con facilità Usata nelle medicine orientali | An | C |
| SALVIA PLECTRANTHOIDES | Cina Erbacea a rosetta basale Foglie composte con lamine rugose in fase giovanile Margine crenato Fiori primaverili in lunghissime spighe Corolle azzurre H90 D90 Rustica fino a -9°/-10°C e più Ombra | * | A-C |
| SALVIA POLYSTACHYA | Messico America centrale Specie erbacea con portamento arbustivo eretto allargato Lunghi steli poco ramificati e arcuati per il peso Foglie verdi chiare Infiorescenze in spighe ramificate con piccole ma numerose corolle azzurre in inverno H140 D150 Rustica fino a -3°C Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA POLYSTACHYA f.ma COMPACTA | Forma ridotta rispetto alla specie Fiori azzurri in spighe ramificate H100 D120 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA POMIFERA | Grecia Anatolia Arbusto sempreverde Foglie grigie lunghe e strette con aspetto ceroso molto aromatiche con margine dentato Fiori grandi azzurro violacei con macchia giallastra e larghe brattee porpora in primavera e estate H90 D100 Rustica fino a -10°C se coltivata al sole e in terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale | * | X-C |
| SALVIA POMIFERA f.ma Mont Hymette | Grecia Forma endemica di zone ad est di Atene sui rilievi calcarei di Monte Hymette Stessa fioritura della specie ma foglie più grandi ovali ellittiche con contorno ondulato | | X-C |

Le SALVIA PRATENSIS

Salvie erbacee a rosette basali dense e spighe erette presenti come specie nei prati asciutti del nord Italia

| | | | |
|---|--|--|------------|
| SALVIA PRATENSIS | Europa Asia occidentale Erbacea a rosetta basale con foglie ovali con apice appuntito Fiori blu in primavera Spesso rifiorite a fine estate H60 D60 Rustica fino a -15°C Sole | | A-B |
| SALVIA PRATENSIS f.ma spontanea nell'Italia centrale | Questa forma è stata ritrovata negli ultimi anni in zone incolte del Lazio settentrionale E' una s. pratensis di grandi dimensioni Le foglie raggiungono quasi i 20cm e le spighe floreali quasi 2metri Fiori grandi blu (più raramente rosa) dalla primavera all'estate in più momenti Le foglie sono marcate da macchie color rosso sangue H150/180 alla fioritura D60 Rustica Sole | | A-B |
| SALVIA PRATENSIS f.ma spontanea zona Verona | Anche in questo caso si tratta di una forma spontanea di s. pratensis ritrovata nel Veneto e conosciuta a livello internazionale Foglie e corolle più grandi che nella specie | | A-B |
| SALVIA PRATENSIS cv. 'Madeline' | Graziosa e vigorosa cultivar con corolle blu e bianche H100 D80 | | A-B |
| SALVIA PRATENSIS cv. 'Rose Rhapsody' | Corolle rosa pallido in lunghe spighe | | A-B |
| SALVIA PRATENSIS cv. 'Swan lake' | Varietà molto fiorifera Foglie grandi decorative Corolle blu o bianche | | A-B |
| SALVIA PRATENSIS cv. 'Sweet esmeralda' | Fiori rosa intenso | | A-B |
| SALVIA PRATENSIS cv. 'Twilight serenade' | Corolle blu-violetto | | A-B |
| SALVIA PROCURENS | Brasile Argentina Specie vigorosa con portamento strisciante Stolonifera Foglie arrotondate con margine crenato Fiori blu in estate-autunno su steli eretti Rusticità elevata Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA PRZEWALSKII | Cina Erbacea perenne a rosetta basale con grandi foglie sagittate Fiori in lunghe spighe con grandi corolle viola H100 D90 Rustica fino a -15°C Sole Sparisce in inverno | | X-C |
| SALVIA PSEUDONUTANS | NOVITA' Erbacea perenne cespugliosa con portamento eretto Piccole foglie verdi chiare di forma ovale con margine dentato Lembo sottile Fiori in spighe erette Corolle piccole azzurre H150 D100 Bassa rusticità Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA PUBERULA cv. 'Yucca do' | Specie simile al tipo "involucrata" Portamento eretto allargato Foglie grandi vellutate Infiorescenze in spighe lunghe anche 25/30cm ramificate con verticilli distanti e calici rosati Corolle rosa acceso in autunno-inverno H160 D100 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra | | A-C |

| | | | |
|---|---|---|------------|
| SALVIA PUBERULA x KARWINSKII | Grande cespuglio eretto con foglie verdi vellutate Fioriture in autunno/inverno Corolle grandi rosa fucsia in spighe erette lunghe anche più di 30cm H180 D160 Rustico fino a -6°/-7°C Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA PULVERULENTA | Origine incerta Portamento eretto allargato Le foglie giovanili presentano una strana peluria così da sembrare ricoperte di polvere Salvia con fioritura involucreta Corolle rosa carico con tubo rigonfio a fine estate/autunno H160 D100 Rustica fino a -6°C e più Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA PURPUREA | Messico Guatemala Cespuglio erbaceo con portamento eretto poco ramificato Foglie lanceolate con estremità appuntita di colore porpora acceso col freddo Fiori in spighe dense e ramificate in autunno/inverno Corolle color fucsia H180 D100 Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA RADULA | Sud-Africa Cespuglio con base legnosa Portamento eretto allargato Foglie rugose allungate grandi di colore grigio-verde Tanti fiori bianchi in estate H140 D100 Rustica fino a -8°C Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| SALVIA RECOGNITA | Turchia centrale Specie arbustiva sempreverde con foglie pinnate e pelose Fioritura in lunghe spighe con verticilli che portano grandi corolle rosa con labbro inferiore striato di bianco H100 D120 Rustica teme la troppa umidità al piede Sole e terreni ben drenati e sassosi | * | X-C |
| SALVIA REGLA | Messico Texas Stupendo arbusto caducifoglie con foglie deltoidi e grandi fiori rossi con calici arancio in autunno H120 D100 Rustica fino a -8°C e oltre Sole Terreno ben drenato Resistente alla siccità | | X-C |
| SALVIA REPENS | Sud-Africa Erbacea rizomatosa con portamento tappezzante Forma densi cuscini Foglie verdi chiare Fiori azzurri in spighe erette in estate H70 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole | | A-C |
| SALVIA REPTANS | Messico Erbacea perenne sarmentosa con steli lunghi non ramificati e foglie piccole e strette Fiori azzurri in estate-autunno Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra Dormiente in inverno | | A-C |
| SALVIA REPTANS f.ma ERECTA West Texas form | Texas Occidentale Erbacea perenne eretta con piccole foglie strette allungate Steli lunghi e rigidi Numerosissimi piccoli fiori blu/viola con macchie bianche in spighe ramificate alla fine dell'estate H120 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra Dormiente in inverno | | A-C |
| SALVIA RHINOSINA | Argentina Erbacea cespugliosa con grandi foglie ovali con apice appuntito Rugose al tatto Margine crenato Fiori grandi azzurri con macchia bianca Grande labbro inferiore Spighe dense molto ramificate da fine estate all'inverno Portamento eretto H110 D90 Rusticità abbastanza buona Sole Mezz'ombra Sparisce completamente in inverno | * | X-C |
| SALVIA RINGENS | Caucaso Erbacea con corto fusto legnoso alla base Portamento allargato Foglie pennate composte grigio-verdi profumate Fiori blu-violetto su lunghe spighe H90 D100 Rustica fino a -10°C Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| SALVIA ROEMERIANA | Messico Texas Piccola erbacea con foglie rugose rotonde crenate al margine molto profumate Grandi fiori rossi in spighe erette in primavera H50 D80 Rustica fino a -10°C se all'asciutto Si dissemina Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA ROSCIDA  Microsoft PowerPoint Slide | Messico Portamento arbustivo eretto e grandi foglie cuoriformi dentate e arrossate sui bordi Fiori azzurri in spighe erette con calici scuri in inverno H120 D90 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA RUBESCENS | Venezuela Colombia Arbusto con portamento eretto Foglie grigiastre grandi carnose vellutate e profumate Fiori rossi con calici porpora su steli scuri Fioriture prolungate dalla fine dell'estate all'inverno inoltrato H120 D90 Rustica fino a -5°C Sole | | X-C |
| SALVIA RUBESCENS ssp. DOLICHOTRYX | Colombia Erbacea perenne robusta e vigorosa Steli rigidi e spessi Portamento eretto Fioritura spettacolare dall'estate all'inverno con masse di piccoli fiori rossi in lunghissime spighe molto ramificate Foglie grandi cuoriformi H200 D150 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA RUBESCENS var. COLOMBIANA | Colombia Erbacea con portamento allargato Grandi foglie cuoriformi rugose in superficie Apice a punta Fioriture in spighe terminali ramificate Calici verdi e corolle rosse (3cm) con labbro superiore appena sporgente Stami bianchi che fuoriescono dalla corolla In fiore da fine estate all'inverno Rusticità bassa Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA RUBIGINOSA | Messico Guatemala Erbacea perenne con portamento allargato e cime erette Fogliame verde chiaro Fiori blu e calici viola in spighe dense da gennaio in poi Brattee persistenti brunastre H60 D70 Rustica fino a -5°C Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA RUFULA | Originaria delle Ande Colombiane Può crescere fino a 3metri Foglie rugose ovali verdi chiare con evidenti nervature bianche Margine fogliare regolarmente dentato Steli eretti Corolle rosse Purtroppo ancora non ha fiorito in vivaio Rusticità da provare Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA RUNCINATA | Africa meridionale Simile a s. stenophylla Più piccola e con fioriture più compatte rosa lilla H30 D30 Rustica fino a -10°C Sole | | A-C |

| | | | |
|-------------------------|--|--|------------|
| SALVIA RUSSELI | Dall' Anatolia Siria Iran Erbacea perenne a rosette basali legnosa a livello del terreno Foglie semplici lineari allungate Steli fiorali eretti numerosi non ramificati Corolle piccole in gran numero nei verticilli di colore blu violetto H60 D40 Sole Terreno ben drenato Rusticità da verificare | | X-C |
| SALVIA RYPARA | Argentina Bolivia Specie erbacea molto stolonifera con foglie sottili dentate e appuntite Fiori azzurri in estate H90 D100 e più Rustica fino a -6°C Sole | | A-C |
| SALVIA SAGITTATA | Perù Ecuador Cespuglio di rapida crescita Portamento allargato con grandi foglie sagittate e rugose Fiori blu intenso grandi in spighe ramificate su steli molto lunghi dall'estate all'inverno Evidenti e caratteristici stami gialli H80 D120 Non rustica Da trattare come "interessante annuale" in climi freddi Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA SCABRA | Sud-Africa Piccola erbacea con portamento eretto compatto e base legnosa Foglie coriacee lobate e molto profumate Fiori lilla rosati in estate-autunno H70 D50 Rustica fino a -8°C e più Sole | | A-C |

Le SALVIA SCLAREA

Straordinarie erbacee a rosette basali grandi e folte Foglie pelose Spighe erette lunghe fino a 150cm

| | | | |
|---|---|---|------------|
| SALVIA SCLAREA | Europa Definita come erbacea biennale può essere considerata una perenne poco longeva Ha rosette basali con foglie grigio tomentose molto profumate Fiori grandi bianco-lilla e brattee rosa in spighe erette ramificate H120 D60 Rustica fino a -10°C e più Sole Si dissemina con facilità ERBA MOSCATELLA | | A-B |
| SALVIA SCLAREA cv. 'Piemont' | Portamento e fogliame simile alla specie tipo anche se aspetto più compatto Fioritura spettacolare grazie ai colori più accesi sia delle brattee sia delle corolle H100 D50 Buona rusticità Sole Terreno asciutto e ben drenato | | A-B |
| SALVIA SCLAREA cv. 'Vatican white' | Fioritura molto appariscente e prolungata Corolle e brattee bianco brillante | | A-B |
| SALVIA SCLAREA var. TURKESTANICA | Erbacea perenne Fiori rosa e brattee orlate di rosa | | A-B |
| SALVIA SCLAREOIDES | Spagna occidentale Erbacea a rosetta basale con foglie rugose Fiori in spighe con corolle viola/blu scuro in primavera H80 D80 Rustica fino a -8°C e più Sole | * | A-C |
| SALVIA SEMIATRATA | Messico Spettacolare arbusto eretto e allargato Aspetto poco denso Foglie piccole coriacee e vellutate in superficie Fiori con calici rosa e corolle azzurro pallido con labbro inferiore color indaco H150 D100 Rustica fino a -4°C Sole | | X-C |
| SALVIA SERPYLLIFOLIA | Messico Portamento esile Fiori piccoli Corolle rosso porpora H90 D90 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra | | A-B |
| SALVIA SESSEI | Messico Grande arbusto con foglie cuoriformi e grandi fiori rossi in inverno Corolle particolarmente rigonfie H200 D150 Rustica fino a -3°C Sole Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo | | X-C |
| SALVIA SETULOSA | Messico Portamento cespuglioso con steli sottili Foglie piccole triangolari Corolle blu H70 D90 Rusticità intorno a -6/-7°C Sole Mezz'ombra | * | A-C |
| SALVIA SIGUATEPEQUENSIS | Honduras loc. Siguatepeteque Simile a s. karwinskii forse una sua forma ma molto più grande Cespuglio vigoroso Portamento eretto poco ramificato Grandi foglie tomentose e spesse Calici scuri Corolle rosso cocomero in numerose spighe lasse da dicembre a maggio Interessante il contrasto di colore fra calici e corolle H200 D100 Rusticità fino a -7°C Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA SINALOENSIS | Messico Piccola erbacea tappezzante con foglie spesso rosse e piccoli fiori blu in estate-autunno H50 D90 e più Rustica fino a -4/-6°C Sole Mezz'ombra Spesso dormiente in inverno | | X-C |
| SALVIA SOMALENSIS | Somalia Arbusto sempreverde con foglie rugose molto profumate Fiori azzurri in primavera H120 D100 Rustica fino a -6°C Sole | | X-C |
| SALVIA sp.79 | Dal Friuli Erbacea perenne a rosetta basale simile a s. pratensis di aspetto più vigoroso con fioriture primaverili ed estive vistosissime Corolle blu H80 D90 Rustica fino a -10°C e più Sole Dormiente in inverno | | A-C |
| SALVIA sp.90 | Probabile forma di s. chiapensis Portamento arbustivo allargato con foglie verdi scure e fiori porpora dall'inverno alla primavera H 90 D120 Rustica fino a -4/-5°C Sole mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA sp.91 | Probabile forma di s. urica Erbacea con portamento arbustivo eretto con rami pelosi Foglie pelose e fiori blu per lungo tempo dall'estate all'inverno H160 D90 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra | | A-C |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|------------|
| SALVIA SPATHACEA | California Erbacea perenne stolonifera con portamento tappezzante Foglie sagittate e strette profumatissime Fiori rosso vinaccia in grandi verticilli portati da steli lunghi eretti H100 D120 e più Rustica fino a -8°C Sole Terreno drenato Resistente alla siccità | | X-C |
| SALVIA SPINOSA | Anatolia Erbacea perenne a rosette basali Foglie semplici ovali tomentose grandi con margini erosi Steli fiorali eretti a volte ramificati Corolla bianca con labbro superiore falcato Calice giallo verde tridentato e spinoso a maturazione del frutto H60 D50 Rusticità da sperimentare Sole Terreni sassosi | | X-C |
| SALVIA SPHACELIOIDES | Colombia spontanea ad alte quote Cespuglio erbaceo con portamento allargato Steli esili e morbidi Foglie ovali lanceolate con lembo sottile rugose Nervature centrali marcate bianche Fiori blu in spighe dense di 15/20cm dall'estate all'inverno Rusticità da provare Sole Mezz'ombra | | X-C |

Le SALVIA SPLENDENS

Dai semi delle varietà da sempre presenti in catalogo sono nati interessanti ibridi che negli anni sono stati selezionati e che adesso sono riprodotti e inseriti a tutto titolo in catalogo

Hanno tutti portamento eretto e foglie verdi chiare Fioriture spettacolari H100 D90 Non sono rustiche Da coltivare a mezz'ombra

Come le varietà già conosciute crescono molto velocemente, fioriscono presto e per tutta l'estate fino al freddo intenso per cui possono essere coltivate brillantemente come annuali

I nomi di fantasia usati per le diverse cultivar sono toponimi medioevali di alcune delle località toccate dalla Via Francigena

| | | | |
|--|--|---|------------|
| SALVIA SPLENDENS f.ma gigante | Brasile Stupenda forma di salvia splendens con corolle rosse fuoco Fioritura prolungata e intensissima | | A-C |
| SALVIA SPLENDENS 'Bobium' (oggi Bobbio) | Ibrido selezionato nel 2017 in vivaio. Ha corolle color pesca acceso | | A-C |
| SALVIA SPLENDENS 'Campmaiore' (oggi Camaiole) | Ibrido nato in vivaio nel 2012 da semi raccolti dall'altro ibrido 'Redecoc' Ha calici viola screziati e corolle scure nella medesima tonalità | | A-C |
| SALVIA SPLENDENS 'Luna' (oggi Luni) | NOVITA' Ibrido selezionato in vivaio nel 2018 ottenuto da semi di s.splendens 'Bobium' Fioritura con corolle bianco puro | | A-C |
| SALVIA SPLENDENS 'Martinus borg' (l'odierna Poggibonsi) | Ibrido nato in vivaio da s. splendens 'Hellen Dillon' nel 2008 Ha fiori e calici brillanti color vinaccia scuro | | A-C |
| SALVIA SPLENDENS 'Redecoc' (l'odierna Radicofani) | Ibrido interessante nato in vivaio nel 2008 da s. splendens 'Peach' Ha calici viola chiaro/rosato striati di scuro Corolle inizialmente viola scuro poi viola chiaro | | A-C |
| SALVIA SPRUCEI | Ecuador Portamento eretto Foglie verde scuro coriacee e rugose Fioriture in autunno/inverno in spighe ramificate Corolle viola fucsia con macchia bianca alla gola H120 D100 Rustica fino a -5°C e più Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA SQUALENS | Ecuador Perù Erbacea con portamento arbustivo allargato con foglie profumatissime rugose e vischiose come gli steli e tutte le parti della pianta Fiori arancio dall'inverno alla primavera H90 D90 Rustica fino a -3°C e più se all'asciutto Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA STACHYDIFOLIA | Bolivia Argentina Erbacea con portamento arbustivo vigoroso con fusti tendenzialmente ricadenti per il peso Foglie verdi chiare grandi rugose e spesse Graziose corolle azzurro cielo in dense spighe a fine estate-autunno H120 D150 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra Dormiente in inverno Risputa molto tardi in primavera | * | X-C |
| SALVIA STAMINEA | Anatolia Iran Erbacea a rosetta basale con foglie ovali rugose Fiori estivi bianchi in spighe erette H70 D50 Rustica fino a -10°C e più Sole | | A-C |
| SALVIA STENOPHYLLA | Africa meridionale Piccola erbacea a rosetta basale con foglie profondamente lobate e profumate Fiori azzurri in primavera H30 D30 Rustica fino a -10°C e più Sole | | A-C |
| SALVIA STOLONIFERA | Messico dalla regione di Oaxaca Presenta stoloni Foglie arrotondate crenate sul bordo Fiori in spighe erette Corolle rosso arancio in autunno/inverno H50 D90 e più Rusticità abbastanza elevata Sole | * | X-C |
| SALVIA STRIATA | Perù Portamento arbustivo semi-sarmentoso Foglie piccole ovali coriacee Lunghi steli poco ramificati Corolle allungate rosa pallido numerosissime in spighe lente da fine estate fino all'inverno inoltrato H180 D150 Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA STYPHELUS | Perù Piccola erbacea perenne con portamento ricadente Foglie piccole rugose di colore verde chiaro Fiori blu viola grandi In boccio da inizio dicembre H40 D50 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra Terreni ben | | X-C |

| | | | |
|---|--|---|------------|
| | drenati | | |
| SALVIA SUMMA | Texas e Nuovo Messico Piccola erbacea perenne Cresce su rocce calcaree anche in ombra parziale Piccole foglie arrotondate con margine crenato Corolle rosa pallido con macchie rosse alla gola H30 D30 Rusticità da provare Sole Mezz'ombra | * | X-C |
| Le SALVIA SUPERBA | | | |
| Salvie erbacee che formano piccole rosette basali folte e ricche di spighe erette Adatte a essere usate in diversi esemplari per formare masse interessanti Utili nei piccoli giardini per colmare piccole zone fra gli altri arbusti | | | |
| SALVIA SUPERBA cv. 'Adora blue' | Piccola erbacea a rosetta basale con portamento denso Fioriture in spighe erette Numerosissime corolle blu in fitte spighe H70 D40 Rustica fino a -10°C Sole | | A-B |
| SALVIA SUPERBA cv. 'Blue Queen' | Erbacea a rosetta basale con foglie appuntite Portamento compatto Fiori blu su spighe erette per tutta l'estate H80 D50 Rustica fino a -10°C Sole | | A-B |
| SALVIA SUPERBA cv. 'Rose Queen' | Cultivar a fiore rosa | | A-B |
| SALVIA TARAXACIFOLIA | Marocco Arbusto allargato con foglie grigio-verdi profondamente incise e profumatissime Fiori rosa con brattee pungenti per tutta l'estate H80 D100 Rustica fino a -8°C e più se coltivata in terreno ben drenato Sole | | X-C |
| SALVIA TARAXACIFOLIA cv. 'Touch of scient' | Simile alla specie ma in miniatura Foglie profumate H20 D30 Rustica fino a -6°/-8°C e più se coltivata in terreni asciutti Sole | | X-C |
| SALVIA TEXANA | Messico settentrionale Texas Piccola erbacea con steli morbidi poco ramificati Foglie lunghe e strette un po' pelose di colore verde chiaro Numerosi fiori azzurri sugli steli ricadenti H30 D50 Rusticità bassa Sole | * | X-C |
| SALVIA THYMOIDES | Messico Piccolo arbusto sempreverde con portamento denso Foglie piccole allungate e appuntite grigio argento Miriadi di fiorellini blue dall'estate all'inverno Abbastanza rustica se coltivata in terreni ben drenati e in pieno sole Adatta ai giardini rocciosi | | X-C |
| SALVIA THYRSIFLORA | Messico Spettacolare erbacea con portamento eretto e lunghi steli Foglie allungate di forma deltoide spesso arrossate Fiori invernali su lunghe spighe Piccole ma numerosissime corolle blu/viola con macchie bianche H90 D80 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA TINGITANA | Arabia Saudita Arbusto con foglie rugose grigio-verdi profumatissime Fiori bianco-giallastri in estate H90 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| SALVIA TOMENTOSA | Regioni balcaniche Simile a s. officinalis con foglie più arrotondate e rigide Si allarga rapidamente Fiori lilla con macchie bianche su steli eretti e allungati H120 D90 Rustica fino a -15°C e più Sole Terreno ben drenato | | X-C |
| SALVIA TORTUOSA | Ecuador Portamento allargato con foglie rugose Fiori in primavera con calici bianchi pelosi e corolle rosso porpora Fiorisce con difficoltà H80 D120 Rustica fino a -2°C Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA TRANSYLVANICA | Romania Grande erbacea perenne a rosetta basale con foglie ovali appuntite Fiori grandi in spighe blu in est H90 D100 Rustica fino a -15°C Sole | | A-C |
| SALVIA TRICHOCLADA | Spontanea in Anatolia Erbacea perenne legnosa alla base Portamento allargato Steli coperti da lunga peluria Foglie pennatosette dentate al margine Brattee porpora Corolle rosa fino a 4cm H50 D60 Rusticità da verificare Sole Terreno sassoso | * | X-C |
| SALVIA TRIFILIS | Perù a quote elevate Erbacea rizomatosa alta fino a 1 metro Portamento eretto e accestito Foglie sottili piccole ovali Corolle piccole blu con macchie bianche Rusticità da provare Teme il caldo estivo Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA TRIJUGA | Cina Erbacea a rosette basali con foglie pennate e fiori viola macchiati di bianco H80 D80 Rustica fino a -8°C Mezz'ombra Ombra Terreno ben drenato | * | X-C |
| SALVIA TUBIFERA | Messico Guatemala Cespuglio erbaceo con foglie pelose ovali appuntite Fiori rosso sangue pelosi con labbro superiore ricurvo a chiudere la gola Labbro inferiore piccolo e ripiegato su sé stesso Fioritura invernale Portamento eretto allargato H160 D100 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA TUBIFLORA | Perù Cile Erbacea perenne legnosa alla base Portamento allargato Foglie verdi spesso arrossate molto rugose con margine ondulato e lanuginoso Fiori color arancio grandi per lungo tempo H80 D100 Rustica fino a -4°C Sole | | X-C |
| SALVIA TUERCKHEIMII | Vive nelle pinete della Repubblica Dominicana Fiorisce in inverno Erbacea con portamento cespuglioso eretto Steli rigidi poco ramificati | | X-C |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| | Foglie grandi ovali allungate e strette lucide di colore verde scuro Apice a punta Infiorescenze in spighe ramificate molto dense Calici verdi Corolle arancio grandi fino a 4cm Stami lunghi che escono dalle corolle Rusticità bassa ma ancora da verificare | | |
| SALVIA ULIGINOSA | Brasile Argentina Uruguay Erbacea con portamento eretto molto stolonifera Foglie chiare profumate e fiori azzurri in spighe dense dalla primavera all'autunno H180 D80 e più Rustica fino a -10°C e oltre Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA UNIVERTICILLATA | Messico Erbacea perenne con portamento allargato Grandi foglie carnose e spesse di aspetto vellutato molto profumate Fioriture prolungate dall'inverno alla primavera con caratteristiche brattee appuntite bianco verdastre caduche Corolle grandi rosse H80 D120 Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA URICA | Guatemala Honduras Arbusto con portamento eretto e foglie pelose Fiori grandi blu in estate-autunno-inverno H90 D70 Rustica fino a -6°C ed oltre Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA VALENTINA | Spagna orientale Ne sono state trovate stazioni in Sardegna Piccola erbacea perenne a rosetta basale con foglie lobate Corte spighe con corolle bicolori bianche e azzurre dalla primavera all'estate Probabile forma di s. verbenaca H30 D30 Rustica Sole In genere dormiente in inverno | | A-C |
| SALVIA VAN HOUTTEI | Brasile Arbusto simile a s. splendens molto interessante con grandi fiori rosso vinaccia scuro dall'estate all'inverno H80 D100 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra | | X-C |
| SALVIA VARGAS-LLOSAE | NOVITA' Proviene da regioni andine del Perù settentrionale sopra i 3000m di altitudine Piccola erbacea perenne stolonifera con steli morbidi e ricadenti Foglie arrotondate Corolle rose dall'autunno all'inverno H50 D90 Potrebbe essere rustica in diverse zone in Italia Resiste a lunghi periodi di siccità in pieno sole | | X-C |
| SALVIA VARIANA | Trovata recentemente a San Luis Tultilanapa in Messico Cespuglio allargato con steli ricurvi per il peso con foglie ovali allungate all'estremità rugose e spesse Bianco il lembo inferiore Spighe corte e dense Calici bianchi pelosi Corolle rosa scuro In fiore dall'autunno all'inverno H120 D150 Non rustica Sole | | X-C |
| SALVIA VAZQUEZII | Messico Specie erbacea di crescita vigorosa simile a s. gravida Fusti eretti con foglie spesso arrossate grandi profumatissime cuoriformi con apice a punta Spighe lunghe anche 60cm arcuate con corolle grandi rosso scuro-bordeaux con striatura bianca sul labbro inferiore Fioriture in autunno-inverno H200 D100 e più Rusticità bassa Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA VERBENACA | Europa meridionale Erbacea a rosetta basale con foglie rugose lobate Fiori bianchi o blu o rosa H90 D60 Rustica fino a -15°C Sole | | A-C |
| SALVIA VERTICILLATA | Europa Regioni mediterranee Erbacea a rosette basali con fogliame denso e pelosetto Forma densi cuscini Numerosi piccoli fiori rosa in verticilli su lunghe spighe in primavera Una seconda fioritura si ripete in piena estate dopo la potatura H80 D80 Rustica oltre i -10°C Sole Adatta per la coltivazione fra le rose come coprisuolo così come le sue cultivar Dormiente in inverno | | A-C |
| SALVIA VERTICILLATA cv. 'Purple rain' | Cultivar interessante con fogliame folto e fioriture più abbondanti e persistenti Corolle rosa e calici viola scuro in spighe lunghe fino a 1m H100 D90 Dormiente in inverno | | A-C |
| SALVIA VERTICILLATA cv. 'White rain' | Fiori bianchi | | A-C |
| SALVIA VILLOSA | Messico Erbacea perenne legnosa alla base con foglie biancastre dentate ai margini Portamento quasi decumbente con steli ricurvi e quasi sarmentosi Fiori azzurri dalla primavera alle soglie dell'inverno H50 D90 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra Terreno drenato | | A-B |
| SALVIA VIRGATA | Regioni mediterranee orientali Erbacea a rosetta basale con foglie rugose e fiori lilla su spighe erette dall'estate all'autunno H90 D70 Rustica fino a -8°C e più Sole | | A-C |
| SALVIA VISCOSA | Medio-oriente Anatolia Erbacea a rosetta basale con foglie grandi ovali rugose leggermente lobate Fiori in lunghe spighe con corolle rosso porpora e bianche H100 D100 Rustica fino a -10°C Sole | | A-C |
| SALVIA WAGNERIANA | Messico meridionale America centrale Tipo di involucreta con fioriture invernali Spighe dense con corolla rosa chiaro aranciato H150 D100 Rusticità relativamente alta In climi molto freddi si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo Sole Mezz'ombra | | A-C |
| SALVIA x BERTOLONII | Alcuni autori la definiscono sottospecie di s. pratensis con fiori più grandi | | A-C |

Le SALVIA x JAMENSIS

Si tratta di ibridi, selezionati da James Compton conoscitissimo appassionato "cercatore" di salvie Varietà molto fiorifere con portamento cespuglioso raccomandate per la loro estrema rusticità e per la ricchezza della fioritura Molto simili per caratteristiche di coltivazione a salvia microphylla e a salvia greggii

| | | | |
|--|--|--|------------|
| SALVIA x JAMENSIS cv. 'La luna' | Ibrido con fiori giallo pallido Steli leggeri lunghi e ricurvi H70 D90 | | A-B |
| SALVIA x JAMENSIS cv. 'La siesta' | Ibrido vigoroso con portamento eretto aperto Fiori rosa antico H110 D120 | | A-B |
| SALVIA x JAMENSIS cv. 'Pat vlasto' | Foglia lucida Grandi corolle rosa salmone H100 D120 | | A-B |
| SALVIA YUNNANENSIS | Sud-ovest della Cina Erbacea rosette basali con foglie persistenti ovali e verdi scure Fioriture attraenti Corolle viola chiare e labbro inferiore con macchioline bordeaux Rustica se coltivata in terreni ben drenati Utilizzata nelle medicine orientali | | X-C |