

ANNO 2022

LISTA DELLE VARIETA' PRODOTTE IN VIVAIO

I NOSTRI IBRIDI

IBRIDI DI SALVIA OTTENUTI IN VIVAIO

Si tratta di ibridi di varietà di salvia greggii o di salvia microphylla, nati da semi raccolti da varietà preesistenti e selezionati in vivaio, con portamento cespuglioso, foglie in genere profumate e a volte molto profumate, elevata rusticità (anche oltre -15°C) e fioriture da aprile fino al freddo intenso. Da coltivare al sole e in mezz'ombra luminosa

NOTA Le cultivar di salvia greggii si distinguono in modo molto macroscopico da quelle di salvia microphylla per l'aspetto delle foglie: nelle salvie che derivano da salvia greggii le foglie mantengono la caratteristica lucidità di quelle della specie, hanno in genere margine intero e sono lisce. Negli ibridi derivati da salvia microphylla la superficie della lamina si presenta bollosa e rugosa, il margine è spesso crenato anche se irregolarmente. Esistono naturalmente differenze più botanicamente corrette, ma qui bisognerebbe analizzare la struttura delle corolle e scendere in particolari troppo specifici e poco importanti dal punto di vista del giardiniere. Nelle descrizioni ci limiteremo ad accennare gli esiti dell'osservazione superficiale

I nomi di fantasia, che sono stati scelti da noi per le diverse cultivar, fanno riferimento alla storia medioevale di Altopascio, comune della Lucchesia nel cui territorio è ubicato il vivaio

SALVIA 'Ai greppi'	Ibrido nato nel 2017 ma selezionato nel 2019 da semi provenienti dall'Argentina Foglia piccola allungata un po' rugosa quindi una varietà di salvia microphylla Venature marcate nel lembo fogliare Fiori grandi Corolle blu lavanda Calici scuri Probabile ibrido di salvia microphylla <i>Ospedale lungo la via Francigena nei pressi di Altopascio (LU) rivolto soprattutto ai pellegrini meno abbienti</i>	A-B
SALVIA 'Al Cassio'	NOVITA' Ibrido selezionato in vivaio nel 2019 nato da semi di salvia 'Nuchi' un ibrido argentino Portamento eretto e molto cespuglioso Fiori grandi in grappoli densi Corolle rosso/viola H100 D100 Probabile varietà di salvia greggii <i>Ospedale lungo la via Francigena nei pressi dell'odierno Passo della Cisa per i pellegrini che venivano dalla Francia</i>	A-B
SALVIA 'Bonfiglio'	Ibrido selezionato in vivaio nel 2016, nato da semi di salvia 'La pistacchia' Foglia verde/azzurro liscia dentata irregolarmente al margine di forma quasi ellittica Calici scuri Grandi corolle color vinaccia rosato con macchia bianca alla gola H 90 D100 Probabile ibrido di salvia greggii <i>Ponte sull'Arno nei pressi di Fucecchio (FI) dove i pellegrini pagavano una sorta di pedaggio per essere traghettati sull'altra sponda</i>	A-B
SALVIA 'Canterbury'	Simpatico ibrido vigoroso con steli allungati selezionato nel 2013 Nato da semi di una varietà di origine americana ha fiori grandi bicolori giallo e rosso rosato H100 D100 Probabile ibrido di salvia greggii <i>Località dell'Inghilterra da cui proveniva l'Arcivescovo Sigerico per raggiungere la sede papale a Roma</i>	A-B

SALVIA 'Compostela'	Ibrido nato in vivaio e selezionato nel 2008 Portamento abbastanza eretto Foglie lisce Fiori grandi rosso fuoco con macchia bianca alla gola Molto fiorifera H80 D100 Probabile ibrido di salvia greggii <i>Località portoghese da cui partivano i pellegrini per percorrere i diversi tratti della via Francigena verso Roma</i>		A-B
SALVIA 'Drappo viola'	Ibrido nato in vivaio da semi provenienti da cultivar coltivate in America e selezionato nel 2011 Portamento denso Steli eretti Foglie piccole ovali lucide con margine finemente dentato Corolle di un insolito colore viola/blu Fioritura precoce H90 D100 Probabile ibrido di salvia greggii		A-B
SALVIA 'Eporedia'	NOVITA' Selezionato in vivaio nel 2019 nato da semi di salvia 'Nuchi' Portamento prima eretto poi ricadente per il peso degli steli lunghi e poco ramificati Foglie ovali lucide molto profumate Fiori grandi rosa chiaro su spighe ramificate H100 D100 Probabile ibrido di salvia greggii <i>Antico nome della città di Ivrea snodo di alcuni percorsi della via Francigena ai piedi della Alpi</i>		A-B
SALVIA 'Florentia'	Ibrido nato in vivaio insieme a salvia 'Drappo viola' e salvia 'La pistacchia' dallo stesso gruppo di semi e selezionato nel 2011 Portamento allargato e decombente Corolle viola/blu con macchia bianca al centro del labbro inferiore H90 D100 Probabile ibrido di salvia greggii <i>Nome medioevale di Firenze</i>		A-B
SALVIA 'Francesca Romea' o	Ibrido nato in vivaio nel 2004 da salvia greggii var. alba Portamento compatto e fogliame denso Steli poco ramificati Foglie lunghe e strette profumatissime Corolle rosa intenso H80 D100 Probabile ibrido di salvia greggii <i>Uno dei tanti nomi che assume la via Francigena nei pressi di Altopascio (LU)</i>		A-B
SALVIA 'Gli Ospitalieri'	Ibrido selezionato nel 2009 nato da un mix di semi di salvia greggii coltivata negli USA Portamento allargato Foglie lucide arrossate ai primi freddi Corolle rosso sangue sporco in spighe dense H90 D100 Probabile ibrido di salvia greggii <i>Nome assegnato a coloro che accoglievano i pellegrini presso l'Ospitale di Altopascio (LU)</i>		A-B
SALVIA GREGGII 'Lea'	Il primo ibrido nato in vivaio nel 2001 da salvia greggii con foglie strette profumatissime e fiori rossi Portamento eretto allargato H100 D100 Probabile ibrido di salvia greggii		A-B
SALVIA 'I cavalieri del Tau'	Ibrido molto interessante ormai si trova anche in cataloghi esteri Nato in vivaio nel 2002 da salvia greggi var. alba Portamento arbustivo eretto e fiori molto grandi rosso porpora con macchia bianca Fogliame fortemente profumato H120 D100 Probabile ibrido di salvia greggii <i>Nome assegnato ai partecipanti all'ordine cavalleresco degli Ospitalieri di Altopascio (LU)</i>		A-B
SALVIA 'Il bordone'	Ibrido selezionato in vivaio nel 2019 di provenienza spagnola Fiore giallo chiaro con calice verde giallastro Foglia stretta allungata con superficie liscia e lucida Portamento compatto H80 D90 Probabile ibrido di salvia greggii <i>Il bastone che usavano i pellegrini durante il lungo percorso verso Roma</i>		A-B
SALVIA 'Il calderon d'Altopascio'	Ibrido nato in vivaio nel 2006 con foglie strette e lunghe Portamento tendenzialmente coricato Corolle grandi rosso fuoco H60 D100 Probabile ibrido di salvia greggii <i>Riferimento alla famosa novella del Boccaccio</i>		A-B
SALVIA 'Il cammino'	Si tratta di un ibrido selezionato nel 2010 ma proposto dopo un anno di osservazione nel 2011 Portamento un		A-B

	<p>po' decombente Foglie ovali arrossate in modo caratteristico in inverno Corolle rosa sfumate H70 D90 Probabile ibrido di salvia microphylla</p> <p><i>Come veniva definito il percorso seguito dai pellegrini verso Roma</i></p>		
SALVIA 'Il pallio'	<p>Ibrido selezionato in vivaio nel 2018 originato da semi di un altro nostro ibrido salvia 'La conchiglia' Foglia allungata e stretta Fiore giallo pallido con calice verde Portamento eretto H90 D80 Probabile ibrido di salvia greggii</p> <p><i>Documento papale di investitura per Sigerico l'Arcivescovo di Canterbury</i></p>		A-B
SALVIA 'Il pellegrino'	<p>Ibrido molto interessante nato in vivaio nel 2008 da salvia 'Navajo' Portamento eretto steli poco ramificati Foglie strette e lucide Fiori numerosissimi color arancio pallido traslucido H100 D80 Probabile ibrido di salvia greggii</p> <p><i>Definizione del viaggiatore lungo la via Francigena</i></p>		A-B
SALVIA 'Il petaso'	<p>Ibrido nato in vivaio nel 2013 da una selezione di semi provenienti dal Nord America Ha foglie verde opaco quasi grigio-azzurre Corolle viola scuro con macchia bianca in spighe terminali lunghe e ramificate H80 D80 Probabile ibrido di salvia greggii</p> <p><i>Il cappello di pelle a larghe falde usato dai pellegrini per ripararsi dal sole e dalla pioggia</i></p>		A-B
SALVIA 'Il templare'	<p>Ibrido nato in vivaio nel 2014 da semi salvia 'Elba' Portamento denso Ha grandi corolle rosa acceso con macchia bianca alla gola Calici scuri Continua e intensa fioritura H100 D100 Probabile ibrido di salvia microphylla</p> <p><i>Appartenente all'ordine dei templari altro ordine cavalleresco</i></p>		A-B
SALVIA 'La conchiglia'	<p>Ibrido nato in vivaio nel 2008 da ibridi di salvia greggii Portamento eretto allargato Foglia ovale lucida col margine intero Corolle rosa salmone acceso grandi con gola bianca H80 D70 Probabile ibrido di salvia greggii</p> <p><i>Simbolo del viaggiatore del cammino verso Roma</i></p>		A-B
SALVIA 'La Francigena'	<p>Interessante ibrido nato in vivaio nel 2006 da salvia 'Navajo' Corolle grandi giallo chiaro con calici verdi Spighe molto decorative H100 D80 Probabile ibrido di salvia greggii</p> <p><i>Nome assegnato al percorso che dalla Francia portava a Roma</i></p>		A-B
SALVIA 'La magione'	<p>Ibrido selezionato nel 2009 Portamento allargato un po' ricadente particolarmente denso Foglie piccole lucide Corolle grandi rosa salmone in spighe molto dense Fioritura intensa H90 D100 Probabile ibrido di salvia greggii</p> <p><i>Altro nome assegnato all'Ospitale di Altopascio (LU)</i></p>		A-B
SALVIA 'La Minucia'	<p>NOVITA' Selezionato in vivaio nel 2020 originato da semi di salvia 'Crazy doll' Portamento molto denso con fogliame verde scuro e lucido Corolle bicolori Labbro inferiore quasi bianco Labbro superiore fucsia scuro H60 D90 Probabile ibrido di salvia greggii</p> <p><i>Tratto della via Appia da Benevento a Brindisi percorso dai pellegrini prima di imbarcarsi verso la Palestina</i></p>		A-B
SALVIA 'L'Appia'	<p>Ibrido nato in vivaio nel 2019 da semi provenienti dall'Argentina Foglia ovale lucida ma marcata da nervature in superficie Margine dentato Fiore azzurro con macchia chiara sul labbro inferiore H70 D90 Probabile ibrido di salvia microphylla</p> <p><i>Altra via consiliare usata dai pellegrini per raggiungere l'imbarco per Gerusalemme</i></p>		A-B

SALVIA 'La pistacchia'	Ibrido nato in vivaio insieme a salvia 'Drappo viola' e salvia 'Florentia' dallo stesso tipo di semi nel 2011 Portamento eretto Foglie ovali lucide crenate al margine Fioriture in spighe ramificate Corolle grandi viola porpora con gola bianca Calici scurissimi H90 D90 Probabile ibrido di salvia greggii <i>Moneta consegnata ai pellegrini al loro arrivo per ricevere i pasti adeguati al loro rango</i>		A-B
SALVIA 'La smarrita'	Interessante ibrido nato in vivaio nel 2004 da salvia x jamensis cv. 'La luna' Grandi corolle con labbro superiore rosa e labbro inferiore sfumato di giallo H100 D100 Probabile ibrido di salvia greggii <i>Nome assegnato alla campana del campanile di Altopascio (LU) che richiamava all'imbrunire i pellegrini che si avventuravano nelle foreste e negli acquitrini lungo il percorso della via Francigena</i>		A-B
SALVIA 'Le Cerbaie'	Delizioso ibrido nato in vivaio nel 2008 da salvia 'Peter Vidgeon' Portamento allargato Foglie rotonde lucide verdi scure un po' bollose Fiori rosa chiaro quasi bianco Calici color bronzo H70 D90 Probabile ibrido di salvia microphylla <i>Località collinare fra i due paduli di Altopascio (LU) e di Fucecchio (FI) che si incontra lungo il percorso della via Francigena</i>		A-B
SALVIA 'L'Egnatia'	NOVITA' Originato da semi di salvia 'Crazy doll' e selezionato nel 2019 Foglie lunghe e strette lucide Portamento eretto Fiori bicolori Labbro inferiore giallo rosato intenso Labbro superiore rosa scuro H70 D90 Probabile ibrido di salvia greggii <i>Via dei pellegrini che dopo aver passato lo stretto di Otranto percorrevano la costa albanese fino al nuovo imbarco per Gerusalemme</i>		A-B
SALVIA 'Matilde di Canossa'	Ibrido selezionato in vivaio nel 2016 nato da semi provenienti dall'Irlanda Corolla grande giallo pallido e calice verde Fogliame denso verde chiaro Portamento cespuglioso H40 D100 Probabile ibrido di salvia greggii <i>La leggenda dice che sia la fondatrice dell'Ordine cavalleresco dei Cavalieri del Tau</i>		A-B
SALVIA 'Melisenda'	Ibrido nato in vivaio nel 2016 da semi di salvia 'La Pistacchia' Foglie verdi azzurre ovali allungate con margine dentato Portamento eretto poi decombente e poco ramificato Fiori grandi bicolori sui toni del rosa chiaro/fucsia Spiga densa Calice brunastro H80 D100 Probabile ibrido di salvia greggii <i>Regina di Gerusalemme donna di notevole importanza all'epoca delle Crociate</i>		A-B
SALVIA 'Monte Bardone'	Ibrido vigoroso con portamento suberetto nato in vivaio nel 2011 da semi di una varietà americana denominata salvia 'Mija preferida' Selezionato nel 2013 ha graziosi fiori color salmone e calici scuri sostenuti da steli fiorali altrettanto scuri H110 D100 Probabile ibrido di salvia microphylla <i>Così veniva chiamato il Passo della Cisa all'epoca delle Crociate</i>		A-B
SALVIA 'Navareccia'	Ibrido selezionato nel 2009 da un ramo di salvia microphylla 'Trewithen' fiorito straordinariamente di bianco Quindi stesso portamento ma corolle bianco puro H90 D90 Probabile ibrido di salvia microphylla <i>Fosso un tempo navigabile nei pressi dell'Ospitale di Altopascio (LU)</i>		A-B
SALVIA 'Saint Jacques d'Haut-Pas'	Ibrido nato in vivaio nel 2005 da salvia microphylla cv. 'Cristine Yeo' Fiori viola chiaro H60 D60 Sole Mezz'ombra Meno fiorifera delle altre varietà Probabile ibrido di salvia microphylla		A-B

	<i>Chiesa parigina in cui hanno operato i Cavalieri del Tau</i>		
SALVIA 'San Rocco'	Ibrido nato in vivaio nel 2008 da ibridi di salvia greggii Portamento allargato Foglie strette lucide con bordo liscio Fioriture in spighe ramificate molto dense Corolle grandi rosse con macchia bianca alla gola Fioritura intensa H90 D90 Probabile ibrido di salvia greggii <i>Santo patrono di Altopascio Nome corrispondente a San Giacomo, San Iacopo, Santiago</i>		A-B
SALVIA 'Santiago'	Ibrido nato in vivaio nel 2008 da salvia 'Peter Vidgeon' Ha foglie arrotondate Fiori rosso porpora/viola in spighe dense Labbro inferiore grande e ondulato Portamento eretto allargato H90 D90 Probabile ibrido di salvia greggii <i>Santiago di Compostela punto di partenza del ramo portoghese del percorso verso Roma prima e Gerusalemme poi</i>		A-B
SALVIA 'Sigerico'	Ibrido nato in vivaio nel 2012 da semi di una varietà proveniente dall'Inghilterra Selezionato nel 2013 ha portamento denso e ricco di steli Corolle lilla intenso con sfumature ancora più scure Foglie rugose e carnose H 70 D100 Probabile ibrido di salvia microphylla <i>Nome dell'Arcivescovo di Canterbury</i>		A-B
SALVIA 'Teupascio'	Ibrido nato in vivaio nel 2008 da salvia 'Peter Vidgeon' Ha foglia grande ovale lucida e bollosa Fiori rosa chiaro sfumato in spighe erette Fioritura molto densa Portamento un po' ricadente H70 D90 Probabile ibrido di salvia microphylla <i>Nome medioevale di Altopascio (LU)</i>		A-B
SALVIA 'Vivinaja'	Ibrido selezionato in vivaio nel 2016 nato da semi di salvia 'La Pistacchia' Foglie verde spento ovali lisce dentate irregolarmente Portamento allargato Corolla color vinaccia Macchia chiara alla gola Calici brunastri H80 D100 Probabile ibrido di salvia greggii <i>Località in cui si dice sorgesse il castello di Matilde di Canossa nei pressi dell'odierno Montecarlo (LU)</i>		A-B

Le altre salvie

SALVIA ADENOPHORA	Messico dalla regione di Oaxaca salvia arbustiva con portamento elegante Rami eretti e arcuati per il peso Foglie cuoriformi e spesso rossastre Fiori rossi in dense spighe in autunno e inverno Antere bianche molto evidenti H160 D120 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA ADENOPHYLLA	Dalla Turchia sud-occidentale Piccola erbacea suffruticosa con steli generalmente eretti Foglie pinnate con pochi peli Corolle blu H40 D40 Rusticità da provare Teme l'umidità atmosferica Pieno sole in suoli sassosi e asciutti		X-C
SALVIA AEGYPHTIACA	Nord Africa Sahara India Piccola erbacea annuale a rosetta basale Piccole foglie allungate e lobate Fogliame folto Fiori in spighe ramificate Corolle piccole bianco azzurre H20 D30 Sole Terreno ben drenato		C
SALVIA AETHIOPIS	Regioni Mediterranee Erbacea perenne di breve durata Portamento in rosette basali allargate e appiattite al suolo Foglie tomentose e spesse caratteristicamente ondulate e dentate ai margini Numerosissime corolle bianche in un'unica spiga eretta molto ramificata in primavera-estate H90 alla fioritura D40 Rustica fino a -10°C e più se coltivata in terreni drenati Teme l'umidità		X-C

	ambientale		
SALVIA 'African sky'	Probabile ibrido fra salvia scabra e salvia chamelaeagnea isolato in Nuova Zelanda Aspetto cespuglioso e ramificato Foglie grigio verdi di forma lirata fortemente aromatiche Fioritura abbondante e prolungata dalla primavera all'autunno H100 D100 Pieno sole Sopporta la siccità ma non è rustico		X-C
SALVIA AFRICANA	Sud-Africa Piccolo arbusto con steli leggeri e portamento ricadente Foglie piccole grigio verdi profumate In primavera-estate ha fiori azzurri con labbro inferiore quasi bianco H60 D90 Rustico fino a -4°C Sole Terreno asciutto e sassoso		X-C
SALVIA AFRICANA Giant form	NOVITA' Probabile ibrido di specie sud-africane Ha corolle azzurre più grandi rispetto alla specie ed è molto più fiorifera Fogliame grigiastro con portamento molto denso H80 D 100 Rusticità da provare Sole Terreni asciutti e ben drenati		X-C
SALVIA ALBIFLORA	Originaria del Centro America Erbacea eretta Foglie ovali con apice acuto rugose al tatto e margine seghettato Fiori in spighe lunghe anche 20cm Corolle bianco azzurrognole alla fine dell'estate H90 D70 Rusticità da sperimentare Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA 'Alegria'	NOVITA' Probabile ibrido fra Salvia fulgens e salvia microphylla nata da semi di salvia fulgens raccolti nel giardino di Robin Middleton in Inghilterra nel 2011. Di grande vigore e lunga fioritura Corolle rosse o rosate Può diventare invadente	*	X-C
SALVIA AMARISSIMA	Messico Erbacea perenne vigorosa con portamento eretto allargato Foglie cordate e pelose Piccoli fiori azzurri in primavera-estate H150 D150 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA 'Amber'	Ibrido probabile fra salvia nubicola e salvia flava Di origine orientale è più forte e fiorifera dei due genitori Fogliame interessante Foglia sagittata rugosa su lunghi peduncoli Corolle gialle su lunghe spighe Fioritura da giugno a settembre Buona rusticità Soffre l'eccessivo caldo estivo	*	X-D
SALVIA 'Amoena'	NOVITA' Ibrido sterile selezionato in Argentina nel 2014 Probabile incrocio fra salvia sagittata e salvia cacaliifolia Produce rizomi e stoloni ma non è invasiva Portamento decombente Fiorisce tutto l'anno Corolle blu su lunghe e molto ramificate spighe H100 D130 Mezza ombra Terreni asciutti Resistente alla siccità Rusticità da provare		X-C
SALVIA 'Amparito'	Probabile ibrido di salvia fruticosa e salvia interrupta con foglie composte persistenti aromatiche grigio-verdi, argentate in estate Fogliame molto interessante Grandi spighe di fiori blu da aprile a giugno poi di nuovo in settembre H90 D90 Abbastanza rustica Sole Terreno sassoso Teme l'umidità atmosferica		X-C
SALVIA AMPELOPHYLLA	Questa salvia vive spontanea in Venezuela e in Colombia Grandi foglie aromatiche Infiorescenze estive e autunnali molto complesse corolle blu viola o azzurre Portamento eretto poco ramificato H150 D100 Sole Mezz'ombra Non rustica		X-C
SALVIA AMPLEXICAULIS	Regione balcanica Erbacea a rosetta basale con foglie appuntite Fiori blu-violetto in estate per lungo periodo H70 D60 Rustica fino a -15°C Sole		X-C
SALVIA 'Anthony Parker'	Ibrido fra salvia leucantha cv. "Midnight" e salvia elegans Portamento eretto allargato Forma densi cespugli compatti Foglie rugose azzurro verdastre con apice appuntito Fiori in grandi spighe blu da fine estate		A-C

	fino all'inverno H160 D100 e più Rustica fino a -10°C e oltre Sole Mezz'ombra		
SALVIA APIANA	California Arbusto con foglie e steli quasi bianchi e cerosi Aromatica Fiori bianchi estivi in lunghe spighe H130 D150 Rustica fino a -7°C e molto di più se coltivata in zone asciutte Sole Terreno drenato sassoso Teme molto l'umidità ambientale Viene chiamata salvia bianca		X-E
SALVIA ARENARIA	Brasile Originaria di zone ad alta piovosità nel sud-est del Brasile ad altitudini intorno a 1300m. Questa salvia ha foglie verdi scure e a volte il lembo inferiore è rossastro Le corolle sono rosso scarlatto con brattee verde-lime H 150 D100 Rusticità scarsa Cresce in ombra parziale in terreni drenati ma molto dilavati anche acidi ATTENZIONE AI TERRICCI DI COLTIVAZIONE		X-C
SALVIA ARGENTEA	Regione mediterranea Erbacea perenne a rosetta basale di grandi dimensioni Foglie tomentose e fiori bianchi in estate in lunghe spighe H80 D120 Rustica fino a -10°C e più Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale		X-C
SALVIA ARIZONICA	Texas Arizona Erbacea perenne rizomatosa con piccole foglie triangolari e fiori blu in estate H75 D60 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA ATROCYANEA	Bolivia Portamento arbustivo eretto con steli poco ramificati Foglie grandi e spesse molto scure al primo freddo Fiori blu scuro in fitte spighe terminali in estate Radici tuberose H180 D130 Rustica fino a -6°C e più Sole Terreno ben drenato		X-C
SALVIA ATROPATANA (sin. S. KOPETDAGHENSIS)	Asia sud-occidentale Salvia a rosette basali con foglie rugose Fiori estivi su steli eretti Corolle blu-viola H90 D70 Rustica Sole Terreno ben drenato		X-C
SALVIA AUCHERI	Turchia Arbusto suffruticoso di forma allargata Foglie grigio-argento allungate e appuntite Fiori lilla/viola su lunghe spighe in estate H100 e più con la fioritura D100 e più Abbastanza rustica Tollera i climi umidi invernali se coltivata in terreni asciutti e al sole		X-C
SALVIA AUREA	Sud-Africa Arbusto eretto allargato Foglie grigie profumate e grandi fiori marrone brunastro Il labbro inferiore della corolla è ricurvo completamente verso il basso Rustico fino a -8°C se coltivata in terreno sassoso H90 D100 e più Sole pieno		X-C
SALVIA AUREA f.ma KIRSTENBOSCH	Sud-Africa Specie simile a salvia aurea ma con portamento più eretto Foglie arrotondate più verdi Corolle marrone dorato più scuro rispetto alla specie Altro segno distintivo il labbro inferiore che è disteso verso l'esterno H90 D80 Rusticità fino a -7°C Sole Terreno asciutto		X-C
SALVIA AURITA	Sud-Africa Erbacea perenne a rosetta basale Foglie piccole molto frastagliate rugose verdi chiare profumate Fioriture in spighe lunghe in estate/autunno Corolle azzurre H80 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole		A-C
SALVIA AURITA var. GALPINII	Sud-Africa Erbacea perenne con portamento allargato e lunghi steli decumbenti Fiori biancastri H80 D150 Rustica fino a -10°C ed oltre Sole		A-C
SALVIA AUSTRIACA	Europa centro-orientale Interessante erbacea a rosetta basale con foglie ovali rugose lobate arrossate con il freddo Margini dentati irregolarmente Fiori giallo crema in primavera H60 D90 Rustica fino a -10°C e più Sole		X-C
SALVIA AZUREA	Stati Uniti Messico Erbacea perenne con lunghi steli esili penduli e ramificati solo in prossimità della spiga fiorale Portamento eretto allargato e vigoroso Foglie		A-C

	allungate molto profumate e fiori azzurri in tarda estate fino all'autunno in numerose spighe all'estremità degli steli H200 D100 Rusticità fino a -8°C e più Sparisce in inverno Sole		
SALVIA AZUREA var. GRANDIFLORA	Stati Uniti Messico Erbacea perenne con lunghi steli ramificati solo all'estremità superiore nella spiga Foglie allungate e fiori azzurri in spighe dense da agosto fino ai primi freddi H160 D100 Rustica fino a -10°C e oltre Dormiente in inverno Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA AZUREA var. PICHLERI	Simile alla varietà precedente con spighe floreali più dense e corte Medesima rusticità		A-C
SALVIA BARRELIERI	Spagna Nord-Africa Erbacea perenne in grandi rosette basali con foglie lanuginose Infiorescenza a fine primavera eretta molto decorativa ma breve purtroppo Corolle grandi azzurre con macchie bianche H60 D60 Oltre il metro con la fioritura Rustica fino a -10°C e più Sole Terreno drenato		X-D
SALVIA BENTHAMIANA	Sud-est del Brasile dalla regione meridionale dello stato di Minas Gerais, Rio de Janeiro e San Paolo Foglie verdi scuro lucide arrotondate Fiori rossi in spighe dense per molto tempo con evidenti brattee giallo verdi Crescita rapida Steli morbidi H100 D100 e più Rusticità non proprio elevata Sole meglio la mezza ombra Cresce in ombra parziale in terreni rupicoli drenati, anche acidi, ma molto dilavati da piogge frequenti Nei luoghi di origine la piovosità registra anche 2000 mm all'anno ATTENZIONE AI TERRICCI DI COLTIVAZIONE		X-C
SALVIA 'Bee's bliss'	Ibrido fra salvia leucophylla e salvia sonomensis Portamento allargato tappezzante Foglie grigie molto profumate Fiori in densi verticilli sovrapposti con corolle azzurro-lilla in primavera H50 D100 Rusticità fino a -10°C e oltre Sole Terreni ben drenati Teme l'umidità		X-C
SALVIA BISERRATA	Guatemala Erbacea vigorosa con portamento arbustivo steli morbidi e ricadenti Foglie carnose e pelose verde chiaro Fioriture in lunghe spighe in autunno-inverno Corolle piccole ma numerose blu scuro H200 D120 Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA BLANCOANA	Regioni occidentali del Mediterraneo Varietà di salvia lavandulifolia Piccolo arbusto con foglie e fusti bianco tomentosi Portamento allargato appoggiato al suolo Foglie profumate Fiori lilla su lunghe spighe H50 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Terreni asciutti		X-C

Le SALVIA BLEPHAROPHYLLA

Salvie erbacee di limitate dimensioni e in genere provviste di stoloni La specie tende a riempire gli spazi a disposizione e a tappezzare Le varietà hanno portamenti più cespugliosi

SALVIA BLEPHAROPHYLLA	Messico Erbacea perenne rizomatosa e tappezzante con steli e foglie arrossati Fioritura prolungata per tutta l'estate fino all'autunno Corolle rosse H60 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato		X-C
SALVIA BLEPHAROPHYLLA cv. 'Diablo'	Varietà molto interessante Portamento eretto meno stolonifera della specie Foglie verdi scure Corolle rosso fuoco con stami bianchi molto appariscenti Fioritura continua dall'estate all'autunno H70 D100 Rustica fino a -7/-8°C e più Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA BLEPHAROPHYLLA	Varietà interessante soprattutto per il portamento cespuglioso e denso Foglie verdi scure bronzate		X-C

cv. 'Painted lady'	dall'autunno in poi Fiori grandi rossi in estate H90 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		
SALVIA 'Blue ciquita'	Arbusto con foglie grigiastre vellutate Fiori azzurri in lunghissime spighe erette in autunno H160 D100 Rusticità fino a -8°C e più Sole		X-C
SALVIA BOGOTENSIS	Nativa della Colombia dove vegeta a quote anche elevate negli ambienti aridi di Boyaca e di Cundinamarca Specie erbacea con portamento arbustivo un po' allargato Foglie rugose bollose verdi scure Spighe dense Calici verdi Corolle blu o viola Fioritura autunno/invernale H100 D120 Rusticità da sperimentare Sole Mezz'ombra Necessita di estati fresche		X-C
SALVIA BOWLEYANA	Cina centro-meridionale Erbacea a rosetta basale con foglie composte Fiori gialli e viola con macchie bianche di forma simile alla testa di un serpente con le fauci aperte Fioritura estiva H90 D100 Rustica fino a -10°C e più Mezz'ombra Ombra		X-C
SALVIA BRANDEGEI	Salvia originaria dell'Isola di Santa Rosa nel golfo di California Arbusto sempre verde con portamento molto denso Foglie verdi scure smerlate al margine e profumatissime I fiori hanno corolle color azzurro lavanda e calici grigio-scuro viola Questi contrasti rendono molto interessante la fioritura H120 D200 Rusticità da provare Sole pieno e terreni asciutti e ben drenati		X-C
SALVIA BROUSSONETII	Isole Canarie Portamento arbustivo Foglie grandi carnose pelose e intensamente profumate Fiori bianchi piccoli pelosi in corte spighe H90 D90 Rustica fino a -2°C Sole Terreno ben drenato		X-D
SALVIA BUCHANANII	Di provenienza incerta forse America centrale In realtà non è stata mai trovata in natura ma scoperta casualmente nel 1950 in un giardino di Città del Messico Erbacea perenne stolonifera con steli esili legnosi alla base Foglie e fusti rossastri Grandi fiori rosso magenta pelosi penduli durante tutto l'anno H100 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra Terreno ben drenato Si adatta alla coltivazione in vasi Se coltivata in condizioni asciutte può superare anche i -10°C		X-C
SALVIA BULLULATA	Rara salvia del Perù Portamento cespuglioso allargato Foglie con base cuneata lamine rugose e spesse appuntite all'apice Fiori in dense spighe con calici e assi floreali blu scuri Corolle blu turchese con sfumature verdi dall'estate all'inverno inoltrato H70 D100 Rusticità ancora da provare Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA BULLULATA f.ma PALLIDA	Perù Forma di salvia bullulata Erbacea con portamento cespuglioso eretto ma allargato per il peso Foglie arrotondate piccole spesse rugose e bollose Fiori piccoli di una graziosa tonalità di azzurro turchese con sfumature verdi a fine estate/autunno H100 D90 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA CACALIIFOLIA	Messico America centrale Erbacea perenne con portamento arbustivo e lunghi steli prima eretti poi ricadenti Foglie deltoidi e fiori blu in spighe lunghe anche 20cm dall'estate all'autunno H100 D120 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra Da trattare come "annuale di bell'aspetto" in climi freddi		A-C
SALVIA CALOLOPHOS	Dalle regioni settentrionali dell' Argentina Erbacea perenne adatta a terreni rocciosi Ha forma compatta e portamento a cuscino Foglie piccole ovali appuntite con margine dentato Fioritura in lunghe spighe cariche di corolle blu che ricoprono letteralmente i cespugli Si spoglia in inverno H80 D100 Rusticità fino a -8°C in		X-C

	condizioni asciutte Sole		
SALVIA CAMPANULATA	Regioni Himalayane Specie erbacea a rosetta basale con grandi foglie ovali di colore verde intenso spesse con aspetto vellutato Fiori estivi in spighe erette ramificate Corolle giallo chiaro H50 con la fioritura D90 e più Rustica Ombra Mezz'ombra Terreno ben drenato	*	X-D
<h2>Le SALVIA CANARIENSIS</h2> <p>Si tratta di una specie e di sue forme provenienti dalle Isole Canarie adatte a essere coltivate in pieno sole, in atmosfere asciutte e secche in terreni ben drenati Raggiungono notevoli dimensioni in natura ed hanno splendide fioriture estive di lunga durata Pur non essendo rustiche possono resistere a temperature rigide se ricoverate all'asciutto in serre o verande</p>			
SALVIA CANARIENSIS	Isole Canarie Portamento arbustivo vigoroso Foglie grandi sagittate profumate Fiori rosa con grandi e vistose brattee viola in estate H180 D150 e più Rustica fino a -6°C e più Sole Terreno drenato Resistente alla siccità		X-C
SALVIA CANARIENSIS f.ma ALBIFLORA	Isole Canarie Forma a fiore bianco		X-C
SALVIA CANARIENSIS f.ma CANDIDISSIMA	Isole Canarie Stesse caratteristiche della specie ma con foglie molto pelose soprattutto le giovanili che donano aspetto lanuginoso bianco a tutta la pianta		X-C
SALVIA CANDELABRUM	Spagna meridionale Arbusto eretto con foglie grigio-verdi allungate fortemente aromatiche Fiori in lunghe spighe filamentose erette Grandi corolle bianche e viola H160 D100 Rustica fino a -10°C e più in atmosfera asciutta Sole		X-C
SALVIA CANDIDISSIMA	Balcani Asia sud-occidentale Erbacea a rosette basali con foglie carnose appuntite ricoperte da peli folti argentati Fioritura in spighe erette Corolle biancastre H40 D50 Sole Terreno sassoso		X-D
SALVIA CANESCENS	Caucaso Piccola erbacea con foglie strette alla base e allargate in punta bianco lanuginose distribuite in numerosissime rosette Fiori blu in corte spighe H50 D50 Rustica se coltivata in terreni asciutti Sole Teme l'umidità		X-D
SALVIA 'Caramba'	Grazioso ibrido di salvia greggia con portamento cespuglioso denso Foglie bianche e verdi Corolle rosse H70 D90		A-B
SALVIA CAUDATA	Messico Erbacea perenne legnosa alla base Portamento arbustivo eretto Foglie grandi cuoriformi verdi azzurrastre quasi blu in autunno Corolle viola in spighe lunghe 15/20cm con evidenti macchie biancastre H120 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA CAYMANENSIS	Isole Cayman Erbacea perenne poco longeva endemica di Grand Cayman nelle Isole Cayman Foglie piccole ovali lanceolate chiare e tomentose nella parte inferiore pelose e verde scuro sulla faccia superiore Forma densi cespugli sempre fioriti in estate Corolle piccole blu numerosissime H80 D100 Rusticità decisamente bassa Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA CERATOPHYLLA	Anatolia Iran Piccola erbacea biennale con foglie profumate di limone e steli fiorali lunghi fino a 60cm Le foglie basali sono pinnatofide allungate bianco lanose Infiorescenze paniculate giallo verdi Corolle grandi color crema o zolfo H60 D40 Teme molto l'umidità atmosferica Sole Terreni sassosi		X-D

SALVIA CHAMAEDRYOIDES	Messico Erbacea perenne sempreverde con portamento cespuglioso allargato e ricadente Foglie piccole verde intenso e fiori azzurro scuro dalla primavera fino ai primi freddi H70 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA CHAMAEDRYOIDES var. ISOCHROMA	Messico Forma a foglie grigio verdi Aspetto compatto Fiori azzurri dalla primavera all'autunno H70 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA CHAMAELEAGNEA	Sud-Africa Specie legnosa alla base con portamento arbustivo Foglie profumatissime di forma irregolare verdi chiare Fiori grandi bianchi e azzurro pallido dalla primavera alle porte dell'autunno H90 D90 Rustica fino a -10°C e forse più se coltivata in terreno ben drenato Sole pieno		X-C
SALVIA 'Chateau Cathare'	Ibrido fra salvia officinalis e forse salvia lavandulifolia Portamento compatto Foglie molto aromatiche Gli steli orizzontali toccando il suolo radicano con facilità tappezzando rapidamente Fiori blu/violetto in aprile maggio H40 D100 Rustico Sole Terreno ben drenato Teme l'umidità ambientale		X-C
SALVIA CHIAPENSIS	Messico Erbacea perenne con portamento allargato e ricadente Foglie lucide piccole e fiori color fucsia in autunno-inverno H80 D80 Rustica fino a -5°C e più Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA CHIAPENSIS f.ma 1	Cultivar molto appariscente con fioriture continue in clima mite Portamento eretto allargato Spighe molto lunghe Corolle rosa acceso H150 D120 Abbastanza rustica Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA CHIAPENSIS f.ma 2	Probabile forma di salvia chiapensis (ex specie 90) Portamento arbustivo allargato e ricadente Foglie verdi scure e fiori porpora dall'inverno alla primavera H 90 D120 Rustica fino a -5°C e più Sole mezz'ombra		
SALVIA CHIONOPHYLLA	Dal Nord del Messico Specie erbacea legnosa alla base con lunghi steli leggeri Portamento lianoso e decombente Foglie piccole arrotondate grigie Fiori azzurri a fine estate Abbastanza rustica Sole Terreno ben drenato		X-C
SALVIA 'Christine Yeo'	Ibrido di salvia microphylla con foglie piccole rugose verdi scure Fiori viola dalla primavera all'autunno Portamento quasi decombente H70 D90 Rustica fino a -10°C e oltre Sole Mezz'ombra		A-B
SALVIA CHRYSOPHYLLA	Bella e rarissima salvia del Sud-ovest dell' Anatolia Piccola erbacea perenne che sviluppa numerose rosette basali Foglie verdi giallognole pelosette con margine elegantemente dentato Fioritura estiva lunghissima Corolle bicolori con labbro superiore azzurro/lilla e labbro inferiore bianco H30 D40 Rusticità buona Sole Terreno ben drenato		X-C
SALVIA CINNABARINA	Messico America centrale Specie erbacea cespugliosa molto vigorosa Portamento eretto allargato un po' disordinato Foglie cuoriformi profumate con apici graziosamente appuntiti e margini dentati Corolle rosse in lunghe e flessuose spighe Fioritura prolungata H140 D100 Rustica fino a -8°C Sole Mezz'ombra E' spesso confusa con salvia elegans		A-C
SALVIA CLEVELANDII	California Portamento arbustivo eretto e rigido Foglie rugose grigie profumatissime Interessante fioritura azzurro intenso in primavera/estate H120 D120 Rustica fino a -8°C e più se coltivata in terreno ben drenato Sole Teme molto l'umidità ambientale Gli indiani americani dicono di lei: "prima si sente il suo profumo poi la si vede" E' stata selezionata una forma con corolle viola scuro		X-E

SALVIA COAHULENSIS	Messico Piccola salvia con portamento arbustivo legnosa alla base provvista di steli leggeri morbidi e arcuati Foglie sottili allungate lucide Fiori blu-viola dall'estate all'autunno H70 D90 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		A-B
Le SALVIA COCCINEA			
America tropicale e sub-tropicale Specie, considerata come annuale, da cui sono originate cultivar con fiori dai diversi colori Nella specie i fiori sono rosso fuoco in lunghe spighe Fioritura per tutta l'estate Foglie profumate H100 D90 Rustica fino a 0°C Si dissemina con facilità			
SALVIA COCCINEA cv. 'Apple Blossom'	Varietà interessante con portamento eretto Corolle rosa bicolori		A-C
SALVIA COCCINEA cv. 'Forest fire'	Varietà molto appariscente con corolle rosso brillante con calici quasi neri Forma molto ramificata e accestita		A-C
SALVIA COCCINEA cv. 'Snow niph'	Fiori bianchi Di piccola taglia		A-C
SALVIA COCCINEA cv. 'Tall form'	Varietà scoperta nello Yucatan molto alta Corolle rosso fuoco		A-C
SALVIA COCUYANA	NOVITA' Appartiene a un gruppo eterogeneo di salvie endemiche della catena orientale della Colombia Si distingue dalle altre del gruppo per gli steli subglabri e foglie subsessili con lamina inferiore argentate Infiorescenze con denso tomento lanoso e calici ghiandolari Erbacea poco longeva Cresce fra 3000 e 6000 m in mezza ombra in suoli ben drenati Portamento eretto H 150 D 120 Rusticità da provare		X-C
SALVIA COLUMBARIAE	Stati Uniti meridionali Messico Interessante erbacea annuale con foglie frastagliate e pelose Fiori azzurri in infiorescenze globose H50 D40 Sole (chiamata come altre specie SALVIA CHIA ed usata dai nativi americani come fonte di proteine alimentari)	An	C
SALVIA CONCOLOR var. ILTISII	NOVITA' Messico Vive nelle foreste fino a 2400 m. Erbacea perenne può crescere fino a 2m. Si differenzia dalla specie per avere foglie cordate più accentuate e brattee fiorali non azzurre Richiede climi non infuocati Rusticità da provare Mezz'ombra		X-C
SALVIA CONFERTIFLORA	Sud-est del Brasile Portamento arbustivo eretto allargato Foglie grandi di colore verde scuro spesse Fiori arancio acceso in autunno-inverno in spighe allungate e corolle pressate H180 D120 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra Da coltivare in terreni ben drenati anche acidi ma con irrigazioni frequenti che dilavano ATTENZIONE AI TERRICCI DI COLTIVAZIONE		X-C
SALVIA CONFERTIFLORA f.ma 'Serra do Papagaio'	Sempre originaria del sud-est del Brasile negli stati di Rio de Janeiro e San Paolo, nella Serra di Mantiqueira fra 650 e 1300m questa forma presenta pubescenze biancastre e non rosse nella spiga. Cresce nelle foreste atlantiche dove la piovosità è altissima, in luoghi ombrosi e umidi ma drenati, in terreni ricchi di materia organica, anche di natura acida H170 D120 Poco rustica ATTENZIONE AI TERRICCI DI COLTIVAZIONE		X-C
SALVIA CORRUGATA	Colombia Perù Erbacea perenne con aspetto cespuglioso Foglie rugose di colore verde scuro Fiori blu in spighe terminali dense da fine estate all'inverno H70 D100 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra		X-C

SALVIA 'Cristina Bugatti'	Ibrido fra salvia univerticillata e salvia karwinskii dedicato alla botanica argentina scomparsa da qualche anno Molto fiorifera Cespuglio maestoso eretto denso ben ramificato alla base Foglia rugosa crenata al margine In fiore da dicembre in poi Corolle rosa "cocomero" su lunghi steli floreali H180 D100 Rusticità scarsa Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA CRUIKSHANKSII	Perù Piccola erbacea perenne con portamento arbustivo allargato Foglie lisce sottili di forma ovale di colore verde chiaro con margine dentato Piccole corolle blu in spighe lunghe 10/15cm H90 D90 Abbastanza rustica Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA CRYPTANTHA	Anatolia Portamento cespuglioso a cuscino allargato Piccole foglie grigie Grandi fiori bianchi o rosa lilla in dense spighe H30 D60 Rustica se coltivata in terreni ben drenati Sole pieno Teme molto l'umidità ambientale		X-D
SALVIA CUATRECASANA	Colombia Erbacea perenne con foglie lucide ovali bollose Fioritura in spighe dense dall'estate all'inverno Corolle viola/rosso con gola bianca H100 D100 Rusticità da provare anche se proviene da zone di alta quota Ancora poco conosciuta		X-C
SALVIA CURTIFLORA	Dal Messico dove cresce nelle foreste nuvolose del Chiapas e in Guatemala I fiori hanno corolle color magenta con labbri appena aperti H200 D150 Non rustica Mezz'ombra in terreni fertili umidi ma ben drenati		X-C
SALVIA CURVIFLORA	Messico Specie cespugliosa con foglie piccole allungate e appuntite Quasi un piccolo albero Portamento eretto Copiosa fioritura rosa intenso a fine estate/autunno H140 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA CYANESCENS	Anatolia Erbacea perenne con foglie allungate pelose in rosette basali Fiori lilla/azzurro su lunghe spighe ramificate H70 D60 Rusticità fino a -8°C se all'asciutto Sole pieno Teme molto l'umidità ambientale		X-D
SALVIA CYANOCALYX	Dalla regione di Apurimac in Perù Spighe dense terminali Corolle azzurre e calici quasi neri che formano un interessante contrasto in spighe molto dense Portamento eretto Steli alti fino a 170cm Ama posizioni ombreggiate Sopporta la siccità Foglie verdi chiare cuoriformi ondulate Fioriture da fine estate all'inverno inoltrato Rusticità da sperimentare		X-C
SALVIA DAGHESTANICA	Caucaso Erbacea perenne a rosette basali molto simile a salvia canescens In questa specie le foglie hanno un margine grossolanamente dentato H30 D40 Buona rusticità ma teme molto l'umidità associata al freddo Sole pieno e terreni sassosi e asciutti		X-D
SALVIA DARCYI	Messico Erbacea perenne stolonifera con portamento eretto poco denso Foglie triangolari pelose e profumatissime Fiori grandi rosso corallo in estate-autunno H120 D100 Rustica fino a -8°C e più se all'asciutto Sole Terreno drenato Sparisce quasi completamente in inverno	*	X-D
SALVIA 'Delise aquamarine'	NOVITA' Ibrido selezionato in Belgio da Jan De Busschere Probabile forma fra salvia x jamensis e salvia lycioides. Portamento compatto e denso Molto fiorifero Corolle azzurre H40 D40 Sole Mezz'ombra Rusticità da provare		X-C
SALVIA DENSIFLORA	Repubblica Dominicana e Haiti Portamento eretto Steli		X-C

	allungati esili Foglie carnose rugose cordate verdi chiare Fioriture in spighe dense Calici verdi Piccole ma numerosissime corolle azzurre in autunno/inverno Rusticità non ancora sperimentata Sole Mezz'ombra		
SALVIA DENTATA	Dalla regione di Città del Capo in Sud-Africa Arbusto con steli arcuati e fogliame leggero grigiastro Piccole foglie carnose e contorte Fiori blu con macchie bianche H90 D100 Rustica fino a -4°C Sole Terreno asciutto		X-D
SALVIA DESERTA	Novità Nativa della provincia dello Xinjiang in Cina e dei paesi del Kazakistan e del Kirghizistan cresce in terre desolate e aride lungo i corsi d'acqua nelle foreste fra 300 e 1800m Ha rosette basali con foglie ovali Le infiorescenze sono su fusti eretti e sono costituite da 4-6 verticilli con corolle viola lunghe fino a 1cm e calici porpora durante tutta l'estate H 90 D60 Sole terreni asciutti e sassosi Buona rusticità		X-C
SALVIA DESOLEANA	Sardegna Arbusto di grandi dimensioni con foglie pelose rugose e profumatissime Fiori bianco crema in primavera-estate H90 D150 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato		X-C
SALVIA DICHLAMYS	Messico Erbacea con base legnosa e portamento morbido cespuglioso allargato e stolonifero Steli esili Foglie piccole triangolari crenate al margine Corolle grandi rosso vivo dalla primavera all'autunno inoltrato H120 D120 Rustica fino a -7/-8°C Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA DISCOLOR	Perù dai deserti di alta quota dove fa freddo ma non piove per anni e non arriva un briciolo di umidità dall'oceano Erbacea perenne stolonifera con foglie sopra di colore verde scuro e sotto bianco tomentose Steli appiccicosi altrettanto bianco tomentosi così come i calici Fiori indaco scuro quasi neri per tutto l'anno H100 D100 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra Adatta per la coltivazione in vasi Se coltivata all'asciutto supera anche i -10°C		X-C
SALVIA DISERMAS	Arbusto originario del Sud-Africa Portamento eretto Foglie piccole rugose ovali verde chiaro e molto profumate Corolle rosa H80 D100 Rusticità da provare Da coltivare in pieno sole in terreni asciutti e sassosi		X-C
SALVIA DISJUNCTA	Messico Guatemala Erbacea con portamento abbastanza eretto Aspetto arbustivo Foglie coriacee triangolari/cuoriformi verdi scure Steli poco ramificati e brunastri con peli irti Fioritura autunno-invernale Corolle rosse H120 D90 Rusticità intorno a -7°/-8°C Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA DOLICHANTHA	Cina Erbacea perenne a rosette basali con portamento denso e grandi foglie sagittate Fiori bianchi o viola su lunghi steli ricurvi H90 D80 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA DOLOMITICA	Sud-Africa Erbacea perenne con portamento arbustivo prima eretto poi con rami ricurvi Foglie cerose profumate verde azzurro ricoperte di lieve peluria Fiori grandi primaverili estivi rosa/lilla pallido H120 D90 Rustica fino a -10°C e più se all'asciutto Sole Resiste alla siccità		X-C
SALVIA DOMBEYI	Perù Bolivia Portamento sarmentoso per una delle salvie più belle in assoluto Lunghi steli flessuosi lianosi un po' vuoti di foglie Foglie piccole rugose verdi scure di forma triangolare Corolle lunghe anche 10cm pendule di colore rosso e calici quasi neri H150 D100 Rusticità bassa Posizione a mezza ombra spesso attaccata dal ragno rosso		X-D
SALVIA DOMINICA	Medio-Oriente Cipro Erbacea perenne con base legnosa e aspetto lanuginoso Foglie triangolari profumatissime		X-C

	con margini ondulati e fiori color crema in primavera H80 D80 Rustica fino a -10°C e oltre se coltivata in terreni ben drenati Sole Resistente alla siccità		
SALVIA DORISIANA	Honduras Portamento arbustivo allargato Grandi foglie cordate che profumano di frutta Spettacolari fiori grandi rosa in lunghe spighe durante l'inverno e la primavera H180 D150 Rustica intorno a 0°C Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA DORRII	Stati Uniti occidentali Di difficile coltivazione qua in Europa Necessita di sole e di asciutto per poter crescere al meglio e vederla fiorire Piccolo cespuglio con foglie grigio-argento Calici rosa scuro e corolle blu molto decorative Brattee viola persistenti H50 D80 Rustica se all'asciutto Sole pieno e secco	*	X-E
SALVIA DURIFOLIA var. CANDELARIA	NOVITA' Originaria dell' Argentina Specie erbacea con portamento fortemente ramificato Foglie con lamina coriacea Corolle bianche Tollera il calore H40 D60 Sole Mezz'ombra Rusticità da provare		X-C
SALVIA DURIFOLIA x RYPARA	Arbusto denso e cespuglioso con foglie ovali lanceolate rigide Margini dentati Fioriture estive Corolle piccole ma numerosissime di colore azzurro H100 D100 Rusticità ancora da definire		X-C
SALVIA 'Dyson's joy'	Piccolo e delicato cespuglio simile a salvia greggia con foglie sottili Corolle bicolori rosa chiaro e viola Portamento ricadente con steli ricurvi ed esili H 50 D70 Buona rusticità	•	A-B
SALVIA EIZII-MATUDAE	Messico Erbacea perenne con portamento arbustivo Steli rigidi Foglie spesse rugose in superficie Fogliame interessante Fioritura in spighe di 30/40cm dalla fine dell'estate all'inverno Corolle fucsia H100 D150 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA EIZII-MATUDAE x CHIAPENSIS	Erbacea perenne con portamento più morbido della specie Foglie più sottili, più piccole e più strette ancora rugose Fioritura in spighe molto dense Corolle in genere fucsia H80 D150 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA 'El cielo blu'	Erbacea perenne con portamento arbustivo Steli ricoperti di tomento Foglie carnose spesse e pelose Fioriture in spighe terminali dense e lunghissime a fine estate Corolle blu H100 D80 Buona rusticità Sole Terreno ben drenato		X-C
SALVIA ELEGANS (sin. S. RUTILANS)	Messico Erbacea con portamento arbustivo Foglie di colore verde chiaro ovali con apice appuntito molto profumate Fiori rossi in autunno H150 D120 Rustica fino a -8°C e più se all'asciutto Sole Mezz'ombra SALVIA ALL'ANANAS		A-B
SALVIA 'Ember's wish'	Ibrido di origine australiana Portamento eretto allargato Foglie lucide Corolle rosse Fioritura prolungata H100 D100 e più Non rustica Può essere trattata come annuale Mezz'ombra		X-C
SALVIA 'Envy'	Ibrido americano (derivante da salvia guaranitica) molto variabile se riprodotto da seme Interessante per i colori delle corolle che possono quindi assumere tonalità di rosso rosa o viola La forma con corolle rosse ha portamento eretto poi ricadente si da formare una cupola Spiga terminale molto ramificata Calici verdi H160 D90 Rusticità da verificare ancora Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA FARINACEA cv. 'Victoria blue'	Erbacea perenne con foglie chiare sottili Fioriture appariscenti prolungate Corolle blu dense In realtà rustica fino a -8°/ -10°C e più Spunta purtroppo nella tarda primavera e per questo trattata come annuale nelle zone con climi rigidi invernali H90 D60 Sole Cultivar in cui tutta la spiga appare blu intenso		A-B

SALVIA 'Finnngrove'	Ibrido di salvia sud-africana selezionato in Australia Piccolo cespuglio sempreverde con steli sottili e portamento ricadente Foglie verdi dorate piccole lobate irregolarmente profumatissime Corolle blu con macchia chiara H40 D60 Rusticità da sperimentare Sicuramente sole e terreno ben drenato		X-C
SALVIA FLAVA var. MEGALANTHA	Spesso confusa con salvia bulleyana con caratteri completamente diversi Proviene dalle colline dello Yunnan in Cina Ha foglie rugose ruvide in grosse rosette basali Fiori gialli con labbro inferiore marrone-viola Fioritura estiva H60 D50 Rusticità da provare Sole Mezz'ombra Terreni drenati		X-D
SALVIA FLORIDA	Una salvia grande dal Perù Portamento eretto Steli vigorosi scuri Grandi foglie con base cuneata di forma arrotondata ma con apice appuntito Fioritura in inverno in spighe dense erette Corolle rosso mattone H120 D100 e più Rusticità da provare Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA FORRERI	Messico Erbacea perenne tuberosa e tappezzante con foglie romboidali piccole e lucide Fiori blu in estate H40 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole		X-C
SALVIA FORSKAHLII	Regione balcanica Anatolia Erbacea perenne a rosetta basale con grandi foglie verdi chiare Fiori blu-violetto macchiati di bianco su lunghi steli in estate H90 D100 Rustica fino a -15°C Sole		A-B
SALVIA FRUTICOSA	Grecia Suffrutice con steli e foglie molto tomentose Stipole alla base della lamina Grandi fiori rosa pallido-giallastro H100 D120 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato		X-C
SALVIA GARIPENSIS	Namibia Arbusto con portamento eretto Foglie piccole arrotondate rugose giallo verdastre profumatissime Margine ondulato Fiori in corte spighe in estate Corolle bianche H120 D100 Abbastanza rustico Sole terreno ben drenato		X-C

Le SALVIA GESNERIFLORA

Erbacee di grandi dimensioni con foglie cuoriformi di colore verde chiaro Interessanti fioriture invernali con corolle rosse di 6-7cm

SALVIA GESNERIFLORA	Messico Erbacea di grandi dimensioni con portamento arbustivo Foglie cordate grandi e profumate Fiori rossi grandi fino a 6/7cm con calici verdi in inverno-primavera H180 D150 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA GESNERIFLORA cv. 'Tequila'	Messico Simile alla specie, questa cultivar ha caratteristici calici porpora scuro		A-C
SALVIA GESNERIFLORA f.ma COMPACTA	In tutto simile a salvia gesneriflora cv. Tequila Portamento però eretto ramificato e fogliame denso Aspetto pieno Calici scuri e grandi corolle rosse Brattee caduche con apice acuminato Dimensioni ridotte H120 D120 Rusticità intorno a -6/-8 °C Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA GILLIESII	Bolivia Argentina Cile Arbusto con portamento eretto e foglie triangolari allungate grigiastre Fiori piccoli azzurri numerosissimi in autunno H140 D70 Rustica fino a -8° e più C Sole		X-C
SALVIA GLUTINOSA	Europa presente anche in Italia Erbacea perenne con base legnosa Portamento vigoroso allargato Foglie grandi sagittate verde chiaro con margini dentati Fiori gialli in		X-C

	estate H90 D140 Rustica fino a -10°C e oltre Sole Mezz'ombra		
SALVIA GRACILIRAMULOSA	Specie rarissima ritrovata solo nella valle del Rio Chico nella regione di Chuquisaca in Bolivia Erbacea perenne con fusti sottili dall'aspetto "gracile" Foglie piccole verdi scure Grandi corolle rosse dall'estate all'inverno H100 D120 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA GRAHAMII (sin. S. MICROPHYLLA)	Messico Portamento arbustivo eretto e allargato Molto vigorosa Foglie piccole rugose fragranti e fiori rossi in estate H120 D150 Rustica fino a -10°C ed oltre Sole SALVIA MENTA		A-B
SALVIA GRAVIDA	Messico Grande erbacea con lunghi steli Portamento eretto allargato un po' confusionario Grandi foglie cordate e rugose con apice appuntito profumatissime spesso arrossate Spettacolare fioritura in autunno-inverno Spighe lunghe anche 30cm e dense con calici verdi arrossati Corolle grandi rosso bordeaux H200 D150 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra Terreno ben drenato		X-C
<h2>Le SALVIA GREGGII</h2> <p>Salvie cespugliose sempreverdi con foglie lucide ovali allungate e fiori persistenti da maggio ai primi geli</p>			
SALVIA GREGGII	Texas Messico Portamento arbustivo quasi ricadente Foglie profumate strette e lunghe di colore verde scuro lucide Fiori rosso porpora dalla primavera fino ai primi freddi H80 D80 Rustica fino a -8°/-10°C e oltre Sole		A-B
SALVIA GREGGII cv. 'Alba'	Cultivar a fiori bianchi Portamento compatto Fogliame denso H80 D100		A-B
SALVIA GREGGII cv. 'Peach'	Cultivar a fiori arancio scuro molto vigorosa Portamento eretto allargato H100 D100		A-B
SALVIA GREGGII cv. 'Raspberry royale'	Cultivar con portamento prima eretto poi ricadente Steli esili Foglie glauche Corolle color lampone H80 D100		A-B
<h2>Le SALVIA GUARANITICA</h2> <p>La forma fino a pochi decenni fa diffusa in Europa come salvia guaranitica è adesso riconosciuta come una varietà rinvenuta in Costa Rica: questo ibrido non presenta steli rizomatosi come la specie descritta dall'autore</p> <p>Salvia guaranitica è specie molto variabile al momento della riproduzione per seme; di lei già si conoscono, e sono presenti anche nel nostro catalogo da diversi anni, numerose cultivar E ce ne sarà in futuro molte di più...</p> <p>Siamo infatti da alcuni anni in contatto con un ricercatore argentino, il dottor Rolando Uria, che ci ha procurato materiale riproduttivo proveniente da forme spontanee; stiamo osservando e selezionando le più belle e le più valide da un punto di vista ornamentale e di coltivazione</p>			
SALVIA GUARANITICA	Argentina Brasile Uruguay Paraguaya Specie erbacea molto diffusa in America latina, con portamento eretto		

	Presenta molti fusti prodotti da steli rizomatosi attraverso cui la pianta si allarga nel tempo Lungo le radici sono presenti piccoli noduli con funzione di riserva per i mesi di riposo vegetativo Foglie di forma ovale allungata di colore verde brillante con apice acuto leggermente pubescenti con margini dentati Infiorescenze lunghe fino a 30cm pendule in fase di boccio erette alla fioritura Calici blu-viola molto scuro Corolle allungate blu violacee dall'estate all'autunno H180 D100 Rustica fino a -10°C e più In inverno perde tutto l'apparato aereo ma rigetta presto in primavera Da coltivare in terreni ben drenati ma ricchi di sostanza organica anche con Ph acido Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA GUARANITICA cv. 'Argentine skies'	Ibrido "pallido" di salvia guaranitica introdotta dall'America latina all'inizio degli anni'90 Erbacea perenne eretta con portamento cespuglioso e stolonifero Forma numerosi rizomi Foglie ovali appuntite verde chiaro Fiori azzurro pallido in estate/autunno H100 D100 Rusticità intorno a -10°C e più Sole Mezz'ombra Tende a sparire in inverno		A-C
SALVIA GUARANITICA cv. 'Bienvenida'	Ibrido vigoroso con portamento simile alla specie Presenta splendidi fiori blu-viola e calici verde grigio-azzurrognolo Foglie piccole ovali con apice appuntito Molto rustica H90 D120 Sole mezz'ombra		A-C
SALVIA GUARANITICA cv. 'Black &blue'	Erbacea perenne rizomatosa vigorosa Steli numerosi eretti Foglie grandi verdi scure ovali appuntite Fiori con corolle blu e calici quasi neri dalla primavera all'autunno Labbro superiore profondamente falcato H160 D120 Rusticità intorno a -10°C e più Sole Mezz'ombra Tende a sparire in inverno		A-C
SALVIA GUARANITICA cv. 'Blue enigma'	Erbacea perenne rizomatosa con portamento eretto e allargato Foglie verde chiaro ovali con apice a punta Fiori azzurro-violacei con calici verdi dalla primavera all'autunno Labbro superiore lievemente falcato Spighe dense compatte e lunghe fino a 30cm H140 D100 Rusticità fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA GUARANITICA cv. 'Buenos Aires'	Varietà nata in vivaio nel 2013 da semi provenienti dall'Argentina Foglia piccola allungata lembo sottile Fioritura estiva Corolle rigonfie blu viola Calici scuri Radici tuberose stolonifere H160 D100 Rustica Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA GUARANITICA cv. 'Costa Rican Blue'	Probabile ibrido di salvia guaranitica e salvia mexicana ritrovato in Costa Rica Erbacea di grandi dimensioni priva di radici carnose Steli eretti poco ramificati Foglie grandi profumate cuoriformi Corolle blu grandi con tubo rigonfio con labbro superiore falcato Calici scuri Fioriture in lunghe spighe dall'autunno alla primavera in climi miti Fiorisce senza danni fino a -5°/-6° poi la parte aerea può gelare e la pianta ripartire a primavera H180 e più D150 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA GUARANITICA cv. 'Morada'	Varietà nata da semi ricevuti da appassionati e da noi nominata Prende il suo epiteto dal colore viola delle sue corolle Pianta molto vigorosa e fiorifera raggiunge facilmente 150cm durante l'estate Oltre 100 in larghezza Può essere potata più volte se la si vuole contenere Abbastanza rustica Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA GUARANITICA cv. 'Omaha gold'	Cultivar con caratteristiche simili alla cv. 'Costa Rican Blue' Foglie molto eleganti cuoriformi verdi e marcate di giallo soprattutto in inverno e all'inizio della primavera Spiga con corolle blu distribuite in tutte le direzioni dalla tarda estate in poi H180 e più D100 Rusticità intorno a -10°C e più Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA GUARANITICA	Varietà molto interessante nata in vivaio nel 2013 Dedicata dall'estate 2015 al ricercatore argentino		A-C

cv. 'Uria'	Rolando Uria da cui sono giunti i semi Portamento compatto Fogliame denso Grandi lamine di forma triangolare con apice appuntito verdi scure e spesse Fioritura estiva molto prolungata Corolle blu e calici scuri Radici tuberose H100/140 D100 e più Rustica Sole Mezz'ombra		
SALVIA GUARANITICA cv. 'Villa Devoto'	Varietà nata in vivaio da semi provenienti dall'Argentina Portamento compatto Foglie cuoriformi di colore verde brillante Fioritura estiva Corolle blu viola con labbro superiore diritto Calici scuri Radici stolonifere H100 D100 e più Rustica Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA GUARANITICA small form	Fogliame verde chiaro quasi giallo per questa varietà molto fiorifera (dalla primavera all'autunno) Portamento allargato e cespuglioso Corolle blu scuro con labbro quasi dritto Calici scuri H100 D120 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra Tende a esaurirsi in inverno		A-C
SALVIA HAENKEI	Bolivia Perù Portamento arbustivo allargato molto vigoroso e un po' scomposto Foglie ovali di colore verde chiaro e fiori rossi dall'estate all'inverno H160 D120 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA HALOPHILA	Turchia Erbacea perenne a rosette basali con steli che arrivano a 60cm a volte ramificati e pelosi Foglie semplici ovali allungate appuntite e pelose Corolle lilla H60 D40 Rusticità da provare Teme l'umidità Pieno sole e terreni ben drenati		X-D
SALVIA HELDREICHIANA	NOVITA' Originaria della Turchia Foglie grigiastre aromatiche Fioritura dalla primavera all'estate Corolle blu/viola H80 D100 Pieno sole Terreni ben drenati Buona rusticità se coltivata all'asciutto	*	X-E
SALVIA HENRYI	Piccola erbacea perenne proveniente dal Texas Nuovo Messico e Nevada dove cresce in aree rocciose alla base dei canyon Ha foglie grigio-verdi di forma rotonda lobate al margine Corolle rosso brillante Calici e corolle coperti di peli eretti H30 D40 Rusticità da provare Sole e terreno ben drenato		X-D
SALVIA HIANIS	Regione Himalayana Grande erbacea perenne a rosetta basale Foglie sagittate e fiori in lunghe spighe Corolle porpora sfumato H120 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Soffre un po' il caldo estivo Dormiente in inverno		X-C
SALVIA HIEROSOLYMITANA	Medio Oriente Cipro Erbacea perenne a rosetta basale con portamento cespuglioso Foglie ovali allungate con lunghi piccioli Fioriture in lunghe spighe con corolle rosso vino e macchie bianche H80 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole		X-C
SALVIA HIRTELLA	Dalla provincia di Cotopaxi in Ecuador in zone di alta montagna sulle Ande Graziosa erbacea con portamento allargato e ricadente Ramosissima Fiori scarlatti e fogliame lucido Fioritura in autunno/inverno Foglie triangolari rugose piccole H100 D130 abbastanza rustica (-7/-8°C) Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA HISPANICA	Messico Erbacea annuale Portamento in genere eretto Foglie chiare Fiori in spighe erette a fine estate Corolle azzurre Nei nostri climi non riesce a produrre semi per la fioritura così tardiva H120 D70 Sole (chiamata come altre specie SALVIA CHIA)	An	C
SALVIA HOLWAYI	Messico Guatemala Portamento eretto allargato con steli ricadenti Foglie piccole Fiori in spighe dense Corolle rosse Fioriture invernali H140 D100 Rustica fino a -7°C e più Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA HYPARGEIA	Erbacea perenne di piccola taglia originaria della Turchia Foglie semplici basali lineari e allungate verdastre con pagina inferiore più chiara quasi bianca		X-D

	Fiori in verticilli Corolle grandi azzurro lavanda con labbro superiore più scuro H40 D50 Buona rusticità Teme però l'umidità associata al freddo Terreno sassoso Posizione assoluta		
SALVIA INDICA	Asia sud-occidentale Erbacea perenne a rosetta basale con grandi foglie tomentose grigio-verdi con margine elegantemente ondulato Infiorescenze molto particolari viola/lilla con macchie più scure Fioritura precoce H90 D70 Rustica fino a -8°C e più se coltivata all'asciutto e in terreni ben drenati Sole		X-C
SALVIA 'Indigo Spires'	Interessante ibrido di salvia farinacea e salvia longispicata di cui si apprezzano i caratteri ereditati Portamento arbustivo eretto allargato in alto a volte decombente Foglie profumate verde scuro Lunghe infiorescenze ricurve blu molto eleganti dalla primavera all'inverno H160 D140 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA INTERRUPTA	Marocco Suffrutice con steli e foglie tomentosi Forma densi cuscini Foglie composte Fiori azzurro-violacei in primavera portati da corte spighe H80 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale anche estiva		X-C
SALVIA INTERRUPTA X CANDELABRUM	Portamento allargato Fioriture su lunghe spighe Corolle viola con macchie bianche H150 D150 Rustica fino a -8°C e più in terreno drenato Sole Teme molto l'umidità ambientale		X-C

Le SALVIA INVOLUCRATA

Aspetto cespuglioso imponente per questo gruppo di salvie (ibridi anche spontanei) con la caratteristica comune di possedere un "involucro" intorno al boccio costituito da brattee rosa caduche

SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Bethellii'	Portamento arbustivo Foglie vellutate Fiori grandi "involucrati" rosa pastello in spighe dense non ramificate lunghe anche 25cm dall'estate all'inverno Fioritura abbondante H150 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Boutin'	Portamento arbustivo Foglie verdi scure Fiori con corolle allungate di colore rosa porpora in spighe poco dense e non ramificate lunghe fino a 15cm dall'estate all'inverno H160 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Deschampsiana'	Simile alle precedenti Fiori rosa acceso con labbra più chiare in spighe molto dense Fioritura in inverno Rusticità fino a -8°C e più H160 D100 Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Hadspen'	Portamento eretto allargato Simile alle precedenti ma l'infiorescenza in boccio ha forma ogivale La spiga è molto lunga Fioritura dall'estate all'inverno Rustica fino a -12°C e più E' la più rustica fra le salvie involucrata di quest'elenco H180 D140 Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Hidalgo'	Portamento arbustivo eretto allargato Foglie vellutate Corolle rosa porpora scuro in spighe dense non ramificate lunghe fino a 18/20cm H140 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Joan'	Ibrido di origine australiana Foglie bollose ovali Fioritura ininterrotta da primavera all'inverno Fiori rosa acceso più piccoli di quelli delle altre varietà Spighe corte su lunghi steli molto numerose H100 D100 Rustica fino a -10/-12°C Sole Mezz'ombra		A-C

SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Mulberry jam'	Ibrido comparso casualmente nel giardino di Betsy Clebsch in California Portamento eretto e poco ramificato Steli leggeri e flessuosi Foglie molto piccole lucide verdi scure Fiori in spighe dense non ramificate Corolle rosa acceso Fioriture dalla primavera all'autunno H160 D100 Rusticità fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA INVOLUCRATA x KARWINSKII	Erbacea cespugliosa con portamento eretto Foglie ovali allungate carnose e tomentose Fiori in spighe terminali come in salvia karwinskii Corolle rosa acceso in inverno H140 D100 Rustica fino a -6/-7°C Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA IODANTHA	Messico Specie erbacea con portamento arbustivo con foglie ovali appuntite costantemente arrossate sui margini Appariscenti fiori rosso porpora in spighe erette dense in inverno Calici brunastri H150 D120 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA IODANTHA f.ma LOUIS SASO	Messico Varietà molto vigorosa Portamento eretto Foglie grandi cuoriformi rosse al margine Fioriture invernali Corolle rosso porpora H200 D150 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA 'Jean's jewel'	Ancora un ibrido di salvia guaranitica trovato in un giardino della California Cespuglio eretto allargato in alto con molti rizomi Foglie rugose di forma ovale lanceolata Corolle rosa intenso o viola sul rosso da metà estate all'inverno inoltrato Molto fiorifera H120 D100 Rusticità da provare Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA JORDANII	Ex rosmarinus eriocalyx da alcuni anni inserito nel genere <i>Salvia</i> Originario del Nord Africa (Libia Algeria Marocco) e della Spagna meridionale si differenzia dagli altri rosmarinus per le foglie più corte e più strette e per il portamento morbido dei suoi steli Ha fiori blu in corte spighe con calici densamente pelosi biancastri Forma cespugli prostrati H50 D100 Buona rusticità Sole e terreno drenato		X-C
SALVIA JUDAICA	Medio oriente Erbacea con aspetto cespuglioso Foglie pelose da lirate a pennate Corolle piccole viola pallido in primavera Rustica fino a -10°C Sole Terreno ben drenato	*	X-C
SALVIA JURISICII	Croazia Erbacea a rosette basali di piccola taglia e molto esile con foglie profondamente incise e pelose Fiori bianchi, rosa o azzurri in primavera in spighe erette Rustica fino a -10°C se all'asciutto Sole Terreno ben drenato Dormiente in inverno		X-C
SALVIA KARWINSKI	Messico America centrale Portamento eretto poco ramificato Foglie grandi spesse e tomentose Corolle in spighe dense color rosa cocomero in pieno inverno fino a maggio Calici verdi Fioritura abbondante e molto appariscente H120 D100 Rustica fino a -4°C forse anche di più ma in climi freddi se gela si perde la fioritura Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA KEERLII	Messico Piccolo arbusto legnoso alla base con foglie carnose e spesse di forma arrotondata Fiori azzurri numerosissimi H100 D80 Rusticità intorno a -5°/-6°C e più Sole		A-C
SALVIA KOYAMAE	Giappone Grande erbacea perenne con portamento allargato Grandi foglie cuoriformi con margine dentato e fiori gialli in estate H80 D150 Rustica fino a -8°C e più Mezz'ombra Ombra		A-C
SALVIA KRONENBURGII	Anatolia orientale Rarissima specie Grandi brattee giallo dorate e grandi corolle bianche Foglie grigio verdi composte e pelose Forma piccoli cespugli allargati H50 D90 Sole Terreni asciutti e ben drenati Teme l'umidità	*	X-E

	invernale		
SALVIA LANCEOLATA	Sud-Africa Erbacea perenne con foglie grigio argentate ondulate e appuntite Dalla primavera all'inverno presenta fiori grandi color mattone e brattee appariscenti H150 D120 Rustica fino a -6°C e più Sole Terreno ben drenato		X-C
SALVIA LANCEOLATA f.ma tappezzante	Ne è stata selezionata una varietà di minor sviluppo molto stolonifera però Medesima fioritura e rusticità		X-C
SALVIA LANIGERA	Medio oriente e Nord Africa Piccola erbacea perenne con steli leggeri e morbidi Foglie profondamente frastagliate verdi coperte da lanugine biancastra Fiori piccoli blu/viola che fuoriescono appena da calici bianchi anch'essi lanuginosi H40 D40 Rusticità limitata Sole Terreno ben drenato e sassoso		X-D
SALVIA LASIANTHA	Messico Guatemala Costa Rica Erbacea perenne con portamento eretto Foglie carnose e rugose di forma quasi triangolare Fiori in spighe dense e corte Calici pelosi bianco-rosati Piccole corolle arancioni in inverno H100 D90 Rusticità abbastanza elevata ma la fioritura comunque invernale suggerisce la coltivazione al coperto Sole		X-C
SALVIA 'Las Lajas'	NOVITA' Ibrido fra salvia pallida alba e salvia ovalifolia Piccola erbacea con portamento eretto Corolle bianche Sopporta il caldo H30 D50 Sole Rusticità da provare		X-C
SALVIA LAVANDULIFOLIA	Regioni del Mediterraneo occidentale Portamento compatto e ramificato Foglie grigie piccole strette e appuntite Numerosi fiori viola con macchie bianche in corte spighe in primavera H80 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno drenato		X-C
SALVIA LAVANDULIFOLIA ssp. GALLICA	Francia meridionale Simile alla precedente con foglie più grandi di forma ovale con apice appuntito Numerosissime corolle azzurro violacee in spighe erette in primavera-estate H80 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole terreno drenato		X-C
SALVIA LAVANDULIFOLIA ssp. VELLEREA	Endemica delle montagne calcaree del sud e dell'est della Spagna Portamento arbustivo Sempreverde Ha foglie ovali allungate quasi bianche Corolle viola H90 D120 Rustico fino a -10°C Da coltivare al sole in suoli ben drenati Fonte di olio essenziale viene usato in cosmesi		X-C
SALVIA LEMMONII	Messico Fiori color fucsia in spighe ramificate e compresse all'estremità degli steli a fine estate Portamento allargato e decombente H60 D90 Rustica fino a -10°C Sole Mezz'ombra Sinonimo di SALVIA MICROPHYLLA var. WISLIZENII		A-B
<h2>Le SALVIA LEUCANTHA</h2> <p>Interessanti cespugli con aspetto denso Loro caratteristica è la fioritura da fine estate a tutto l'inverno naturalmente in climi miti. Nelle zone dove può gelare si possono ammirare comunque fioriture molto appariscenti fin al gelo Bello e decorativo anche solo il fogliame</p>			
SALVIA LEUCANTHA	Messico Interessante erbacea con portamento arbustivo Lunghi steli tomentosi con foglie allungate e appuntite Fiori in spighe dense con corolle bianche e calici porpora dall'autunno alla primavera H150 D100 e più Rustica fino a -8°C e oltre Sole		A-C

SALVIA LEUCANTHA 'Danielle's dream'	Bella cultivar con calici bianchi pelosi e corolle rosa pastello		A-C
SALVIA LEUCANTHA cv. 'Eder'	Ibrido a foglie variegata e fiori con calici e corolle viola		A-C
SALVIA LEUCANTHA cv. 'Midnight'	Si può trovare anche come salvia leucantha cv. "Purple velvet" Simile alla specie come portamento ma con calici e corolle entrambi porpora Un colpo di colore violento Stessa rusticità		A-C
SALVIA LEUCANTHA cv. 'Santa barbara'	Ibrido meno esuberante Calici e corolle viola scuro		A-C
SALVIA LEUCANTHA cv. 'White mischief'	Ibrido con calici e corolle bianco puro		A-C
SALVIA LEUCOCEPHALA	Ecuador Portamento cespuglioso e ricadente Steli sottili e morbidi Foglie arrotondate tomentose e morbide Fiori rosso porpora con calici bianchi pelosi in inverno in spighe dense Le nuove gettate sono molto pelose (da qui il nome specifico) H70 D100 Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA LEUCOPHYLLA	California Arbusto con steli e foglie biancastre Fiori rosa pallido in primavera in verticilli densi Lunghi stami ricurvi H100 D90 Rustica fino a -10°C e più in terreno ben drenato Sole		X-C
SALVIA LIBANENSIS	Regioni Andine della Colombia Stupenda erbacea con portamento cespuglioso eretto Di crescita molto vigorosa Foglie cuoriformi molto grandi crenate e molto tomentose verdi chiare In boccia a partire da dicembre Corolle rosse di grandi dimensioni Calici rossi molto pelosi In natura può raggiungere i 3 metri di altezza H150 D150 Desidera fresco in estate Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA LIBANOTICA	Bacino del Mediterraneo Suffrutice con foglie carnose tomentose provviste di stipole alla base della lamina Aspetto lanoso nel complesso Fioriture primaverili e estive Grandi corolle rosa chiaro sfumate in numerosissime spighe H100 D130 Rustico fino a -10°C Sole Terreno ben drenato		X-C
SALVIA LITTAE	Dalla Provincia di Oaxaca in Messico Steli eretti Portamento cespuglioso Foglie piccole arrotondate Fiori pelosi Corolle color magenta in verticilli densi e numerosi sull'asse fiorale all'inizio di autunno H100 D100 Poco rustica Sole mezz'ombra Forse forma eretta della specie tipica		X-C
SALVIA LONGISPICATA	Messico Pianta erbacea con foglie ovali e apice acuminato Numerosi piccoli fiori portati da spighe lunghe anche 30cm Corolle azzurro chiaro E' salvia conosciuta per aver generato salvia 'Indigo spires' H 130 D100 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA LONGISTYLA	Messico Portamento arbustivo e stolonifero Foglie rugose e pelose Fiori di colore rosso sangue Corolle caratteristicamente allungate presenti in autunno Stami bianchi molto visibili H150 D100 Rustica fino a -6°C e più Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA LYRATA	Stati Uniti Erbacea a rosetta basale con foglie verdi marcate da venature rosso bronzato Fiori in spighe erette azzurro intenso in primavera H80 D60 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra Soffre un po' il caldo estivo Si dissemina con estrema facilità		A-B
SALVIA LYRATA cv. 'Purple knock out'	Simile alla precedente con foglie rosso porpora e fiori rosa pallido Anche questa cultivar soffre l'esposizione al sole estremo Si dissemina con facilità		A-B

SALVIA MACROPHYLLA cv. 'Low form'	America meridionale Portamento arbustivo eretto e allargato Grandi foglie cuoriformi carnose Fiori in lunghe spighe Corolle blu grandi H100 D120 Rustica fino a -3°C Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA MADRENSIS	Messico Portamento arbustivo vigoroso e stolonifero Foglie grandi rugose verde chiaro Steli forti eretti a evidente sezione quadrangolare Fioritura spettacolare Corolle e calici gialli in autunno inverno in spighe lunghe e ramificate H180 D100 Rustica fino a-3°C Sole		X-C
SALVIA 'Manon'	Piccolo cespuglio denso tipo salvia greggia Steli sottili ricadenti Foglie allungate di forma ellittica Corolle blu Fioritura dalla primavera all'autunno H40 D60 Buona rusticità Sole Mezz'ombra		A-B
SALVIA MEILIENSIS	Cina Erbacea perenne a rosette basali Fogliame molto denso Foglie composte dentate con ultimo tratto appuntito arrossate dal freddo Non va in dormienza Fioritura in spighe lunghe Corolle gialle in densi verticilli Lunghi stami gialli ricurvi H80 D80 Rusticità buona Mezz'ombra Ombra		X-C
SALVIA MELISSODORA	Messico Portamento arbustivo eretto allargato con foglie piccole profumate grigiastre e tomentose Fiori azzurro/violacei in corte spighe numerosissime Fioritura lunga in autunno-inverno H120 D70 Rustica fino a -5°C Sole		X-C
SALVIA MELLIFERA	California Arbusto sempreverde con foglie verde chiaro strette profumatissime e fiori bianchi in densi verticilli H150 D120 Rustica fino a-6°C e più Sole Terreno drenato Negli USA viene coltivata a livello intensivo dai produttori di miele		X-C
SALVIA MERJAMIE	Yemen Erbacea a rosetta basale con foglie allungate e fiori profumati azzurri in spighe erette dense e ramificate in primavera/estate H60 D80 Rustica fino a -8°C ed oltre Sole		X-C

Le SALVIA MEXICANA

Salvie erbacee di grande sviluppo da coltivare in mezz'ombra Fioriture a inizio autunno Corolle appariscenti blu scuro lunghe anche 6/7 cm

SALVIA MEXICANA cv. 'Limelight'	Portamento eretto con foglie grandi verde chiaro Fiori grandi blu con calici gialli in spighe dense Fioritura in autunno/inverno H160 D100 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA MEXICANA cv. 'Lolita'	Altro ibrido interessante con fioritura autunnale Foglie lucide verdi chiare ovali lanceolate appuntite cuneate alla base Portamento eretto allargato Spighe dense con calici verde lime Corolle blu H100 D80 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA MEXICANA cv. 'Patzcuato'	Cultivar molto vigorosa con fioriture spettacolari in autunno-inverno in clima mite Corolle blu-violacee grandi in dense e lunghe spighe Calici viola screziati di verde Particolare geometricità delle forme dell'infiorescenza in questa cultivar H200 D130 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA MEXICANA f.ma minor	Graziosa varietà di salvia mexicana Fioritura a fine estate/autunno Piccole corolle (da qui la denominazione minor) blu intenso e calici verdi giallognoli in spighe		A-C

	compatte e molto numerose Fogliame chiaro Portamento denso ed eretto H120 D90 Bassa rusticit� Sole Mezz'ombra		
SALVIA MEYERI	Argentina Erbacea perenne con portamento arbustivo suberetto un po' vuoto di foglie Foglie verde vivo di forma ovale Fiori azzurri con gola bianca in estate H110 D90 Rusticit� bassa Sole Mezz'ombra Sparisce in inverno	*	X-D
<h2>Le SALVIA MICROPHYLLA</h2> <p>(vedi in catalogo anche la descrizione di salvia grahamii, specie capostipite di tutti gli ibridi elencati denominata col vecchio nome specifico per sottolineare il suo uso commestibile)</p> <p>Si tratta di un gruppo di salvie molto interessanti per la copiosa e continua fioritura Portamento cespuglioso In genere sempreverdi anche in climi rigidi Sono rustiche fino a -10�/-12�C senza dubbio di pi� Sole Mezz'ombra Si riconoscono in genere per le foglie un po' rugose e di forma ovale</p>			
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Anna'	Ibrido vigoroso con foglie verdi chiare grandi Portamento eretto poi allargato abbastanza regolare Fiori rossi H90 D100 Ci fa molto piacere avere ritrovato in vivaio un esemplare di questo ibrido di provenienza allora sconosciuta, portato a noi dalla collega Anna e ad essa oggi dedicato		A-B
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Elba'	Fioritura splendida per questa cultivar con steli ricadenti Corolle rosa acceso molto grandi H90 D90		A-B
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Kew red'	Ibrido vigoroso con portamento eretto Foglie rugose grandi e fiori rossi dalla primavera all'autunno H160 D100		A-B
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Royal bumble'	Cultivar con foglie verdi scure lucide e portamento compatto spesso ricadente Corolle rosso fuoco H90 D80 Molto fiorifera		A-B
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Trewithen'	Portamento eretto allargato Fogliame denso Corolle rosa violacee H70 D90		A-B
SALVIA MICROPHYLLA var. NEUREPIA	Foglie rugose per questa sottospecie Fiori rosso rosati dalla primavera all'autunno H100 D100		A-B
SALVIA MILTIORRHIZA	Cina Erbacea perenne con foglie composte lobate e rugose Forma densi ciuffi basali da cui emergono le spighe Fiori grandi blu con macchie bianche Portamento allargato Radici di colore rosso H90 D100 Rustica fino a -10�C e pi� Mezz'ombra Ombra USATA NELLA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE		X-C
SALVIA MINIATA	Messico Erbacea appariscente con portamento arbustivo Foglie verdi chiare appuntite e spesso arrossate sul bordo Lucide in superficie Fiori grandi rosso fuoco da fine estate all'inverno in spighe allungate H120 D120 Rustica fino a -4�C e oltre Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA MIRIANTHA	Messico Cespuglio erbaceo con steli abbastanza rigidi Foglie un po' lanose molto profumate arrotondate e con apice appuntito Presenti venature chiare Portamento eretto allargato Fiori piccoli viola a fine inverno/primavera H150 D100 Rusticit� fino a -4/-5�C Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA MOORCROFTIANA	Regione Himalayana pi� precisamente dal Kashmir Erbacea a rosetta basale con grandi foglie carnose e tomentose In primavera fiori in lunghe spighe erette e ramificate Corolle lilla-rosate ma molto chiare H100 D90 Rustica fino a -10�C Sole Terreno ben drenato		X-C
SALVIA	Erbacea perenne a rosette basali Forma interessanti		X-C

MOORCROFTIANA X INDICA	ciuffi di foglie bianche pelose Grandi corolle blu-lavanda in dense spighe H60 D80 Rustica Teme l'umidità ambientale Posizione a sole pieno		
SALVIA MUELLERI	Messico Piccolo arbusto sempreverde con steli leggeri e ricurvi Foglie piccole e strette Corolle piccole blu o viola Fioritura dalla primavera all'autunno H60 D70 Rustica fino a -10°C ed oltre Sole Mezz'ombra		A-B
SALVIA MUIRII	Sud-Africa Fogliame grigiastro per questa piccola erbacea perenne Fiori blu con macchie bianche H90 D80 Rustica fino a -6°C e più se all'asciutto Sole Terreno ben drenato Teme l'umidità ambientale		X-C
SALVIA MULTICAULIS	Asia sud-occidentale Piccola erbacea con base legnosa Foglie grigie ovali appuntite Corolle piccole porpora-violette con grandi brattee giallastre H40 D80 Rustica se coltivata in terreni sassosi Sole pieno Teme molto l'umidità ambientale		X-C
SALVIA MUNZII	Messico California Erbacea sempreverde con aspetto arbustivo Foglie molto profumate allungate verdi chiare simili a quelle di salvia mellifera Fiori azzurri più grandi in numerosi verticilli sovrapposti H100 D120 Rustica fino a -6°C e più se all'asciutto Sole Terreno ben drenato		X-C
SALVIA 'My sunrise'	Molto simile a salvia 'Indigo spires' ma nel complesso più piccola Portamento più eretto e con spighe dritte e più corte H100 D90 Sole Mezz'ombra Rusticità intorno a -10°C		X-C
SALVIA NAMAENSIS	Africa meridionale Portamento eretto per questo arbusto dalle foglie piccole frastagliate e molto aromatiche Fiori azzurri o bianchi in estate H100 D90 Rustica fino a -6°C Sole Terreno ben drenato Resistente alla siccità		X-C
SALVIA NANA	Messico Guatemala Erbacea di piccola taglia stolonifera Portamento strisciante Foglie ovali rugose carenate al margine Fiori blu dalla fine dell'estate all'inverno inoltrato su spighe erette H30 con la fioritura D50 e più Rusticità ancora da controllare		X-D
SALVIA NANCHUANENSIS	Cina dalle provincie di Hubei e del Sichuan ad altitudini di circa 1800m Erbacea a rosette basali con portamento folto Foglie composte con numerose lamine di forma ovale allungate Piccoli fiori azzurrognoli in spighe molto lunghe Buona rusticità Ombra Mezz'ombra		X-C
SALVIA NAPIFOLIA	Isole dell'Egeo Piccolo cespuglio denso simile a s. verticillata con foglie cordate Fiori rosa su corti peduncoli in estate H70 D90 Rustica fino a -10°C Sole		X-C
SALVIA 'Navajo'	Sorta di ibrido di salvia greggii con fiori gialli e calici bronzati molto appariscenti Foglie molto profumate H110 D90 Questa cultivar è stata da sempre trattata nel nostro catalogo come varietà di salvia microphylla e in effetti come tale ci è arrivata; approfondendo le nostre conoscenze l'osservazione delle foglie lisce e lucide testimonierebbe una discendenza da salvia greggii. Non avendo intenzione di rivoluzionare le certezze del lettore, ci limiteremo da ora in poi a chiamarla solamente salvia 'Navajo'		A-B

Le SALVIA NEMOROSA

Salvie erbacee a rosette basali allargate a formare densi ciuffi Fioriture in spighe lunghe in genere

erette molto durature In inverno possono sparire rimanendo in dormienza			
SALVIA NEMOROSA	Europa centrale Erbacea perenne a rosetta basale con portamento allargato Fiori piccoli blu o rosa in lunghe spighe dalla primavera all'estate H60 D80 Rustica fino a -15°C		A-B
SALVIA NEMOROSA cv. 'Caradonna'	Varietà molto fiorifera molto usata nei giardini per la sua lunga fioritura Spighe dense verticali Corolle blu viola H80 D70 Rustica		A-B
SALVIA NEMOROSA cv. 'Pusztalflamme'	Erbacea perenne compatta con foglie in rosette basali di forma allungata Infiorescenze in densi racemi eretti Corolle rosso/viola dall'estate all'autunno con aspetto piumoso H80 D80 Rustica		A-B
SALVIA NEMOROSA cv. 'Rosenwein'	Erbacea a rosette basali dense Foglie verde intenso di forma allungata e appuntita Fioriture estive in numerose spighe erette Corolle rosa acceso H80 D70 Rustica fino a -12°C e più Sole Terreno ben drenato		A-B
SALVIA NEMOROSA cv. 'Violet queen'	Fioritura viola/blu in spighe molto dense Di dimensioni contenute		A-B
SALVIA NILOTICA	Africa centrale Portamento allargato con steli striscianti eretti all'estremità Foglie ellittiche rugose Fiori piccoli blu-violetto con brattee rosa H90 D60 Rustica fino a -10°C e più Sole Terreni ben drenati		X-C
SALVIA NUBICOLA	Regione Himalayana Il nome specifico indica che "vive fra le nuvole" quindi considerando i luoghi di origine segnala ottima rusticità Cespuglio allargato con foglie sagittate e profumate di limone Fiori gialli con macchie marroni in estate H100 D100 Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA NUTANS	Europa orientale Erbacea a rosetta basale con foglie allungate e lunghi piccioli Caratteristica fioritura in spighe prima ricurve poi erette Corolle blu in primavera H90 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra Le lumache creano notevoli danni alla rosetta centrale e alla fioritura		X-C

Le SALVIA OFFICINALIS **Regioni balcaniche occidentali**

Salvia officinalis è la più nota delle salvie, usata fin dall'antichità in cucina per le proprietà aromatiche delle foglie e nella medicina popolare

E' estremamente variabile nelle forme, nel portamento, nel colore delle foglie e dei fiori

Oltre alle cultivar più conosciute, in vivaio sono state selezionate numerose varietà con fioriture diverse da quella della specie tipica originaria della Croazia.

Fioriture primaverili copiose molto decorative Da non sottovalutare il loro valore estetico

Rusticità fino a -10°C e più Sole Necessitano di terreno ben drenato Soffrono infatti l'umidità ambientale anche estiva

SALVIA OFFICINALIS cv. 'Extracta'	Cultivar vigorosa con foglie appuntite di colore quasi grigio Fiori grandi blu-viola o rosa con macchie bianche		A-B
SALVIA OFFICINALIS cv. 'Icterina'	Foglie variegata gialle e verdi		A-B
SALVIA OFFICINALIS cv. 'Maxima'	Foglie di forma ellittica Portamento allargato e basso Ibrido sterile o poco fiorifero		A-B
SALVIA OFFICINALIS cv. 'Purpurascens'	Foglie giovani rosso bronzate e fiori blu		A-B
SALVIA OFFICINALIS cv. 'Tricolor'	Foglie variegata bianche verdi e rosse		A-B
SALVIA OFFICINALIS	Foglie grandi ellittiche Portamento eretto		A-B

cv. 'Wurz burg'			
SALVIA OFFICINALIS f.ma MINIMA	Foglie piccole appuntite Fiori viola blu Portamento denso		A-B
SALVIA OFFICINALIS f.ma ROSEA	Forma di salvia officinalis con fiori rosa		A-B
SALVIA OFFICINALIS ssp. lavandulifolia	Simile a salvia officinalis, con foglie appuntite e strette che profumano di lavanda Fiori viola scuro		A-B
SALVIA OFFICINALIS var.ALBIFLORA	Forma di officinalis con corolle bianche		A-B
SALVIA OFFICINALIS var. AURICULATA	Foglie verde salvia con stipole alla base del picciolo Aroma pungente e amarognolo Fioritura spettacolare Corolle rosa-lilla		A-B
SALVIA OFFICINALIS var. ANGUSTIFOLIA	Piccolo suffrutice con foglie strette acute all'estremità e grigie H60 D100 Viene chiamata SALVIA DELLA MARSICA perché spontanea endemica nel Parco della Maiella in poche stazioni		A-B
SALVIA OPPOSITIFLORA	Perù Cespuglio a portamento denso con lunghi steli tendenzialmente ricadenti Foglie piccole allungate e lucide un po' carenate Lunghe spighe non ramificate dirette verso l'alto Fiori con calici verdi e corolle arancio scuro Fioritura da agosto a gennaio Tubo della corolla stretto e lungo con piccole labbra semichiuse H100 D90 Rustica fino a -4/-5°C Sole Mezz'ombra Molto interessante per zone a clima mite		X-C
SALVIA ORBIGNAEI	Endemica della Bolivia vive su pendii sassosi tra 2400m e 3400m con estati temperate Aspetto cespuglioso e denso ricadente Foglie grigio verdi strette H50 D100 Rusticità da provare Tollera la siccità ma non le temperature troppo elevate Meglio coltivarla in mezza ombra		X-C
SALVIA ORTOSTACHYS	NOVITA' Appartiene a un gruppo eterogeneo di salvie endemiche della catena orientale della Colombia E' specie erbacea con base legnosa Poco longeva Calici corti H150 D120 Sole Rusticità da provare		X-C
SALVIA OXYPHORA	Bolivia Portamento vigoroso simile a un'ortensia Grandi foglie lucide con nervature evidenti ovali con apice appuntito Grandi fiori rosso porpora pelosi con calici verdi in spighe dense dalla primavera all'autunno H160 D100 Rustica fino a -7°C e più Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA OXYPHORA f.ma con calici scuri	Portamento eretto allargato con steli sottili rossi nelle parti apicali Foglie ovali lanceolate a punta all'estremità lucide verdi chiare Margine regolarmente dentato Calici scuri Corolle rosse molto pelose in spighe dense		X-C
SALVIA OZOLOTEPECENSIS	NOVITA' Originaria del Messico nella provincia di Oaxaca Vive nelle foreste di pini fra 1900 e 2400 m Il suo nome specifico è dedicato alle popolazioni di San Juan Ozolopetec Specie rizomatosa e vigorosa H160 D150 Mezz'ombra Rusticità da provare	*	X-C
SALVIA PACHYPHYLLA	Dai deserti della California Foglie persistenti grigio-argentate quasi bianche molto profumate Fiori blu-violetto con appariscenti calici porpora dalla primavera all'estate H60 D60 Rustica fino a -8°C se coltivata all'asciutto Sole	*	X-E
SALVIA PALAESTINA	Medio-oriente Iran Erbacea con base legnosa Foglie pennate e profondamente lobate grigio-tomentose profumate Fiori dal bianco al lilla H80 D60 Rustica fino a -8°C e più se coltivata in terreno sassoso Sole pieno		X-D

SALVIA PALLIDA	Argentina Erbacea perenne vigorosa con portamento eretto poco ramificato Stolonifera tende ad allargare nel tempo il cespuglio Foglie triangolari persistenti piccole di colore verde chiaro arrossate leggere e dentate al margine Fiori azzurri in corte spighe erette dalla primavera all'autunno inoltrato H170 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA PALLIDA f.ma a fiori bianchi	Portamento eretto Fogliame sottile ma folto Steli allungati poco ramificati Piccole foglie dentate al margine ovali appuntite Corolle bianche a lungo dalla primavera all'inverno Rusticità buona Sole Mezz'ombra		X-C
<p><i>Le SALVIA PATENS</i></p> <p>Dormienti in inverno Le loro radici carnose possono essere conservate per l'inverno all'asciutto come le dalie Fra di loro il più bel blu genziana esistente in natura</p>			
SALVIA PATENS	Messico Costa Rica Erbacea con radici tuberose Foglie profumate triangolari Grandi fiori blu in spighe erette per tutta l'estate fino all'autunno H100 D80 Rustica fino a -8°C e più se coltivata all'asciutto Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA PATENS cv. 'Chilcombe'	Conosciuta anche come cv. 'Lavender lady' ha grandi corolle color lavanda		X-C
SALVIA PAUCISERRATA var. CALOCALICINA	Dal Venezuela Portamento eretto Fogliame lucido con margine fogliare seghettato Corolle scarlatte con labbro inferiore di forma particolare in autunno H100 D80 Non rustica Mezz'ombra Teme il caldo estivo e soprattutto il vento caldo		X-C
SALVIA PENNELLII	Messico dalla regione di Tamaulipas Erbacea perenne cespugliosa con lunghi steli curvi lianosi e poco ramificati Portamento allargato Foglie verdi scure allungate ottuse all'apice Lunghe spighe di corolle blu scuro da fine estate all'inverno H100 D150 Rustica fino a -7°/-8°C Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA 'Penny's smile'	Ibrido di salvia Silke's dream isolato da Robin Middleton in Inghilterra Ha fiori rosa scuro grandi Foglie molto profumate Steli lunghi ed eretti H100 D80 Rusticità buona Sole		A-B
SALVIA PERLONGA	Messico Erbacea perenne vigorosa e di crescita rapida Portamento allargato un po' confusionario Steli poco ramificati tendenzialmente eretti che curvano per il peso Foglie ovali appuntite rugose dentate regolarmente Fioritura autunnale vistosa nel complesso Spighe lunghe e ramificate Numerosissime corolle rosse con stami bianchi Calici verdi con sfumature bronzate H200 D150 Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA 'Phyllis Fancy'	Probabile ibrido di salvia leucantha Interessante erbacea perenne con portamento cespuglioso e denso Steli rigidi eretti tomentosi un po' grigiastri Foglie ovali strette e appuntite Fioritura a fine estate e per tutto l'autunno Spighe floreali blu lunghe con corolle bianche e calici blu pelosi H180 D160 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA PINGUIFOLIA	Arizona e Nuovo Messico negli Stati Uniti Portamento arbustivo Fiori viola, blu, rosa o bianchi in spighe terminali La varietà selezionata presenta fiori viola scuro Foglie caduche carnose grigio-verdi di forma rotondeggiante e bordo crenato H110 D70 Rusticità fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		X-C

SALVIA 'Pink cascade'	NOVITA' Ibrido fra salvia karwinskii e salvia holwayi ottenuto nel 2019 da Rolando Uria in Argentina Arbusto con rami penduli H150 D150 Mezz'ombra Rusticità da provare		X-C
SALVIA PINNATA	Israele Erbacea sempreverde con base legnosa Forma cuscini allargati con foglie composte da 5/7 lamine pelose e bollose profumate Fiori rosa grandi con macchia crema alla gola Rusticità intorno a -8°C Certamente adatta a terreni aridi Pieno sole		X-C
SALVIA PISIDICA	Anatolia Piccolissimo arbusto Forma cuscini densi Foglie piccole grigio verdi trilobate pubescenti Fiori grandi lilla blu con macchie bianche sul labbro inferiore H40 D80 Rusticità da provare Ama terreni calcarei sassosi Teme l'umidità ambientale Sole		X-C
SALVIA PLEBEIA	Asia Australia Erbacea annuale a rosette basali con foglie allungate e rugose Fiori piccoli azzurri H30 D30 Sole Mezz'ombra Si dissemina con facilità Usata nelle medicine orientali	An	C
SALVIA PLECTRANTHOIDES	Cina Erbacea a rosetta basale Foglie composte con lamine rugose in fase giovanile Margine crenato Fiori primaverili in lunghissime spighe Corolle azzurre H90 D90 Rustica fino a -9°/-10°C e più Ombra		X-C
SALVIA POLYSTACHYA	Messico America centrale Specie erbacea con portamento arbustivo eretto allargato Lunghi steli poco ramificati e arcuati per il peso Foglie verdi chiare Infiorescenze in spighe ramificate con piccole ma numerose corolle azzurre in inverno H140 D150 Rustica fino a -3°C Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA POLYSTACHYA f.ma COMPACTA	Forma ridotta rispetto alla specie Fiori azzurri in spighe ramificate H100 D120 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA POMIFERA	Grecia Anatolia Arbusto sempreverde Foglie grigie lunghe e strette con aspetto ceroso molto aromatiche con margine dentato Fiori grandi azzurro violacei con macchia giallastra e larghe brattee porpora in primavera e estate H90 D100 Rustica fino a -10°C se coltivata al sole e in terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale		X-C
SALVIA POMIFERA f.ma Mont Hymette	Grecia Forma endemica di zone ad est di Atene sui rilievi calcarei di Monte Hymette Stessa fioritura della specie ma foglie più grandi ovali ellittiche con contorno ondulato		X-C
SALVIA POTENTILLIFOLIA	Turchia Piccolo cespuglio legnoso alla base con foglie piccole grigio verdi pelose raccolte in densi ciuffi Fiori grandi giallo limone in estate H40 D50 Rusticità da provare Teme l'umidità Terreno asciutto drenato sassoso Sole pieno		X-E
Le SALVIA PRATENSIS			
Salvie erbacee a rosette basali dense e spighe erette presenti come specie nei prati asciutti del nord Italia fino all'Appennino Sono state selezionate varietà che fioriscono più a lungo con corolle di colori diversi e anche bicolori			
SALVIA PRATENSIS	Europa Asia occidentale Erbacea a rosetta basale con foglie ovali con apice appuntito Fiori blu in primavera		A-B

	Spesso rifiorante a fine estate H60 D60 Rustica fino a -15°C e oltre Sole		
SALVIA PRATENSIS cv. 'Madeline'	Graziosa e vigorosa cultivar con corolle blu e bianche H100 D80		A-B
SALVIA PRATENSIS cv. 'Rose Rhapsody'	Corolle rosa chiaro in lunghe spighe		A-B
SALVIA PRATENSIS cv. 'Swan lake'	Varietà molto fiorifera Foglie grandi decorative Corolle bianche		A-B
SALVIA PRATENSIS cv. 'Sweet esmeralda'	Fiori rosa intenso		A-B
SALVIA PRATENSIS cv. 'Twilight serenade'	Corolle blu intenso		A-B
SALVIA PRATENSIS f.ma spontanea nell'Italia centrale	Questa forma è stata ritrovata negli ultimi anni in zone incolte del Lazio settentrionale E' una salvia pratensis di grandi dimensioni Le foglie raggiungono quasi i 20cm e le spighe floreali quasi 2metri Fiori grandi blu (più raramente rosa) dalla primavera all'estate in più momenti Le foglie sono marcate da macchie color rosso sangue H150/180 alla fioritura D60 Rustica Sole		A-B
SALVIA PRATENSIS f.ma spontanea nel Friuli	(ex sp.79) Dal Friuli Erbacea perenne a rosetta basale simile a salvia pratensis di aspetto più vigoroso con fioriture primaverili ed estive vistosissime Corolle blu insolitamente grandi per una specie spontanea H80 D90 Rustica fino a -10°C e più Sole Dormiente in inverno		A-C
SALVIA PROCURENS	Brasile Argentina Specie vigorosa con portamento strisciante I suoi steli possono raggiungere più di 2m di lunghezza Grande facilità di radicazione ai nodi Foglie grandi arrotondate sollevate dal suolo tramite i piccioli Margine crenato Fiori blu in estate-autunno su steli eretti Rusticità elevata Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA PRZEWALSKII	Cina Erbacea perenne a rosetta basale con grandi foglie sagittate Fiori in spighe erette e allargate con grandi corolle viola H100 D90 Rustica fino a-15°C Sole Mezz'ombra Sparisce in inverno In estate soffre un po' il caldo		X-C
SALVIA PSEUDONUTANS	Erbacea perenne cespugliosa con portamento eretto Steli lunghi poco ramificati Piccole foglie verdi chiare di forma ovale con margine dentato Lembo sottile Fiori in spighe erette Corolle piccole azzurre H150 D100 Bassa rusticità Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA PUBERULA cv. 'Yucca do'	Specie simile al tipo "involucrata" Portamento eretto allargato Foglie grandi vellutate Infiorescenze in spighe lunghe anche 25/30cm ramificate con verticilli distanti e calici rosati Corolle rosa acceso in autunno-inverno H160 D100 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra		A-C

SALVIA PUBERULA x KARWINSKII	Grande cespuglio eretto con foglie verdi vellutate Fioriture di tipo "involucrato" in autunno/inverno Corolle grandi rosa fucsia in spighe erette lunghe anche più di 30cm H180 D160 Rustico fino a -6°/-7°C Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA PULVERULENTA	Origine incerta Portamento eretto allargato Le foglie giovanili presentano una strana peluria così da sembrare ricoperte di polvere Salvia con fioritura involucrata Corolle rosa carico con tubo rigonfio a fine estate/autunno H160 D100 Rustica fino a -6°C e più Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA 'Purple Majesty'	Probabile ibrido fra salvia guarantica e salvia ianthina Portamento eretto arbustivo Foglie verdi chiare Fiori grandi di colore viola Fioritura prolungata dalla primavera all'inverno successivo H150 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA 'Purple stem'	Delizioso cespuglio allungato con portamento in genere eretto Può piegarsi per il peso Steli lunghi quasi neri non ramificati Foglie strette e lunghe con aspetto bluastrò Fioriture copiose in lunghe spighe ramificate Corolle blu in autunno/inverno H180 D150 Rustica fino a -6°/-8°C Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA PURPUREA	Messico Guatemala Cespuglio erbaceo con portamento eretto poco ramificato Foglie lanceolate con estremità appuntita di colore porpora acceso col freddo Fiori in spighe dense e ramificate in autunno/inverno Corolle color fucsia H180 D100 Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA RADULA	Sud-Africa Cespuglio con base legnosa Portamento eretto allargato Foglie rugose allungate grandi di colore grigio-verde Tanti fiori bianchi in estate H140 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato		X-C
SALVIA 'Raspberry truffles'	Ibrido mozzafiato fra salvia mexicana e salvia gesneriflora Cespuglio grande eretto allargato un po' disordinato Foglie cordate un po' arrossate al margine Grandiosa fioritura invernale Calici e steli floreali quasi neri Corolle grandi rosso viola molto scuro Rusticità bassa anche se da provare H160 D140 Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA RECOGNITA	Turchia centrale Specie arbustiva sempreverde con foglie pinnate e pelose Fioritura in lunghe spighe con verticilli che portano grandi corolle rosa con labbro inferiore striato di bianco H100 D120 Rustica teme la troppa umidità al piede Sole e terreni ben drenati e sassosi		X-C
SALVIA REGLA	Messico Texas Stupendo arbusto caducifoglie con foglie deltoidi e grandi fiori rossi con calici arancio in autunno H120 D100 Rustica fino a -8°C e oltre Sole Terreno ben drenato Resistente alla siccità		X-C
SALVIA REPENS	Sud-Africa Erbacea rizomatosa con portamento tappezzante Forma densi cuscini Foglie verdi chiare Fiori azzurri in spighe erette in estate H70 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole		A-C
SALVIA REPTANS	Messico Erbacea perenne sarmentosa con steli lunghi non ramificati e foglie piccole e strette Fiori azzurri in estate-autunno Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra Dormiente in inverno		A-C
SALVIA REPTANS f.ma ERECTA West Texas form	Texas Occidentale Erbacea perenne eretta con piccole foglie strette allungate Steli lunghi e rigidi Numerosissimi piccoli fiori blu/viola con macchie bianche in spighe ramificate alla fine dell'estate H120 D90 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra Dormiente in inverno		A-C
SALVIA RETINERVIA	NOVITA' Endemica delle Ande Boliviane Arbusto con portamento lasso Tomento grigiastro su tutta la pianta		X-C

	Corolle blu H150 D150 Mezza ombra Coltivazione in zone asciutte e aride Rusticità da provare		
SALVIA RHINOSINA	Argentina Erbacea cespugliosa con radici tuberose Grandi foglie ovali con apice appuntito Rugose al tatto Margine crenato Fiori grandi azzurri con macchia bianca Grande labbro inferiore Spighe dense molto ramificate da fine estate all'inverno Portamento eretto H150 D100 Rusticità abbastanza buona Sole Mezz'ombra Sparisce completamente in inverno		X-C
SALVIA RINGENS	Caucaso Erbacea con corto fusto legnoso alla base Portamento allargato Foglie pennate composte grigio-verdi profumate Fiori blu-violetto su lunghe spighe H1400 D100 Rustica fino a -10°C Sole Terreno ben drenato		X-C
SALVIA ROEMERIANA	Messico Texas Piccola erbacea con foglie rugose rotonde crenate al margine molto profumate Grandi fiori rossi in spighe erette in primavera H50 D80 Rustica fino a -10°C se all'asciutto Si dissemina Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA ROSCIDA	Messico Portamento arbustivo eretto e grandi foglie cuoriformi dentate e arrossate sui bordi Fiori piccoli azzurri in spighe erette con calici scuri in inverno H120 D90 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA RUBESCENS ssp. DOLICHOTRYX	Colombia Erbacea perenne robusta e vigorosa Steli rigidi e spessi Portamento eretto Fioritura spettacolare dall'estate all'inverno con masse di piccoli fiori rossi in lunghissime spighe molto ramificate Foglie grandi cuoriformi H200 D150 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA RUBESCENS var. COLOMBIANA	Colombia Erbacea con portamento allargato Grandi foglie cuoriformi rugose in superficie Apice a punta Fioriture in spighe terminali ramificate Calici verdi e corolle rosse (3cm) con labbro superiore appena sporgente Stami bianchi che fuoriescono dalla corolla In fiore da fine estate all'inverno Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA RUBIGINOSA	Messico Guatemala Erbacea perenne con portamento allargato e cime erette Fogliame verde chiaro Fiori blu e calici viola in spighe dense da gennaio in poi Brattee persistenti brunastre H60 D70 Rustica fino a -5°C Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA RUFULA	Originaria delle Ande Colombiane Può crescere fino a 3metri Foglie rugose ovali verdi chiare con evidenti nervature bianche Margine fogliare regolarmente dentato Steli eretti Corolle rosse Purtroppo ancora non ha fiorito in vivaio Rusticità da provare Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA RUNCINATA	Africa meridionale Simile a salvia stenophylla Più piccola e con fioriture più compatte rosa lilla H30 D30 Rustica fino a -10°C Sole		A-C
SALVIA RUSSELLII	Dall' Anatolia Siria Iran Erbacea perenne a rosette basali legnosa a livello del terreno Foglie semplici lineari allungate Steli fiorali eretti numerosi non ramificati Corolle piccole in gran numero nei verticilli di colore blu violetto H60 D40 Sole Terreno ben drenato Rusticità da verificare		X-D
SALVIA RYPARA	Argentina Bolivia Specie erbacea molto stolonifera con foglie sottili dentate e appuntite Fiori azzurri in estate H90 D100 e più Rustica fino a -6°C Sole		A-C
SALVIA SAGITTATA	Perù Ecuador Cespuglio di rapida crescita Portamento allargato con grandi foglie sagittate e rugose Fiori blu intenso grandi in spighe ramificate su steli molto lunghi dall'estate all'inverno Evidenti e caratteristici stami gialli H80 D120 Non rustica Da trattare come		X-C

	“interessante annuale ” in climi freddi Sole Mezz’ombra		
SALVIA SCABRA	Sud-Africa Piccola erbacea con portamento eretto compatto e base legnosa Foglie coriacee lobate e molto profumate Fiori lilla rosati in estate-autunno H70 D50 Rustica fino a -10°C e più Sole		A-C
<h2>Le SALVIA SCLAREA</h2> <p>Straordinarie erbacee a rosette basali grandi e folte Foglie pelose Spettacolari spighe erette lunghe fino a 150cm</p>			
SALVIA SCLAREA	Europa Definita come erbacea biennale può essere considerata una perenne poco longeva Ha rosette basali con foglie grigio tomentose molto profumate Fiori grandi bianco-lilla e brattee rosa in spighe erette ramificate H150 D80 Rustica fino a -10°C e più Sole Si dissemina con facilità ERBA MOSCATELLA		A-B
SALVIA SCLAREA cv. ‘Piemont’	Portamento e fogliame simile alla specie tipo anche se aspetto più compatto Fioritura spettacolare grazie ai colori più accesi sia delle brattee sia delle corolle H140 D80 Buona rusticità Sole Terreno asciutto e ben drenato		A-B
SALVIA SCLAREA cv. ‘Vatican white’	Fioritura molto appariscente e prolungata Corolle e brattee bianco brillante		A-B
SALVIA SCLAREA var. TURKESTANICA	Erbacea perenne Fiori rosa e brattee orlate di rosa		A-B
SALVIA SCLAREOIDES	Spagna occidentale Erbacea a rosette basali con foglie grandi rugose e spesse Fiori in spighe dense con calici rigonfi e corolle viola /blu scuro in primavera H80 D80 Rustica fino a -10°C e più Sole	*	X-C
SALVIA ‘Sebastian’	Possibile ibrido di salvia guaranitica proveniente dalla Bolivia Interessante cespuglio vigoroso inizialmente eretto poi decombente Foglie ovali lanceolate rugose spesse con margine crenato Fiori con corolle rosa/rosso scuro e calici quasi neri Compagno a fine primavera e permangono fino all’inverno Ottima rusticità H100 D150 Sole Mezz’ombra		A-C
SALVIA SEMIATRATA	Messico Spettacolare arbusto eretto e allargato Aspetto poco denso Foglie piccole coriacee e vellutate in superficie Fiori con calici rosa e corolle azzurro pallido con labbro inferiore color indaco H150 D100 Rustica fino a -4°C e oltre Sole		X-C
SALVIA SERPYLLIFOLIA	Messico Portamento cespuglioso sempreverde Aspetto esile e in genere ricadente Fiori piccoli Corolle rosso porpora H90 D90 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz’ombra		A-B
SALVIA SESSEI	Messico Grande arbusto con foglie cuoriformi grandi di colore verde scuro Maestosa fioritura autunnale molto prolungata Grandi e rigonfie corolle rosse in spighe spesso pendule H200 D150 Rustica fino a -3°C Sole		X-C
SALVIA SIGUATEPEQUENSIS	Honduras loc. Siguatepeque Simile a salvia karwinskii forse una sua forma ma molto più grande Cespuglio vigoroso Portamento eretto poco ramificato Grandi foglie tomentose e spesse Calici scuri Corolle rosso cocomero in numerose spighe lasse da dicembre a maggio Interessante il contrasto di colore fra calici e corolle H200 D100 Rusticità fino a -7°C Sole Mezz’ombra		A-C

SALVIA 'Silke's dream'	Ibrido di salvia darcy Portamento eretto allargato un po' confusionario Foglie piccole spesse profumate e rugose Bellissima e prolungata fioritura estivo/autunnale Corolle grandi rosso corallo H120 D100 Rustica fino a -8°C e più se coltivata in terreni drenati Sole		A-B
SALVIA SINALOENSIS	Messico Piccola erbacea tappezzante con foglie spesso rosse e piccoli fiori blu in estate-autunno H50 D90 e più Rustica fino a -4/-6°C Sole Mezz'ombra Spesso dormiente in inverno		X-C
SALVIA SOMALENSIS	Somalia Arbusto sempreverde con foglie rugose molto profumate Fiori azzurri in primavera H120 D100 Rustica fino a -6°C Sole		X-C
SALVIA 'Southern belle'	Due salvia, salvia recognita (dalla Turchia) e salvia officinalis dal Mediterraneo hanno deciso di ibridarsi in Nuova Zelanda dando origine a un interessante cespuglio con portamento allargato Foglie persistenti composte da almeno 3 lamine appuntite profumatissime Corolle rosa dalla primavera all'autunno Buona rusticità se in terreni asciutti e pieno sole H80 D100		X-C
SALVIA SPATHACEA	California Erbacea perenne stolonifera con portamento tappezzante Foglie sagittate strette e profumatissime Fiori rosso vinaccia in grandi verticilli portati da steli lunghi eretti H80 D120 e più Rustica fino a -10°C Sole Terreno drenato Resistente alla siccità		X-C
SALVIA SPHACELIOIDES	Colombia spontanea ad alte quote Cespuglio erbaceo con portamento allargato Steli esili e morbidi Foglie ovali lanceolate con lembo sottile rugose Nervature centrali marcate bianche Fiori blu in spighe dense di 15/20cm dall'estate all'inverno Rusticità da provare Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA SPINOSA	Anatolia Erbacea perenne a rosette basali Foglie semplici ovali tomentose grandi con margini erosi Steli fiorali eretti a volte ramificati Corolla bianca con labbro superiore falcato Calice giallo verde tridentato e spinoso a maturazione del frutto H60 D50 Rusticità da sperimentare Sole Terreni sassosi		X-D

Le SALVIA SPLENDENS

Dai semi delle varietà da sempre presenti in catalogo sono nati interessanti ibridi che negli anni sono stati selezionati e che adesso sono riprodotti e inseriti a tutto titolo in catalogo

Hanno tutti portamento eretto e foglie verdi chiare Fioriture spettacolari H100 D90 Non sono rustiche Da coltivare a mezz'ombra

Come le varietà già conosciute crescono molto velocemente, fioriscono presto e per tutta l'estate fino al freddo intenso per cui possono essere coltivate brillantemente come annuali

I nomi di fantasia usati per le diverse cultivar sono toponimi medioevali di alcune delle località toccate dalla Via Francigena

SALVIA SPLENDENS f.ma gigante	Brasile Stupenda forma di salvia splendens con corolle rosso fuoco Fioritura prolungata e intensissima		A-C
SALVIA SPLENDENS 'Bobium' (oggi Bobbio)	Ibrido selezionato nel 2017 in vivaio. Ha corolle color pesca acceso		A-C
SALVIA SPLENDENS 'Campmaiore)	Ibrido nato in vivaio nel 2012 da semi raccolti dall'altro ibrido 'Redecoc' Ha calici viola screziati e corolle scure		A-C

(oggi Camaiore)	nella medesima tonalità		
SALVIA SPLENDENS 'Luna' (oggi Luni)	Ibrido selezionato in vivaio nel 2018 ottenuto da semi di salvia splendens 'Bobium' Fioritura con corolle bianco puro		A-C
SALVIA SPLENDENS 'Martinus borg' (l'odierna Poggibonsi)	Ibrido nato in vivaio da salvia splendens 'Hellen Dillon' nel 2008 Ha fiori e calici brillanti color vinaccia scuro		A-C
SALVIA SPLENDENS 'Redecoc' (l'odierna Radicofani)	Ibrido interessante nato in vivaio nel 2008 da salvia splendens 'Peach' Ha calici viola chiaro/rosato striati di scuro Corolle inizialmente viola scuro poi viola chiaro screziato		A-C
SALVIA SPRUCEI	Ecuador Portamento eretto Foglie corte arrotondate verde scuro coriacee e rugose Fioriture in autunno/inverno in spighe ramificate Corolle viola fucsia con macchia bianca alla gola H120 D100 Rustica fino a -5°C e più Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA SQUALENS	Ecuador Perù Erbacea con portamento arbustivo allargato con foglie profumatissime rugose e vischiose come gli steli e tutte le parti della pianta Fiori arancio dall'inverno alla primavera H90 D90 Rustica fino a -3°C e più se all'asciutto Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA STAMINEA	Anatolia Iran Erbacea a rosetta basale con foglie ovali rugose Fiori estivi bianchi in spighe erette H70 D50 Rustica fino a -10°C e più Sole		A-C
SALVIA STENOPHYLLA	Africa meridionale Piccola erbacea a rosetta basale con foglie profondamente lobate e profumate Fiori azzurri in primavera H30 D30 Rustica fino a -10°C e più Sole Si dissemina con facilità		A-C
SALVIA STOLONIFERA	Messico dalla regione di Oaxaca Presenta stoloni Foglie arrotondate crenate sul bordo Fiori in spighe erette con verticilli distanziati Corolle rosso arancio in autunno/inverno H50 D90 e più Rusticità abbastanza elevata Sole	*	X-D
SALVIA STRIATA	Perù Portamento arbustivo semi-sarmentoso Foglie piccole ovali coriacee Lunghi steli poco ramificati Corolle allungate rosa pallido numerosissime in spighe non dense da fine estate fino all'inverno inoltrato H180 D150 Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA STYPHELUS	Perù Piccola erbacea perenne con portamento ricadente Foglie piccole rugose di colore verde chiaro Fiori blu viola grandi In boccio da inizio dicembre H40 D50 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra Terreni ben drenati		X-C
SALVIA SUBPALMATINERVIS	Erbacea perenne originaria della Cina nella provincia dello Yunnan Cresce nei boschi e nei prati collinari intorno a 300 metri di altitudine Grande cespuglio con foglie basali da ovali a arrotondate Infiorescenze in spighe erette Corolle grandi violacee H60 D80 Rusticità buona Terreni ben drenati Sole Mezz'ombra Può temere l'eccessivo calore estivo		X-C
SALVIA SUMMA	Texas e Nuovo Messico Piccolissima erbacea perenne Cresce su rocce calcaree anche in ombra parziale Piccole foglie arrotondate con margine crenato Corolle rosa pallido con macchie rosse alla gola H30 D30 Rusticità da provare Sole Mezz'ombra		X-D

Le SALVIA SUPERBA

Salvie erbacee che formano piccole rosette basali folte e ricche di spighe erette Adatte a essere usate in diversi esemplari per formare masse interessanti Utili nei piccoli giardini per colmare piccole zone fra gli altri arbusti Una potatura dopo la prima fioritura facilita fioriture successive In inverno spesso spariscono per rigettar poi nella primavera successiva

SALVIA SUPERBA cv. 'Adora blue'	Piccola erbacea a rosetta basale con portamento denso Fioriture in spighe erette Numerosissime corolle blu H50 D40 Rustica fino a -10°C e più Sole		A-B
SALVIA SUPERBA cv. 'Blue Queen'	Erbacea a rosetta basale con foglie appuntite Portamento compatto Fiori blu su spighe erette per tutta l'estate H80 D50 Rustica fino a -10°C Sole		A-B
SALVIA SUPERBA cv. 'Rose Queen'	Cultivar a fiore rosa ma più grande rispetto alla cultivar a fiore blu		A-B
SALVIA TARAXACIFOLIA	Marocco Arbusto allargato con foglie grigio-verdi profondamente incise e profumatissime Fiori rosa con brattee pungenti per tutta l'estate H60 D80 Rustica fino a -10°C e più se coltivata in terreno ben drenato Sole		X-C
SALVIA TARAXACIFOLIA cv. 'Touch of scient'	Simile alla specie ma in miniatura Foglie profumate H20 D30 Rustica fino a -6°/-8°C e più se coltivata in terreni asciutti Sole		X-C
SALVIA TEXANA	Messico settentrionale Texas Piccola erbacea con steli morbidi poco ramificati Foglie lunghe e strette un po' pelose di colore verde chiaro Numerosi fiori azzurri sugli steli ricadenti H30 D50 Rusticità bassa Sole	*	X-C
SALVIA 'Theresia'	Probabile ibrido fra salvia guaranitica e salvia splendens isolato in Giappone Erbacea cespugliosa con portamento eretto Foglie lucide spesse verdi scure di forma ovale e margine dentato Fioritura continua da luglio a dicembre e oltre Corolle grandi anche 6/7cm di colore viola H100 D120 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA THYMOIDES	Messico Piccolo arbusto sempreverde con portamento denso Forma cuscini allargati Foglie piccole allungate e appuntite grigio argento Miriadi di fiorellini blue dall'estate all'inverno Abbastanza rustica se coltivata in terreni ben drenati e in pieno sole Adatta ai giardini rocciosi		X-C
SALVIA THYRSIFLORA	Messico Spettacolare erbacea con portamento eretto e lunghi steli Foglie allungate di forma deltoide spesso arrossate Fiori invernali su lunghe spighe Piccole ma numerosissime corolle blu/viola con macchie bianche H90 D80 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA TINGITANA	Arabia Saudita Arbusto con foglie rugose grigio-verdi profumatissime Fiori bianco-giallastri in estate H90 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato		X-C
SALVIA TOMENTOSA	Regioni balcaniche Simile a salvia officinalis con foglie più arrotondate e rigide Si allarga rapidamente Fiori lilla con macchie bianche su steli eretti e allungati H120 D90 Rustica fino a -15°C e più Sole Terreno ben drenato		X-C
SALVIA TORTUOSA	Ecuador Portamento allargato con foglie rugose Fiori in primavera con calici bianchi pelosi e corolle rosso porpora Fiorisce con difficoltà H80 D120 Rustica fino a -2°C Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA TRANSYLVANICA	Romania Grande erbacea perenne a rosetta basale con foglie ovali appuntite Fiori grandi in spighe blu in est H90 D100 Rustica fino a -15°C Sole terreno drenato		A-C

SALVIA TRICHOCLADA	Spontanea in Anatolia Erbacea perenne legnosa alla base Portamento allargato Steli coperti da lunga peluria Foglie pennatosette dentate al margine Brattee porpora Corolle rosa fino a 4cm H50 D80 Rusticità da verificare Sole Terreno sassoso		X-D
SALVIA TRIFILIS	Perù a quote elevate Erbacea rizomatosa alta fino a 1 metro Portamento eretto e accestito Foglie sottili piccole ovali Corolle piccole blu con macchie bianche Rusticità intorno a -7/-8°C Teme il caldo estivo Mezz'ombra		X-C
SALVIA TRIJUGA	Cina Erbacea a rosette basali con foglie pennate e fiori viola macchiati di bianco H80 D80 Rustica fino a -8°C e più Mezz'ombra Ombra Terreno ben drenato		X-C
SALVIA TUBIFERA	Messico Guatemala Cespuglio erbaceo con foglie pelose ovali appuntite Fiori rosso sangue pelosi con labbro superiore ricurvo a chiudere la gola Labbro inferiore piccolo e ripiegato su sé stesso Fioritura invernale Portamento eretto allargato H160 D100 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA TUBIFLORA	Perù Cile Erbacea perenne legnosa alla base Portamento allargato Foglie verdi spesso arrossate molto rugose con margine ondulato e lanuginoso Fiori color arancio grandi per lungo tempo H80 D100 Rustica fino a -4°C Sole		X-C
SALVIA TUERCKHEIMII	Vive nelle pinete della Repubblica Dominicana Fiorisce in inverno Erbacea con portamento cespuglioso eretto Steli rigidi poco ramificati Foglie grandi ovali allungate e strette lucide di colore verde scuro Apice a punta Infiorescenze in spighe ramificate molto dense Calici verdi Corolle arancio grandi fino a 4cm Stami lunghi che escono dalle corolle Rusticità bassa ma ancora da verificare		X-C
SALVIA ULIGINOSA	Brasile Argentina Uruguay Erbacea con portamento eretto molto stolonifera Chioma allargata all'estremità Foglie chiare profumate e fiori azzurri in spighe dense dalla primavera all'autunno H180 D80 e più Rustica fino a -10°C e oltre Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA UNIVERTICILLATA	Messico Erbacea perenne con portamento allargato Grandi foglie carnose e spesse di aspetto vellutato molto profumate Fioriture prolungate dall'inverno alla primavera con caratteristiche brattee appuntite bianco verdastre caduche Corolle grandi rosse H80 D120 Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA URICA	Guatemala Honduras Arbusto con portamento eretto e foglie pelose Fiori grandi blu in estate-autunno-inverno H90 D70 Rustica fino a -6°C ed oltre Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA VALENTINA	Spagna orientale Ne sono state trovate stazioni in Sardegna Piccola erbacea perenne a rosetta basale con foglie lobate Corte spighe con corolle bicolori bianche e azzurre dalla primavera all'estate Probabile forma di salvia verbenaca H30 D30 Rustica Sole In genere dormiente in inverno		A-C
SALVIA VAN HOUTTEI	Brasile Arbusto simile a salvia splendens molto interessante con grandi fiori rosso vinaccia scuro dall'estate all'inverno H80 D100 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra		X-C
SALVIA VARGAS-LLOSAE	Proviene da regioni andine del Perù settentrionale sopra i 3000m di altitudine Piccola erbacea perenne stolonifera con steli morbidi e ricadenti Foglie arrotondate Corolle rosa dall'autunno all'inverno H50 D90 Potrebbe essere rustica in diverse zone in Italia Resiste a lunghi periodi di siccità in pieno sole		X-C

SALVIA VARIANA	Trovata recentemente a San Luis Tultilanapa in Messico Cespuglio allargato con steli ricurvi per il peso Foglie ovali allungate rugose e spesse Bianco il lembo inferiore Spighe corte e dense Calici bianchi pelosi Corolle rosa scuro In fiore dall'autunno all'inverno H120 D150 Non proprio rustica Sole		X-C
SALVIA VAZQUEZII	Messico Specie erbacea di crescita vigorosa simile a salvia gravida Fusti eretti con foglie spesso arrossate grandi profumatissime cuoriformi ma allungate con apice a punta Spighe lunghe anche 60cm arcuate con corolle grandi rosso scuro-bordeaux con striatura bianca sul labbro inferiore Fioriture in autunno-inverno H200 D100 e più Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA VERBENACA	Europa meridionale Erbacea a rosetta basale con foglie rugose lobate Fiori bianchi o blu o rosa H90 D60 Rustica fino a -15°C Sole		A-C

Le SALVIA VERTICILLATA

Graziosi cuscini coprisuolo da usare fra altri cespugli, rose o altri arbusti

SALVIA VERTICILLATA	Europa Regioni mediterranee Erbacea a rosette basali con fogliame denso e pelosetto Forma densi cuscini Numerosi piccoli fiori rosa in verticilli su lunghe spighe in primavera Una seconda fioritura si ripete in piena estate dopo la potatura H80 D80 Rustica oltre i -10°C Sole Adatta per la coltivazione fra le rose come coprisuolo così come le sue cultivar Dormiente in inverno		A-C
SALVIA VERTICILLATA cv. 'Purple rain'	Cultivar interessante con fogliame folto e fioriture più abbondanti e persistenti Corolle rosa e calici viola scuro in spighe lunghe fino a 1m H100 D90 Dormiente in inverno		A-C
SALVIA VERTICILLATA cv. 'White rain'	Fiori bianchi		A-C
SALVIA 'Vicki Romo'	Ibrido molto interessante fra salvia leucophylla e salvia apiana E' stato ritrovato nell'Orto Botanico di Rancho Santa Ana in California Arbusto vigoroso Foglie quasi bianche cerose molto profumate Fiori in verticilli simili a quelli di salvia leucophylla Corolla rosa chiaro H120 D150 Rusticità buona (intorno a -10°C) Ama stare al sole in terreno sassoso		X-D
SALVIA VILLOSA	Messico Erbacea perenne legnosa alla base con foglie biancastre dentate ai margini Portamento quasi decombente con steli ricurvi e quasi sarmentosi Fiori azzurri dalla primavera alle soglie dell'inverno H70 D90 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra Terreno drenato		A-B
SALVIA 'Violette de Loire'	Piccolo arbusto tipo salvia greggii con corolle viola piccole ma numerosissime Portamento ricadente Aspetto denso Sempre in fiore H80 D80 Rustico Sole		A-B
SALVIA VIRGATA	Regioni mediterranee orientali Erbacea a rosetta basale con foglie rugose e fiori lilla su spighe erette dall'estate all'autunno H90 D70 Rustica fino a -8°C e più Sole		A-C
SALVIA VISCOSA	Medio-oriente Anatolia Erbacea a rosetta basale con foglie grandi ovali rugose leggermente lobate Fiori in lunghe spighe con corolle rosso porpora e bianche H100 D100 Rustica fino a -10°C Sole		A-C
SALVIA WAGNERIANA	Messico meridionale America centrale Tipo di involucrata con fioriture autunnali che si prolungano		A-C

	nell'inverno Forma con brattee bianche e grandi corolle rosa chiaro aranciato in spighe terminali molto dense H150 D100 Rusticità relativamente alta Se il gelo è precoce si perde però la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo Sole Mezz'ombra		
SALVIA 'Waverly'	Portamento allargato e un po' decombente Fioriture simili a salvia leucantha di cui è probabile ibrido Foglie ovali lanceolate rugose verde scuro Fioritura però estiva prolungata Calici scuri e corolle bianco-rosate H100 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		A-C
SALVIA 'Wendy's wish'	Il primo ibrido di una lunga e fortunata serie di origine australiana Portamento eretto allargato Foglie rossastre e lucide Corolle bordeaux per tutto l'anno H100 D120 Rusticità intorno a -2°C Mezza ombra è consigliata		X-C
SALVIA x 'Allen chikering'	Ibrido fra salvia clevelandii e salvia leucophylla Portamento eretto e foglie quasi bianche profumatissime Corolle azzurro cielo H60 D70 Rustica fino a -6°C Pieno sole Terreni sassosi e ben drenati Teme l'umidità		X-D
SALVIA x BERTOLONII	Alcuni autori la definiscono sottospecie di salvia pratensis con fiori più grandi		A-C
SALVIA XEROPAPILLOSA	NOVITA' Appartiene a un gruppo eterogeneo di salvie endemiche della catena orientale della Colombia di cui è la più distintiva Vive in boschetti xerofiti su pendii e su terreni rocciosi in mezza ombra Fiorisce a lungo Portamento aggraziato e delicato H50 D70 Non tollera l'eccessivo caldo estivo Rusticità da provare		X-C
SALVIA x 'Westerae Petra'	Probabile ibrido di salvia orbignaei e di salvia haenkei raccolto in Bolivia Portamento un po' disordinato come il primo genitore Lunghi steli con foglie piccole strette e lunghe Fiori in corte spighe allentate con corolle allungate color magenta Fiorisce in autunno H90 D90 Rusticità intorno a -6/-7°C Sole Mezz'ombra		X-C

Le SALVIA x JAMENSIS

Si tratta di ibridi, selezionati da James Compton conoscitissimo appassionato "cercatore" di salvie Varietà molto fiorifere con portamento cespuglioso raccomandate per la loro estrema rusticità e per la ricchezza della fioritura Molto simili per caratteristiche di coltivazione a salvia microphylla e a salvia greggii

SALVIA x JAMENSIS cv. 'La luna'	Ibrido con fiori giallo pallido Steli leggeri lunghi e ricurvi H70 D90		A-B
SALVIA x JAMENSIS cv. 'La siesta'	Ibrido vigoroso con portamento eretto aperto Fiori rosa antico H110 D120		A-B
SALVIA x JAMENSIS cv. 'Pat vlasto'	Foglia lucida Grandi corolle rosa aranciato H100 D120		A-B
SALVIA YANGII	E' originaria delle steppe e delle colline dell'Asia sud-occidentale Conosciuta fino a pochi anni fa come Perovskia atriplicifolia oggi inserita nel genere Salvia e comunemente chiamata Salvia russa E' un'erba perenne con base legnosa e portamento arbustivo Foglie profondamente lacinate di colore grigio argento molto profumate Fioriture blu in lunghe spighe ramificate dall'estate all'autunno H120 D150 Rustica Terreni drenati Sole		X-C
SALVIA YUNNANENSIS	Sud-ovest della Cina Erbacea rosette basali con foglie persistenti ovali e verdi scure Fioriture attraenti Corolle viola chiare e labbro inferiore con macchioline bordeau		X-C

	Rustica se coltivata in terreni ben drenati Utilizzata nelle medicine orientali		
ALTRE LAMIACEAE			
COLQUHOUNIA			
COLQUHOUNIA COCCINEA	Arbusto di forma allargata Steli eretti Foglie coriacee ovali appuntite spesse coperte da tomento Fiori arancio in numerosi grappoli da fine estate fino all'inverno H150 D100 Rusticità fino a -10°C e oltre Sole		X-C
LEONOTIS			
LEONOTIS LEONURUS	Arbusto con base legnosa Vigoroso Foglie allungate verde chiaro molto profumate Spettacolari fiori arancio vivo grandi in verticilli densi Fioritura in genere a fine estate H150 e più D100 Rustica fino a -7/-8°C Sole Terreno drenato		X-C
LEONOTIS LEONURUS var. ALBA	Varietà a fiore bianco, molto elegante Stessa rusticità e portamento Fioritura più tarda		X-C
LEPECHINIA			
LEPECHINIA HASTATA	Erbacea perenne dal Messico con base legnosa Grandi foglie sagittate e fiori color vinaccia in spighe lunghe e larghe da metà estate Infiorescenze e infruttescenze profumatissime H150 D120 Rustica fino a -8/-10°C Sole Viene chiamata col nome comune di "Salvia della baia di Pitcher"		X-C
PHLOMIS			
PHLOMIS AGRARIA	Cina Mongolia Siberia Sez. <i>phlomoides</i> Erbacea perenne con radici tuberose Foglie basali triangolari verde chiaro Corolle rosa in verticilli sovrapposti su lunghi steli in giugno-luglio H60 D40 Rustica Sole Sparisce in inverno Terreno ben drenato	*	X-C
PHLOMIS ALPINA	Cina Asia centrale Siberia Sez. <i>phlomoides</i> Erbacea perenne simile a phlomis tuberosa ma più piccola e con grossi tuberi Gli steli fiorali sono verdi e in genere non ramificati Corolle rosa da giugno ad agosto H40 D40 Rustica Sole Mezz'ombra Sparisce in inverno Terreno ben drenato	*	X-C
PHLOMIS ANISODONTA	Iraq e Iran Sez. <i>phlomis erbacee</i> Erbacea con portamento stolonifero Foglie basali verdi scure di forma allungata e appuntita a volte tomentose provviste di lunghi piccioli Corolle bianche in grossi verticilli in giugno-luglio H30 D40 Rustica Sole Terreno ben drenato		X-C
PHLOMIS BOURGAEI	Turchia Sez. <i>phlomis arbustive</i> Sempreverde con foglie ondulate grigio verdi in inverno che si coprono di spesso tomento dorato in estate Fiori gialli in maggio-luglio H100 D80 Rustica Sole Terreno ben drenato		X-C

PHLOMIS BOVEI ssp. MAROCCANA	Algeria Tunisia <i>Sez. phlomis erbacee</i> Grandi foglie sagittate carnose e pelose con lunghi piccioli Fiori bicolori (rosa il labbro inferiore e bianco il labbro superiore) in maggio-giugno H100 D80 Rustica se coltivata in terreno ben drenato Sole Teme molto l'umidità ambientale		X-C
PHLOMIS CABALLEROI	Algeria Marocco <i>Sez. phlomis arbustive</i> Si tratta di una sottospecie di phlomis purpurea con foglie sub-rotonde allungate e pelose margine crenato regolarmente Aspetto denso Corolle più piccole rosa chiare Terreno ben drenato		X-C
PHLOMIS CASHMERICANA	Afghanistan Kashmir <i>Sez. phlomis erbacee</i> Foglie verdi rugose Fiori grandi lilla pallido in estate H90 D80 Sparisce in inverno e in estate dopo la fioritura Rustica Sole Mezz'ombra Da coltivare all'asciutto		X-C
PHLOMIS CHIMERAE	Endemica della Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Prende il nome dal mitologico mostro sputafuoco la chimera Una rara specie di phlomis Foglie verdastre sub rotonde con margine bianco Calici bianco tomentosi con lunghi apici appuntiti in rari verticilli sovrapposti ½ per stelo Corolle giallo chiaro in aprile-agosto H30 D50 Rustica Sole terreni asciutti *	*	X-C
PHLOMIS CHINENSIS	Portamento arbustivo Foglie arrotondate verdi scure sopra bianco-lanuginose sotto Il margine risulta bianco Fiori giallo chiari in estate H100 D90 Rustico Sole Terreno ben drenato		X-C
PHLOMIS CHRYSOPHYLLA	Libano Siria <i>Sez. phlomis arbustive</i> Suffrutice di bell'aspetto con foglie grigio verdi tomentose sotto di forma rotondeggiante In estate le foglie si ricoprono di tomento dorato Di crescita lenta Fiori in grandi verticilli da maggio a luglio Corolle gialle Più chiaro il labbro inferiore H100 D100 Rustico Sole Terreno ben drenato		X-C
PHLOMIS CRETICA	Creta Isole dell'Egeo <i>Sez. phlomis arbustive</i> Piccolo arbusto compatto con foglie grigio-verdi allungate Fioritura in singoli verticilli Corolle gialle da marzo a maggio H45 D60 Rustico Sole Terreno ben drenato		X-C
PHLOMIS CYPRIA	Endemica dell'isola di Cipro <i>Sez. phlomis arbustive</i> Arbusto sempreverde con foglie allungate coperte da peluria grigia o giallastra Uno o due verticilli Corolle giallo chiaro H100 D130 Rustico Sole Terreno ben drenato		X-C
PHLOMIS 'Edward Bowles'	Ibrido fra phlomis fruticosa e phlomis russeliana Erbacea perenne rizomatosa con grandi foglie grigio verdi Fogliame denso da usare come coprisuolo Fiori giallo chiaro grandi su steli eretti in primavera H120 alla fioritura D100 Rustica Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale		X-C
PHLOMIS FLOCCOSA	Nord Africa Regioni Carpatiche <i>Sez. phlomis arbustive</i> Arbusto fino a 1m con foglie ovato-oblunghe molto spesse e lanose grigie quasi bianche Corolle gialle in marzo-aprile H100 D100 Rustico Sole terreno ben drenato teme l'umidità ambientale		X-C
PHLOMIS FRUTICOSA	Sardegna Italia meridionale Albania Grecia Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Vigoroso sempreverde con foglie tomentose grigio verdi sopra biancastre sotto Fiori gialli grandi in verticilli su lunghe infiorescenze da aprile a luglio H140 D180 Rustico Sole Terreno ben drenato Erroneamente chiamata SALVIA DI GERUSALEMME o SALVIONE		X-C
PHLOMIS GRANDIFLORA	Grecia Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Simile al precedente con fiori più grossi e portamento più maestoso Foglie grigio verdi che diventano color crema		X-C

	in estate Apprezzata per il fogliame e il portamento Fiorisce da maggio ad agosto H180 D150 Rustica Sole Terreno ben drenato		
PHLOMIS ITALICA	Specie endemica delle isole Baleari (Majorca e Minorca) Piccolo suffrutice con foglie allungate coperte da spesso tomento giallognolo Corolle rosa o bianche H100 D 100 La pianta tende a svuotarsi al suo interno per cui necessitano frequenti potature di contenimento Rustica Sole e secco		X-C
PHLOMIS LANATA	Creta Regioni Carpatiche <i>Sez. Phlomis arbustive</i> Forma un piccolo cuscino con foglie piccole rotonde carnose verde brillante Sotto presentano peluria giallastra Crescita lenta Fiori gialli in primavera H60 D60 Rustica se coltivata in terreni sassosi Sole		X-C
PHLOMIS 'Le chat'	Interessante ibrido fra phlomis purpurea e phlomis crinita con foglie persistenti quasi bianche Vegetazione densa Portamento eretto e rigido Forma densi cuscini Fiori giallo chiaro/crema H100 D100 Rustico Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale		X-C
PHLOMIS LEUCOPHRACTA 'Golden janissary'	Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Foglie verdi chiaro spesse con margine ondulato e dorato Fiori gialli con labbro superiore arancio-marrone in primavera/estate H90 D100 Rustica se coltivata in terreno ben drenato Sole	*	X-C
PHLOMIS LEUCOPHRACTA 'White edge'	Simile alla precedente ma con foglie verdi e margine bianco argentato	*	X-C
PHLOMIS LONGIFOLIA	Libano Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Suffrutice simile alla Salvia di Gerusalemme con foglie allungate verdi grigie Fiori in grandi verticilli Corolle giallo oro in maggio giugno H140 D150 Rustica Terreno ben drenato Sole		X-C
PHLOMIS LUNARIIFOLIA	Cipro Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Foglie allungate verde chiaro pelose e biancastre sul retro In estate assumono atteggiamento ricurvo tale da somigliare ad una mezza luna Fiori grandi gialli in maggio-luglio H120 D100 Rustica Sole Terreno ben drenato		X-C
PHLOMIS LYCHNITIS	Spagna Portogallo Francia meridionale <i>Sez. phlomis erbacee</i> Piccolo cespuglio denso con lunghe foglie lineari grigio argento cotonose Grandi fiori gialli in maggio-giugno H40 D70 Rustica Sole Terreno ben drenato Teme l'umidità ambientale	*	X-C
PHLOMIS LYCIA	Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Cespuglio con foglie giallo verdi in primavera giallo dorate in estate Si portano in posizione verticale durante l'estate per offrire superfici ridotte ai raggi solari Fiori gialli in maggio giugno H100 D80 Rustica sole Terreno ben drenato		X-C
PHLOMIS MONOCEPHALA	Endemica della Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Arbusto sempreverde con foglie tomentose Corolle gialle da maggio ad agosto H120 D150 Rustico Sole Terreno ben drenato		X-C
PHLOMIS NISSOLII	Turchia Libano <i>Sez. phlomis erbacee</i> In realtà si tratta di un piccolo arbusto legnoso alla base e stolonifero Foglie basali ovali allungate quasi bianche con disposizione generalmente verticale Corolle gialle da giugno ad agosto H100 D80 Rustica Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale		X-C
PHLOMIS PICHLERI	Regioni Carpatiche <i>Sez. phlomis arbustive</i> Specie con		X-C

	aspetto lanoso in tutte le sue parti Foglie elegantemente lobate alla base e margine fortemente ondulato molto decorativo Fiori bicolori gialli in aprile maggio H90 D90 Rustica Sole Terreno ben drenato		
PHLOMIS PURPUREA	Spagna Portogallo Marocco <i>Sez. phlomis arbustive</i> Ha steli lanosi Foglie grigio verde pubescenti Corolle porpora o malva in primavera/estate H100 D90 Abbastanza rustica Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale		X-C
PHLOMIS PURPUREA var. ALBA	Stesse zone di origine della specie tipica Stesso portamento e dimensioni La corolla è bianca	*	X-C
PHLOMIS RUSSELIANA	Turchia <i>Sez. phlomis erbacee</i> Rizomatosa Grandi foglie verdi ovali cordate curiosamente alla base Ottimo coprisuolo Fiori bicolori gialli in primavera/estate H90 alla fioritura D90 Rustica Sole Terreno ben drenato		X-C
PHLOMIS SAMIA	Macedonia Grecia Turchia <i>Sez. phlomis erbacee</i> Foglie verde chiaro coriacee cuoriformi tomentose in rosette basali Fiori color rosa antico in verticilli densi in primavera/estate Di crescita lenta Dormiente in inverno H90 D80 Rustica Sole Terreno ben drenato		X-C
PHLOMIS SIEHEANA	Turchia <i>Sez. Phlomis erbacee</i> Si tratta di una piccola phlomis con foglie allungate e strette in rosette Fiori gialli H30 D40 Rustica se all'asciutto Sole Terreno sassoso		X-C
PHLOMIS TAURICA	Crimea Caucaso <i>Sez. phlomis erbacee</i> Portamento compatto coprisuolo Foglie allungate e appuntite verdi scure Ricca fioritura Corolle rosa da giugno ad agosto H40 D50 Rustica Sole Terreno ben drenato	*	X-C
PHLOMIS TUBEROSA	Ungheria Bulgaria Grecia Turchia fino alla Cina <i>Sez. phlomoides</i> Erbacea perenne cespugliosa con radici tuberose Foglie sagittate verdi con lunghi piccioli che partono dal livello del terreno Margine dentato Fiori grandi porpora o rosa in giugno-luglio in verticilli sovrapposti su lunghi steli Dormiente in inverno H100 D100 Rustica Sole		X-C
PHLOMIS VIRIDIS	<i>Sez. phlomis arbustive</i> Arbusto con foglie verdi carnose con evidente margine grigiastro Corolle gialle H90 D90 Rustico Sole Terreno ben drenato		X-C
PHLOMIS VISCOSA	Libano Siria Palestina <i>Sez. phlomis arbustive</i> Arbusto sempreverde con foglie verdi pelosette e steli fiorali rosso/brunastri Corolle gialle da marzo a luglio Rifiorite H80 D150 Rustico Sole Terreno ben drenato		X-C
PHLOMIS X CITHERAE	Ibrido fra phlomis fruticosa e phlomis cretica Foglie argentate Cespuglio denso con crescita regolare Fioriture abbondanti in aprile maggio Corolle gialle H60 D80 Rustico Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale		X-C
ROSTRINICULA			
ROSTRINICULA DEPENDENS	NOVITA' Cina centro-meridionale Erbacea legnosa alla base con portamento cespuglioso deciduo Ha lunghe foglie e caratteristiche infiorescenze in spighe dense, pendule nel complesso rosate in tarda estate H100 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra Terreni ben drenati		X-C
TEUCRIUM			
TEUCRIUM BREVIFOLIUM	NOVITA' Creta Libia Egitto Arbusto sempreverde compatto Le foglie brevi e strette contribuiscono a dare il nome alla specie Lineari e verde grigio Fiori bianco rosati		X-C

	H50 D80 Terreni ben drenati Sole pieno Buona rusticità PIANTA MELLIFERA		
TEUCRIUM COSSONII	Endemica di Majorca nelle Baleari dove vive in terreni calcarei rocciosi Foglie piccole strette e allungate quasi bianche profumatissime se schiacciate Forma densi cuscini bassi e allargati Infiorescenza piatta circolare formata da numerosi fiori che fioriscono a scalare dal centro verso il bordo Corolle rosso bordeaux e calici bianchi H40 D70 Sole Non propriamente rustico Attira le api		X-C